



Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Kar Fogászati és Szájsebészeti Oktató Intézet

Igazgató: Dr. Kivovics Péter c. egyetemi tanár

<http://semmelweis-egyetem.hu/fszoi/>

<http://facebook.com/fszoi/>

*Akut nekrotizáló ulceratív
gingivitis és terápiája*



Dr. Mozsolits Zsófia
dento-alveolaris sebész rezidens

Tutor: Dr. Kivovics Márton Ph.D., egyetemi adjunktus,
Szájsebészeti Osztály osztályvezető főorvos

Mentor: Dr. Czinkóczky Béla
Implantológiai Osztály osztályvezető főorvosa
dento-alveolaris sebész




Fogorvosi vizsgálatra érkezés oka

- ▶ Az ínyére kiterjedő fájdalomra panaszkodott a páciens



Általános anamnézis

- ▶ 22 éves hölgy páciens
- ▶ tanuló
- ▶ általános anamnézisében fogászati-, szájsebészeti kezelést befolyásoló tényező nem szerepel
- ▶ rendszeresen gyógyszereket nem szed
- ▶ CAVE: nem tud róla
- ▶ káros szokás nincs
- ▶ rendszeres fogorvosi vizsgálatra nem jár
- ▶ stresszes időszak (vizsgaidőszak)



Panoráma röntgenfelvétel



Klinikai vizsgálat

- ▶ Szimmetrikus arc
 - ▶ Megtartott fogazat
 - ▶ Angle 1/I harapási forma
 - ▶ Stomato-onkológiai szűrés: negatív, elváltozás nem tapasztalható
 - ▶ TMI vizsgálat: diszfunkcióra utaló jel nem tapasztalható
-
- ▶ Gyulladt, oedemás íny a front régióban
 - ▶ Foetor ex ore



Dentalis státusz



16: caries profunda

BPE érték:

- Szondázási mélység kisebb mint 3,5 mm
- Fogkő található a gingivalis harmadban
- Szondázáskor erős ínyvérzés tapasztalható



Molarisok occlusalis felszínén
apróbb elszíneződések, megfigyelés
javasolt

2	2	2
2	2	2

Parodontális státusz - felső fogív

Parodontális státuszlap

dátum

UNIVERSITÄT
BERN

páciens vezetékleve

keresztnév

születési ideje

első vizsgálat

újraértékelés



kezelőorvos

mozgathatóság
implantátum
furkáció-érintettség
Bleeding on Probing
Plaque
marginális gingiva
szondázási mélység



18	17	16	15	14	13	12	11
0	0	0	0	0	0	0	0

21	22	23	24	25	26	27	28
0	0	0	0	0	0	0	0

bukkális



palatinális



marginális gingiva
szondázási mélység
Plaque
Bleeding on Probing
furkáció-érintettség
Note

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 1 2 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2


Mean Probing Depth = 1.7 mm

Mean Attachment Level = -1.7 mm

0 % Plaque

75 % Bleeding on Probing

Parodontális státusz - alsó fogív



Diagnózis, kezelési terv

- Dg: Acut necrotisalo ulcerativ gingivitis

I. Oki terápia:

- 1. Ülés:
 - Instruálás, motiválás, szájhigiéne javítása
 - 3%-os hyperollal az íny áttisztítása
 - Klion 250 mg (2x1) és
 - Augmentin duo 875/125 mg (2x1) kombinációja
- 2. Ülés: (5 nap múlva)
 - supragingivális depurálás
- 3. Ülés: (3 hét múlva)
 - subgingivális depurálás, kürettálás
 - Konzervatív fogászati terápia
- II. Utógondozás



Kiindulási állapot - 1.ülés



2. Ülés - 5 napos kontroll



Gyógyszeres terápia utáni állapot
Supragingivalis depuralas történt



3. Ülés



Supragingivalis depuralás után egy
héttel, subgingivalis depurálás előtt

Kontroll



Kiindulási állapot - kezelések utáni eredmény



Köszönöm a figyelmet!

