



Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Kar Fogászati és Szájsebészeti Oktató Intézet

Igazgató: Dr. Kivovics Péter c. egyetemi tanár

<http://semmelweis-egyetem.hu/fszoi/>

<http://facebook.com/fszoi/>



Akut nekrotizáló ulceratív parodontitis és terápiája

Dr. Mozsolits Zsófia

dento-alveolaris sebész rezidens

**Tutor: Dr. Kivovics Márton Ph.D., egyetemi adjunktus,
Szájsebészeti Osztály osztályvezető főorvos**

Mentor: Dr. Czinkóczy Béla

Implantológiai Osztály osztályvezető főorvosa
dento-alveolaris sebész



Fogorvosi vizsgálatra érkezés oka

- ▶ A páciens az ínyét nagyon fájlalta, valamint az utóbbi időben fokozódó ínyvérzés miatt kereste fel Intézetünket



Általános anamnézis

- ▶ 31 éves férfi páciens
- ▶ általános anamnézisében fogászati-, szájsebészeti kezelést befolyásoló tényezőről nem tud
- ▶ rendszeresen gyógyszereket nem szed
- ▶ CAVE: nem tud róla
- ▶ Magánéleti problémák miatt stresszes élethelyzet előtt áll



Panoráma röntgenfelvétel



Klinikai vizsgálat

- ▶ Szimmetrikus arc
 - ▶ Megtartott fogazat
 - ▶ Stomato-onkológiai szűrés: negatív, elváltozás nem tapasztalható
 - ▶ TMI vizsgálat: diszfunkcióra utaló jel nem tapasztalható
 - ▶ Szájhigiéné: jó, azonban jelenleg negálja
-
- ▶ Fekélykoszorú front régióban
 - ▶ Foetor ex ore

Dentalis státusz

- ▶ 28,38,48 impactált
- ▶ 36,37,46 occlusalis amalgám tömések

▶ BPE:

2	2	2
2	2	2

Szondázási mélység < 3,5 mm
Ínyvérzés van
Fogkő található



Parodontális státusz

Parodontális státuszlap

UNIVERSITÄT
BERN

dátum

páciens vezetékneve


keresztneve

születési ideje


első vizsgálat

újraértékelés

kezelőorvos



Parodontális státusz



Diagnózis, kezelési terv

▶ Dg: Acut necrotisalo ulcerativ paradontitis

▶ I. Oki terápia:

1. Ülés:

- ▶ - Instruálás, motiválás, szájhigiéne javítása
- ▶ - 3%-os hyperollal az íny áttisztítása
- ▶ - Klion 250 mg (2x1) és
- ▶ - Augmentin duo 875/125 mg (2x1) kombinációja
- ▶ - páciens a házi orvosához irányítani további vizsgálatokra

2. Ülés: (5 nap múlva)

- ▶ supragingivális depurálás

3. Ülés: (3 hét múlva)

- ▶ subgingivális depurálás, kürettálás

▶ II. Utógondozás



ANALÓGUS - KÉZJELÉSEK

ANALÓGUS	KÉZJELÉSEK
1000 mg	1000 mg
2000 mg	2000 mg
3000 mg	3000 mg
4000 mg	4000 mg
5000 mg	5000 mg
6000 mg	6000 mg
7000 mg	7000 mg
8000 mg	8000 mg
9000 mg	9000 mg
10000 mg	10000 mg
11000 mg	11000 mg
12000 mg	12000 mg
13000 mg	13000 mg
14000 mg	14000 mg
15000 mg	15000 mg
16000 mg	16000 mg
17000 mg	17000 mg
18000 mg	18000 mg
19000 mg	19000 mg
20000 mg	20000 mg
21000 mg	21000 mg
22000 mg	22000 mg
23000 mg	23000 mg
24000 mg	24000 mg
25000 mg	25000 mg
26000 mg	26000 mg
27000 mg	27000 mg
28000 mg	28000 mg
29000 mg	29000 mg
30000 mg	30000 mg
31000 mg	31000 mg
32000 mg	32000 mg
33000 mg	33000 mg
34000 mg	34000 mg
35000 mg	35000 mg
36000 mg	36000 mg
37000 mg	37000 mg
38000 mg	38000 mg
39000 mg	39000 mg
40000 mg	40000 mg
41000 mg	41000 mg
42000 mg	42000 mg
43000 mg	43000 mg
44000 mg	44000 mg
45000 mg	45000 mg
46000 mg	46000 mg
47000 mg	47000 mg
48000 mg	48000 mg
49000 mg	49000 mg
50000 mg	50000 mg
51000 mg	51000 mg
52000 mg	52000 mg
53000 mg	53000 mg
54000 mg	54000 mg
55000 mg	55000 mg
56000 mg	56000 mg
57000 mg	57000 mg
58000 mg	58000 mg
59000 mg	59000 mg
60000 mg	60000 mg
61000 mg	61000 mg
62000 mg	62000 mg
63000 mg	63000 mg
64000 mg	64000 mg
65000 mg	65000 mg
66000 mg	66000 mg
67000 mg	67000 mg
68000 mg	68000 mg
69000 mg	69000 mg
70000 mg	70000 mg
71000 mg	71000 mg
72000 mg	72000 mg
73000 mg	73000 mg
74000 mg	74000 mg
75000 mg	75000 mg
76000 mg	76000 mg
77000 mg	77000 mg
78000 mg	78000 mg
79000 mg	79000 mg
80000 mg	80000 mg
81000 mg	81000 mg
82000 mg	82000 mg
83000 mg	83000 mg
84000 mg	84000 mg
85000 mg	85000 mg
86000 mg	86000 mg
87000 mg	87000 mg
88000 mg	88000 mg
89000 mg	89000 mg
90000 mg	90000 mg
91000 mg	91000 mg
92000 mg	92000 mg
93000 mg	93000 mg
94000 mg	94000 mg
95000 mg	95000 mg
96000 mg	96000 mg
97000 mg	97000 mg
98000 mg	98000 mg
99000 mg	99000 mg
100000 mg	100000 mg

Kiindulási állapot - 1. ülés



2. Ülés - 5 napos kontroll, supragingivalis depuralas előtt



3. Ülés - supragingivalis depurálás után 1 héttel, subgingivalis depuralás előtt



3. Ülés - kontroll



Kontroll



Kiindulás - eredmény



A páciens laboreredményeinek függvényében tervezhető a további kezelése, utógondozása.

Köszönöm a figyelmet!

