

1. sz. melléklet

Ártáblázat és elérhetőség a megrendeléshez

Az előírányzott mennyiség és a lehívási kötelezettség az ÁEEK-t mint megrendelőt, és nem a Semmelweis Egyetemet, mint Intézményt terheli

Ajánlati Ártáblázat

1. rész Egyszer használatos steril sebészeti kesztyű latex alapanyagból, porozott												
Termék pontos megnevezése	Méretek	Termék cikkszám	Méret pontosság szélesség mm	Méret pontosság hosszúság mm	Szálkó száldhág N	Formennyiség mg/kesztyű	Koldható protein mennyiség µg/g	Környezet-terhelési szempont (a megfelelő súlyuzandó, vagy a nem kívánt törlendó)	Előírányzott mennyiség pár	Lehívási kötelezettség pár	Ajánlott netto egység ár HUF/pár	Összes ár (előírányzott mennyiség x ajánlott netto egység) HUF
COMFORT steril, póderes sebészeti kesztyű	6.0	RC11001060						papír-fólia vagy fólia / papír	3 000 000	1 500 000	44,00	132 000 000
	6.5	RC11001065										
	7.0	RC11001070	91	288								
	7.5	RC11001075	97	289	13,3	8,7	31,12					
	8.0	RC11001080	103	291	13,9	9,5	38,77					
	8.5	RC11001085										
	9.0	RC11001090										

Elérhetőség megrendelésekhez

A Keretmegállapodás terhére történő megrendelések fogadására biztosított elektronikus rendelés lehetősége az alábbiak szerinti:

iroda@hu.mercatormedical.eu

fax szám az alábbiak szerinti:

+36 1

telefonszám az alábbiak szerint:

+36 30 505 8485

4. rész Egyszer használatos steril sebészeti kesztyű latex alapanyagból, pormentes												
Termék pontos megnevezése	Méretek	Termék cikkszám	Méret pontosság szélesség mm	Méret pontosság hosszúság mm	Szakító szilárdság N	Pormennyiség mg/kesztyű	Kioldható protein mennyiség µg/g	Környezet-terhelési szempont (a megfelelő alátérítendő, vagy a nem kívánt törlendő)	Előírányzott mennyiség pár	Lehívási kötelezettség pár	Ajánlott nettó egység ár HUF/pár	Összesen ár (előírányzott mennyiség x ajánlott nettó egységár) HUF
DERMAGEL steril, pudermentes sebészeti belső latexmentes réteggel	6.0	RC10005060						papír-fólia vagy fólia / papír	500 000	200 000	65,00	32 500 000
	6.5	RC10005065										
	7.0	RC10005070	91	286								
	7.5	RC10005075	97	291	18,6	0,7	16,64					
	8.0	RC10005080	103	289	16,8	0,74	21,12					
	8.5	RC10005085										
9.0	RC10005090											

A Keretmegállapodás terhére történő megrendelések fogadására biztosított elektronikus rendelés lehetősége az alábbiak szerinti:

iroda@hu.mercatormedical.eu

fax szám az alábbiak szerinti:
+36 1 403 9598

telefonszám az alábbiak szerint:
+36 30 505 8485

7. rész Egyszer használatos nem steril vizsgáló kesztyű latex alapanyagból, porozott											
Termék pontos megnevezése	Méretek	Termék cikkszám	Méret pontosság szélesség mm	Méret pontosság hosszúság mm	Szakító szilárdság N	Pormennyiség mg/kesztyű	Kioldható protein mennyiség µg/g	Előírányzott mennyiség db	Lehívási kötelezettség db	Ajánlott nettó egység ár HUF/db	Összesen ár (előírányzott mennyiség x ajánlott nettó egységár) HUF
Sempercare Latex, púderezett vizsgálókesztyű	XS	3000001882						32 500 000	16 250 000	6,47	210 275 000
	S	3000001883	82	243							
	M	3000001884	93	246	6,96	96,7	18,4				
	L	3000001885	107	244	6,79	95,5	23,0				
	XL	3000001886									

A Keretmegállapodás terhére történő megrendelések fogadására biztosított elektronikus rendelés lehetősége az alábbiak szerinti:

sempermed.budapest@semperitgroup.com

fax szám az alábbiak szerinti:

+36 1 335 7112

telefonszám az alábbiak szerint:

+36 1 335 7111

+36 1 335 7113

10. rész Egyszer használatos nem steril vizsgáló kesztyű nitril alapanyagból, pormentes									
Termék pontos megnevezése	Méretek	Termék cikkszám	Méret pontosság szélesség mm	Méret pontosság hosszúság mm	Szakító szilárdság N	Előirányzott mennyiség db	Lehívási kötelezettség db	Ajánlott nettó egység ár HUF/db	Összesen ár (előirányzott mennyiség x ajánlott nettó egységár) HUF
Sempercare Nitril Skin ² , púdermentes vizsgálókesztyű	XS	3000006810				40 000 000	20 000 000	6,73	269 200 000
	S	3000006811	83	240					
	M	3000006812	98	248	6,81				
	L	3000006813	108	248	7,05				
	XL	3000006814							

A Keretmegállapodás terhére történő megrendelések fogadására biztosított elektronikus rendelés lehetősége az alábbiak szerinti:

sempermed.budapest@semperitgroup.com

fax szám az alábbiak szerinti:

+36 1 335 7112

telefonszám az alábbiak szerint:

+36 1 335 7111



+36 1 335 7113

Műszaki leírás

Műszaki leírás

comfort® powdered

Kesztyű típus	Púderezett, steril, latex sebészeti kesztyűk
A termék rendeltetési céljának leírása	Eldobható, steril orvosi kesztyű anatómiai formával, invazív (egyszer használatos). A keresztfertőzések elkerülése érdekében, a beteg és a felhasználó között. Általános célú sebészeti kesztyűk, normál bőrre.
Anyag:	Természetes latexgumi
Szín:	Krémfehér
Forma:	Anatómiai
Póder:	Az EN ISO 21171 (MSZ EN ISO 21171) szerint mérve az EN 455-3 (MSZ EN 455-3) 5.2. része szerint.
Fehérjegtartalom:	Az EN 455-3 (MSZ EN 455-3) A mellékletének megfelelően vizsgálva.
Külső felület:	Textúrás
Mandzsetta:	Karimás
AQL:	0,65, bevizsgálva az EN 455-1 (MSX EN 455-1) 5. fejezete szerint.
EK besorolás:	IIa osztály – Orvosi eszköz III. osztály – Egyéni védőfelszerelés
Szabványi megfelelés:	EN 455-1:2000 (MSZ EN 455-1:2002) EN 455-2:2015 (MSZ EN 455-2:2015) EN 455-3:2015 (MSZ EN 455-3:2015) EN ISO 11607:2017 (MSZ EN ISO 11607:2018) EN ISO 15223-1:2016 (MSZ EN ISO 15223-1:2017) EN 1041:2008 +A1:2013 (MSZ EN 1041:2008 + A1:2014) EN 556-1:2001 (MSZ EN 556-1:2007) EN ISO 21171: 2006 (MSZ EN ISO 21171:2006) EN ISO 10993-7 (MSZ EN ISO 10993-7) Megfelel a melléklet 13. cikkének / 4/2009. (III.17.) EüM rendelet EN 374-1, EN 374-2, EN 374-3, EN 388, EN 420
A terjesztés jogi feltétele:	4/2009. (III.17.) EüM rendelet
Csomagolás:	Önálló: a bal és a jobb fél külön, olyan csomagolásban, ami biztosítja a sterilítást Tasakonként 1 pár. Adagolónként 50 pár. Kartononként 400 pár.
Sterilizálás:	EO (etilén oxid)
Méretek:	6,0 – 9,0
Éltarthatóság:	5 év
Referenciaszámok:	Méret:6.0 - RC11001060 Méret:6.5 - RC11001065 Méret:7.0 - RC11001070

	Méret:7.5 - RC11001075 Méret: 8.0 - RC11001080 Méret: 8.5 - RC11001085 Méret: 9.0 - RC11001090
Gyártó:	 Mercator Medical s.a. ul. H. Modrzejewskiej 30 31-327 Kraków, Poland medical@mercatormedical.eu  www.mercatormedical.eu

dermagel®coated

Kesztyű típus	Púdermentes, polimer bevonatú, steril, latex sebészeti kesztyűk
A termék rendeltetési céljának leírása	Eldobható, steril orvosi kesztyű anatómiai formával, invazív (egyszer használatos). A keresztfertőzések elkerülése érdekében, a beteg és a felhasználó között. Általános célú sebészeti kesztyűk, normál bőrre.
Anyag:	Természetes latexgumi
Szín:	Krémfehér
Forma:	Anatómiai
Púder:	Az EN ISO 21171 (MSZ EN ISO 21171) szerint mérve az EN 455-3 (MSZ EN 455-3) 5.2. része szerint.
Fehérjetartalom:	Az EN 455-3 (MSZ EN 455-3) A mellékletének megfelelően vizsgálva.
Külső felület:	Textúrás
Mandzsetta:	Karimás
AQL:	0,65, bevizsgálva az EN 455-1 (MSZ EN 455-1) 5. fejezete szerint.
EK besorolás:	Ila osztály – Orvosi eszköz III. osztály – Egyéni védőfelszerelés
Szabványi megfelelés:	EN 455-1:2000 (MSZ EN 455-1:2002) EN 455-2:2015 (MSZ EN 455-2:2015) EN 455-3:2015 (MSZ EN 455-3:2015) EN 45511607:2017 (MSZ EN 45511607:2018) EN ISO 15223-1:2016 (MSZ EN ISO 15223-1:2017) EN 1041:2008 +A1:2013 (MSZ EN 1041:2008 + A1:2014) EN 556-1:2001 (MSZ EN 556-1:2007) EN ISO 21171: 2006 (MSZ EN ISO 21171:2006) EN ISO 10993-7 (MSZ EN ISO 10993-7) Megfelel a melléklet 13. cikkének / 4/2009. (III.17.) EüM rendelet EN 374-1, EN 374-2, EN 374-3, EN 388, EN 420
A terjesztés jogi feltétele:	4/2009. (III.17.) EüM rendelet
Csomagolás:	Önálló: a bal és a jobb fél külön, olyan csomagolásban, ami biztosítja a sterilitást Tasakonként 1 pár. Adagolónként 50 pár. Kartononként 400 pár.
Sterilizálás:	EO (etilén oxid)
Méret:	6,0 – 9,0
Eltarthatóság:	5 év
Referenciaszámok:	Méret:6.0 - RC10005060 Méret:6.5 - RC10005065 Méret:7.0 - RC10005070 Méret:7.5 - RC10005075



	Méret:8.0 - RC10005080 Méret:8.5 - RC10005085 Méret:9.0 - RC10005090
Gyártó:	 Mercator Medical s.a. ul. H. Modrzejewskiej 30 31-327 Kraków, Poland medical@mercatormedical.eu  www.mercatormedical.eu

Műszaki adatok:

<p>Latex alapanyagú, általános célú, vizsgálókesztyű, enyhén púderezett, normál bőre, nem steril kivétel, gyógyászati vizsgálatokhoz, diagnosztikai és terápiás eljárásokhoz, gyógyászati anyagok kezeléséhez, a beteg és a felhasználó keresztbefertőzésének megakadályozására szánt egyszer használatos kesztyű.</p>	
Öszezerősítés	varrat nélküli
Síkosság	természetes alapanyagú púderrel
Biokompatibilitás MSZ EN 455-3:2015 szabvány A. melléklete szerint	kioldható protein < 200 µg/g
Kesztyű felülete	mindkét oldalon ujjvégek felülete mikro-éresített, csúszásmentes felület
Alak, kesztyűforma	mindkét kézen hordható, lapos
Szár kialakítás	göngyölt szálal
Méret az MSZ EN 455-2:2015 szabvány 4. szakasz szerint	XS, S, M, L, XL 240 mm
Falvastagság a tenyérrészen duplán mérve	Min. 0,21 mm
Anyaga	Natúrlatex (NR)
Szín	természetes fehérr

Lyukmentesség-vízhatlanság MSZ EN 455-1: 2002 5. fejezet szerint vizsgálva nincs szivárgás, 6. fejezet szerint AQL max: 1,5	AQL 1,5
Szakítóerő MSZ EN 455-2:2015 szabvány 5. szakasz szerint	≥ 6 N
Pormennyiség MSZ EN 455-3:2015 szabvány 5.2. szakaszban meghivatkozott MSZ EN ISO 21171:2006 szabvány szerint mért maradék pormennyiség	< 200 mg/kesztyű.
Csomagolás	Aldugló dobozban : XS, S, M, L 100 db. / XL 90 db. Szállítókartonban: XS, S, M, L 1.000 db. / XL 900 db.
Címkézés és Feliratozás	MSZ EN ISO 15223-1:2017 MSZ EN 1041:2018 + A1 2014 MSZ EN 455-3:2015 szabvány 4.6. szakasz szerint 4/2009. (III.17) EöM rendelet, I. melléklet 13. pontja szerint
Forgalomba hozatal jogi feltétele	4/2009. (III.17) EöM rendelet szerint
Lejárati Felhasználhatóság eredeti csomagolásban a DIN 7716 és ISO 2230 szabványoknak megfelelő tárolás esetén	5 év A szállítási időpontjában a teljes felhasználhatósági idő legalább kétharmada.
Méretválaszték:	XS, S, M, L, XL
Tárolás	A terméket hűvös, száraz helyen kell tárolni, ahol a hőmérséklet nem lehet magasabb 30 °C-nál. A terméket védeni kell a közvetlen napfénytől és levegő cirkulációtól.
Megfigyelő- és jelzőrendszer	MDD szerint. A természetes latexből készült termékekre vonatkozó információt, melyek az MPG jelzőkódjairól szerint problémákat és reakciókat váltanak ki, a biztonsági meghívóhoz kell 24 órával belül eljuttatni telefonon, faxon vagy e-mailben (+36 1 335 7111; +36 1 335 7112 sempermed.budapest@sempergroup.com)

Műszaki adatok:

Nitril alapanyagú, általános célú, vizsgálókesztyű, púdermentes, nem steril kivétel, gyógyászati vizsgálatokhoz, diagnosztikai és terápiás eljárásokhoz, gyógyászati anyagok kezeléséhez, a beteg és a felhasználó keresztbefertőzésének megakadályozására szánt egyszer használatos kesztyű.	
Összeállítás	varrat nélküli
Síkosság	természetes alapanyagú púderrel
Biológiailag kompatibilitás MSZ EN 455-3:2015 szabvány 4.1. és 4.2. szakaszában meghatározott követelmények szerint	
Kesztyű felülete	minkét oldalon ujjvégek felülete mikro-érsített, csúszásmentes felület
Alak, kesztyűforma	minkét kézen bordírtató, lapos
Szár kialakítás	göngyölt szárnál
Méret az MSZ EN 455-2:2015 szabvány 4. szakasz szerint	XS, S, M, L, XL 240 mm
Falvastagság a tenyérrészen duplán mérve	Min. 0,14 mm
Anyaga	Akrilonitril-butadién (NBR)
Szín	levendula kék

Lyukmentesség-vízhatlanság MSZ EN 455-1: 2002 5.fejezet szerint vizsgálva nincs szívárgás, 6.fejezet szerint AQL max: 1,5	AQL: 1,5
Szakítóerő MSZ EN 455-2:2015 szabvány 5. szakasz szerint	≥ 6 N
Pormennyiség MSZ EN 455-3:2015 szabvány 5.2. szakaszában meghatározott MSZ EN ISO 21171:2006 szabvány szerint mért maradék pormennyiség	< 2 mg/kesztyű.
Csomagolás	Adagoló dobozban : XS, S, M, L 100 db. / XL 90 db. Szállítókartonban: XS, S, M, L 1.000 db. / XL 900 db.
Címkézés és Feliratozás	MSZ EN ISO 15223-1:2017 MSZ EN 1041:2018 + A1 2014 MSZ EN 455-3:2015 szabvány 4.6. szakasz szerint 4/2009. (III.17) EüM rendelet, I. melléklet 13. pontja szerint
Forgalomba hozatal jogi feltétele	4/2009. (III.17) EüM rendelet szerint
Lejárati- Felhasználhatóság eredeti csomagolásban a DIN 7716 és ISO 2230 szabványoknak megfelelő tárolás esetén	3 év A szállítás időpontjában a teljes felhasználhatósági idő legalább kétharmada.
Méretválaszték:	XS, S, M, L, XL
Tárolás	A terméket hűvös, száraz helyen kell tárolni, ahol a hőmérséklet nem lehet magasabb 30 °C-nál. A terméket védeni kell a közvetlen napfénytől és levegő cirkulációtól.
Megfigyelő- és jelzőrendszer	MDD szerint. A termék allergén összetevőket tartalmaz (accelerators), melyek az MPG jelzőkódjaitól szerint problémákat és reakciókat válthatnak ki. Ilyen információkat a biztonsági megbízottal kell 24 órán belső eljuttatni telefonon, faxon vagy e-mailben (+36 1 335 7111; +36 1 335 7112 semparmed.budapest@sempertgroup.com)

Megrendelő lap minta

Megrendelőlap²

„Orvosi kesztyűk beszerzése magyarországi fekvőbeteg ellátó intézmények részére - OT-002/2018/KM” tárgyú közbeszerzési eljárásban aláírt keretmegállapodás alapján megrendelem a következő Kesztyűket az Keretmegállapodás szerinti ellenértékért:

Termék pontos megnevezése	Termék cikkszama	Méret	Mennyiség ³	Nettó egységár (HUF)

Összesen (bruttó):

A teljesítés helye:

Az átvételre a korábban megjelölt kapcsolattartó vagy ... jogosult.

Teljesítési határidő 5 munkanapon belül

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

aláírás (szakmai)	aláírás (kötelezettségvállaló)
----------------------	-----------------------------------

² Méretenként megrendelt termékek összmennyisége, a legkisebb kiszereelési egység/ gyűjtő/ adagolókarton tartalmazó mennyiség egész számú többszöröse lehet.

³ Mennyiség megjelölése: Steril sebészeti kesztyű esetén pár, nem steril vizsgáló kesztyű esetén darab. Megrendelés a legkisebb csomagolási egységhez rendelhet darabszám figyelembe vételével (egész doboz) lehetséges.