

Gyermekfogászat szakvizsga minta ppt

Vizsgázó neve
Tutor

Semmelweis Egyetem Gyermekfogászati és Fogszabályozási Klinika
Gyermekfogászat Szakvizsga



SEMMELWEIS
EGYETEM 1769

Fogorvosi vizsgálatra érkezés indoka

- **Páciens neme, születési éve:**
- **Fő panaszok**




Általános anamnézis

- Allergia:
- Gyógyszerérzékenység:
- Szív-érrendszeri megbetegedés:
- Véralvadási zavarok:
- Idegrendszeri betegség:
- Epilepszia
- Anyagcsere betegségek:
- Mozgásszervi betegség:
- Anorexia, bulimia , egyéb testképzavar
- Viselkedészavar: SNI, ADHD...
- Fertőző betegség (HBV, HCV, HIV):
- Daganat:
- Szedett gyógyszerek:
- Műtétek:
- Dohányzás:
- Alkohol:
- Drog:

Fogászati anamnézis, klinikai vizsgálat

- Stomatológiai szűrés:
- Extraoralis vizsgálat
- Fogazati státusz
- Parodontológiai eltérések:
 - Plakk, fogkő:
 - Gingivitis:
 - Parodontitis:
- Angle diagnosztikai besorolás/harapási forma: (j.o./b.o. II caninus/molaris)
- Fábián és Fejérdy - féle protetikai foghiány osztályozása:
- Érte-e az arcot, állat trauma valamikor:
- Légzés:
- Ajaktónus:
- Mentalis tónus:
- Rossz szokások:
- Fogcsikorgatás:
- Kóros nyelési forma:
- Mandulák:
- Horkolás:
- Ízületi panasz:
 - Fájdalom:
 - Hangjelenség:
- Szájnyitás:
- Manipulálhatóság:

Fogazati státusz



(18)	17	16	55	14	13	12	11	21	22	23	24	25	26	27	(28)
(48)	47	46	45	44	43	42	41	31	32	33	34	35	36	37	(38)



OP analízis



- Nem kifejlődött fogcsírák:
- Gyökércsúcsok formája:
- Impaktált, retineált fogak:
- Sinus maxillaris:
- Condylus:
- Egyéb kóros elváltozás

Panaszos fog vizsgálata

Panaszok:

Inspectio:

Palpatio:

Szenzibilitás:

Percussio:

Rtg:

Diagnózis:

Kiindulási képalkotó felvételek

Kezelési terv

- A teljes szájra:
- Panaszos fogra:

A kezelés folyamata fotódokumentálva

Endodontiai ellátás esetén



Bemeneti cavitas




Apex lokátorral történő
mérés



Túskontroll felvétel



Csatorna feltágítása Wave
One Gold gépi tágítóval



Lateral kondenzációs
tömés technika



Visszavágott
gyökértömés



Folyékony kompozittal (A2) fedett
gyökértömés



Végleges gyökértömést követő
röntgen felvétel

Endodontiai ellátás esetén

Fog csatornái	Referencia pont	Apex lokátorral mért hossz	Munkahossz	Méret
MB1	MB csücsök	18 mm	17 mm	Primary .07/25 (piros)
MB2	MB csücsök	17 mm	16 mm	Primary .07/25 (piros)
D	DB csücsök	18 mm	17 mm	Primary .07/25 (piros)
P	MP csücsök	22 mm	21 mm	Medium .06/35 (zöld)

Restauratív fogászati ellátás esetén (abszolút izolálásban)



Abszolút izolálás alkalmazása



Celluloid korona bepróbálása,
méretre szabása




37 %-os foszforsavas előkezelés
(zománc: 40 mp, dentin: 20 mp)



Bondozás (3M Single Bond
Universal)



Kompozittal feltöltött celluloid korona felhelyezése



Polimerizálás
(Fotopolimerizáló lámpa)

Kész restaurátum fotódokumentáció



Rövid- és hosszútávú kontroll felvételek

Fogpótlás esetén

- Kezelési terv
- Klinikai és laboratóriumi munkafázisok
- Fotódokumentáció: lenyomatvételek, vázpróbák, fogpróba, készrevitel mintán és szájban
- Átadás

Kezelési terv

- Szájhigiéné javítása, instruálás, motiválás, recall
- Felső állcsont:

-Konzervatív/Restauratív fogászati ellátás: 26 caries incipiens remineralizálása

-Ideiglenes, dentálisan megtámasztott részleges lemezes fogpótlás akrilát műfogakkal, vázasított fém alaplemezzel az esztétikai és funkció helyreállítása céljából

-6 darab akrilát műfog 14,15,12,22, 24,25 fogak pótlására

-16,26 fogakon öntött kapocs rágófelszíni támasztékkal

-Rágófelszíni támaszték 16,11,21,26 fogakon

-A fogpótlás folyamatos kontrollja, a csont növekedésének ütemében rendszeres átalakítása, szükség esetén újrakészítése.


-A definitív, rögzített, implantátumon elhorgonyzott fogpótlást megelőzően preprotetikai fogszabályozás

Alsó állcsont:

-Restauratív fogászati ellátás 46-os fog (direkt kompozit restauráció)



-Ideiglenes dentálisan megtámasztott részleges lemezes fogpótlás

-A definitív, rögzített, implantátumon elhorgonyzott fogpótlást megelőzően preprotetikai fogszabályozás



Klinikai munkafázisok	Kiegészítő információ
Lenyomatvétel - Szituációs lenyomat - Antagonista lenyomat - IKP rögzítése	Egyéni kanállal, közepes konzisztenciájú szilikon lenyomatanyaggal (Oxasil mucosa, Kulzer) vett szituációs lenyomat Antagonista lenyomat alginát anyaggal, gyári fém kanállal
A fémlemez (alaplemez és nyereg határai és az elhorgonyzás eszközei) berajzolása Fémlemez berajzolva a mestermintán	Együttműködve a SE Fogpótlástani Klinika munkatársaival, Dr. Palaszkó Dénes, Dr. Jász Bálint
Fémlemez próbája Fogszín-meghatározás	Együttműködve az Interdental Studio Fogtechnikai Laboratóriummal Fogszín: A2
Fogpróba	
Átadás, instruálás	


Szituációs lenyomatvétel





Fémlemez próbája



Fogpróba



A kész fogpótlás artikulátorban



Átadás, instruálás



Köszönöm a
megtisztelő figyelmet!



SEMMELWEIS
EGYETEM 1769