


Virtuális magánhálózat telepítési lépései Windows 8/8.1 operációs rendszeren


A képernyő jobb alsó sarkában kattintsunk jobb gombbal a Hálózat Internetelérés ikonra:




Nyissuk meg a Hálózati és megosztási központot.




Válasszuk az Új kapcsolat vagy hálózat beállítása menüpontot.



Válasszuk a Kapcsolódás munkahelyhez menüpontot:




A következő képernyőn, alapesetben a Saját internetkapcsolat (magánhálózat) használata menüpontot válasszuk ki. (A Közvetlen hívás pontot akkor kell megjelölni, ha az internet kapcsolatunk nem állandó, hanem a VPN kapcsolat létrehozása előtt kívánjuk csak létrehozni. Ebben az esetben a Windows modemén keresztül tárcsázza a kívánt kapcsolatot.)




Az egyetem VPN szerverének címét a `vpn.semmelweis.hu`-t írjuk be a fenti ábra szerint. A cél neve tetszőleges, ezzel a névvel fog megjelenni a hálózati kapcsolatok közt a konfigurált VPN kapcsolat. A kapcsolat használatának engedélyezése más felhasználók számára menüpont kijelölésével a gép többi felhasználóját is feljogosítjuk a kapcsolat használatára. Több felhasználós gépen ezzel lehetővé tesszük a gép összes felhasználójának, hogy használja ezt a kapcsolatot. Ebben az esetben a használat során felmerülő problémákért (nem rendeltetésszerű használat, illegális, jogsértő tartalom

forgalmazása, az egyetemi hálózat adatainak illetéktelen elérése, felhasználása, kiszolgáltatása harmadik félnek stb.) teljes körű felelősség terheli a kapcsolatot igénylő felhasználót.


A beállított kapcsolatot a képernyő jobb alsó sarkában található hálózati ikonra kattintva hívhatjuk elő a képernyő jobb oldalán a beúszó menüből kiválasztva a kapcsolatot megjelenik a Csatlakozás gomb, amivel indíthatjuk a kapcsolatot




A kapcsolat további beállításokat igényel, ezért kapcsoljunk vissza a Hálózati és megosztási központ ablakára és válasszuk a baloldalon az Adapterbeállítások módosítása menüt.




A megjelenő ablakban jobb gombbal kattintsunk az új kapcsolat adapterére és nyissuk meg a tulajdonságait.




A tulajdonság ablakban válasszuk ki a Biztonság fület és állítsuk be az ábra szerint.



Nyomjuk meg a Speciális beállítások gombot és válasszuk ki az Előmegosztott kulcs használata hitelesítéshez pontot és töltsük, ki az alábbi ábra szerint majd az OK gombbal mentjük el a beállításokat.




A tulajdonság lapon válasszuk ki a Hálózat fület és kapcsoljuk ki a TCP/IPv6 protokollt.




Az OK gombbal mentjük el az adapter beállításokat.

A beállított kapcsolatot a képernyő bal alsó sarkában található hálózati ikonra kattintva hívhatjuk elő a képernyő jobb oldalán a beúszó menüből kiválasztva a kapcsolatot megjelenik a Csatlakozás gomb, amivel indíthatjuk a kapcsolatot.



Első alkalommal megjelenik a Bejelentkezés ablak



itt tudjuk megadni a groupwise felhasználónevünket és a hozzátartozó jelszavunkat.

Sikeres kapcsolódás esetén, ha a beállítás során bekapcsolva hagytuk az alapértelmezett Jegyezze meg a hitelesítő adataimat kapcsolót (lásd. 3. oldal), a következő alkalommal már nem kér azonosítót.

Élő kapcsolat esetén ugyanitt a Kapcsolat bontása gomb jelenik meg, amivel bonthatjuk a kapcsolatot.

