

e-MedSolution:EESZT funkciók az e-MedSolution rendszerben v2

A Egészségügyi BO dokumentumtár wikiből

Tartalomjegyzék

- 1 Bejelentkezés az EESZT-be
 - 1.1 EESZT bejelentkezésen keresztül vagy közvetlen bejelentkezés az e-MedSolution-be
 - 1.2 Utólagos belépés az EESZT-be
 - 1.3 EESZT hírek
- 2 Betegfelvétel, a beteg eBeutalójának felhasználásával
- 3 EESZT funkciók egy helyen
- 4 Beteg e-beutalóinak megtekintése, beutaló rögzítése
 - 4.1 Beteghez tartozó beutalók listája
 - 4.2 Beutaló rögzítése
 - 4.3 Időpont foglalás
 - 4.4 Foglalások listája
 - 4.5 EESZT-s előjegyzések és foglalások kezelése
- 5 Intézmény beutalóinak listája
- 6 COVID19 mikrobiológiai labor eredmény lekérdezés
 - 6.1 Covid státusz utólagos lekérdezése
- 7 Szolgáltatás nyilvántartás
- 8 Erőforrás publikáció
 - 8.1 EESZT-s munkaidő rögzítése
 - 8.2 EESZT-s munkaidők kezelése
 - 8.3 Előjegyzés szinkronizálás
- 9 A beteg EESZT-ben rögzített dokumentumainak és eseményeinek megtekintése
 - 9.1 Szűrés
 - 9.2 Lapozás
 - 9.3 Lista sorrendezés
- 10 A beteg e-receptjeinek megtekintése, recept írás
 - 10.1 E-receptek megtekintése
 - 10.2 Receptírás
 - 10.3 Recept módosítás
 - 10.4 Recept nyomtatás
 - 10.5 Elektronikus úton is rendelhető gyógyászati segédeszközök felírása
 - 10.6 Gyógyászati segédeszközök felírása elektronikus vényen
 - 10.6.1 GYSE felírás funkció
 - 10.6.2 A receptküldés képernyő
 - 10.7 Recept és gyógyászati segédeszköz sikertelen felküldése esetén jelentkező hibák nyomon követése
- 11 Gyógyszerelési anamnézis lekérdezése
- 12 E-profil készítése
 - 12.1 Automatikus e-Profil szinkronizálás
- 13 Covid védőoltás esemény és oltási lap lekérdezése
- 14 Sürgősségi adatlekérés
- 15 COVID PCR vizsgálatkérés e-beutaló készítésével
 - 15.1 e-Beutaló utólagos beküldése
- 16 Dokumentumok felküldése az EESZT-be
- 17 Hibalista
 - 17.1 Kiválasztott események újraküldése
 - 17.1.1 EESZT üzenetek generálása közben keletkezett hibák (HIS)
 - 17.2 Statisztika
 - 17.3 Kötegelt eKat, EHR generálás
- 18 Esetek (eKAT) és dokumentumok (EHR) küldése
 - 18.1 Esetadatok (eKAT) automatikus küldése az EESZT-be
 - 18.1.1 Járó esetek:
 - 18.1.2 Fekvő esetek
 - 18.1.3 Kúraszerű esetek
 - 18.1.4 Teljesítések
 - 18.1.5 Sürgősségi eKat adatok küldése
 - 18.2 Dokumentumok automatikus küldése az EESZT-be
 - 18.2.1 Ambuláns lap EHR
 - 18.2.2 Zárójelentés EHR
 - 18.2.3 Lelet EHR
 - 18.2.4 Műtéti jegyzőkönyv EHR
- 19 EESZT események áttekintése
 - 19.1 Áttekintés
 - 19.2 Eset újraküldése az EESZT-be
 - 19.3 Záró dokumentum újraküldése az EESZT-be
- 20 Sikeresen beküldött dokumentumok megtekintése
- 21 EESZT-TB jelentés összevetése
 - 21.1 Lista
 - 21.2 Adatok összehasonlítása, eltérések jelölése
 - 21.3 Excel export
- 22 EESZT-EHR és e-MedSolution esetek együttes megjelenítése
- 23 Menekülők ellátása
 - 23.1 Betegazonosítók átadása az EESZT rendszernek
 - 23.2 Menekült kezelés
 - 23.2.1 A funkció elérése
 - 23.2.2 Ellenőrzések a plugin funkció használata során
 - 23.2.3 A funkció használata
 - 23.3 Menekülőnek minősülő páciens speciális okmányai
- 24 A rendszerből való kijelentkezés

Bejelentkezés az EESZT-be


Azon felhasználók, akik jogosultsággal rendelkeznek az EESZT rendszerbe való belépéshez, a következő módon jelentkezhetnek be a rendszerbe:

EESZT bejelentkezésen keresztül vagy közvetlen bejelentkezés az e-MedSolution-be

Amennyiben az e-MedSolution rendszerbe csak az EESZT-n keresztül lehet jelentkezni, a következő képernyő fogadja a felhasználót:



A rendszergazdának lehetősége van arra, hogy olyan felhasználókat is beállítson, akik számára az általános tiltás ellenére engedélyezett a közvetlen (EESZT bejelentkezés nélküli) e-MedSolution bejelentkezés. Amennyiben vannak ilyen kivételezett felhasználók a rendszerben, akkor a bejelentkező képernyő kiegészül egy további gombbal:



A **Közvetlen e-MedSolution bejelentkezés** gombra kattintva megjelenő bejelentkező képernyőn lehetőség nyílik a közvetlen e-MedSolution bejelentkezésre is. Amennyiben olyan felhasználó kísérli meg a bejelentkezést, aki nem szerepel a kivételek listáján, akkor az "A közvetlen e-MedSolution bejelentkezés nem engedélyezett a megadott felhasználó számára" üzenet jelenik meg a képernyőn.

e-MedSolution®

Felhasználó AZ

Jelszó

e-MedSolution+ EESZT

Támogatott böngészők: Google Chrome 46
Ver: 2022/Q2/6 (20220621131232)

Amennyiben a rendszerben beállításai megengedik, rögtön a fenti bejelentkező képernyő jelenik meg, melyen egyaránt lehetőség van csak az e-MedSolutionbe bejelentkezni, vagy EESZT bejelentkezésen keresztül bejelentkezni az e-MedSolutionbe. Utóbbi esetben a képernyő e-MedSolution bejelentkezésre szolgáló részén (bal oldalon) nem szükséges megadni e-MedSolution felhasználó nevet és jelszót, hanem közvetlenül elérhető az EESZT bejelentkezés (a képernyő jobb oldalán). Az EESZT bejelentkezést végrehajtva a felhasználó automatikusan beléptetésre kerül az e-MedSolutionbe is.

Az EESZT bejelentkezés a különböző bejelentkezési módoknak (eSZIG, jelszó stb.) megfelelő különböző gombokkal kezdeményezhető. A közvetlen EESZT bejelentkezés csak akkor használható, ha a megadott EESZT felhasználó hozzá van rendelve egy e-MedSolution felhasználóhoz (és csak egyhez van hozzárendelve).

Amennyiben a felhasználó a fenti e-MedSolution bejelentkező képernyő bal oldalát használja, ott meg kell adni a felhasználó e-MedSolution bejelentkező kódját és jelszavát, majd megnyomni a **Bejelentkezés** gombot, ami belépteti az e-MedSolution rendszerbe.

A belépés után rögtön felugrik egy ablak, amiben az EESZT bejelentkezést lehet elindítani.

1 - [7187a0] Kérem, jelentkezzen be az EESZT rendszerbe!

Felhasználó név:

* Bejelentkezés módja:

Az eSzemélyi igazolvánnyal történő EESZT bejelentkezés az alábbi lépések végrehajtásával történik:

1. Az eSzemélyi igazolványt be kell helyezni a kártyaolvasóba.
2. Az e-MedSolution EESZT bejelentkezés ablakban meg kell nyomni a **Bejelentkezés** gombot.
3. Megjelenik az eSzemélyi Igazolvány kártyakezelő alkalmazás alábbi tájékoztató ablaka:

Hozzáférési kérelem a kártyán tárolt személyes adatok olvasásához

Az alábbi szolgáltató engedélyt kért az ön kártyán tárolt személyes adatainak olvasásához. A kérés elfogadásával ön hozzájárul a kijelölt kártyaadatok és funkciók hozzáféréséhez a fenti szolgáltató számára.

További információk: kekhh.gov.hu/Eszemelyi/kartyaolvaso/eSzemelyi_Kliens

Állami Egészségügyi Ellátó Központ - EESZT Regisztráció/Bejelentkezés

Okmány Adatok	Azonosító Adatok	Születési Adatok
<input type="checkbox"/> Okmány Típus	<input type="checkbox"/> Személyazonosító Jel	<input type="checkbox"/> Születési Név
<input type="checkbox"/> Okmányazonosító	<input type="checkbox"/> TAJ	<input type="checkbox"/> Születési Dátum
<input type="checkbox"/> Kibocsátó Állam	<input type="checkbox"/> Adóazonosító	<input type="checkbox"/> Születési Hely
<input type="checkbox"/> Kibocsátás és Lejárati Ideje	<input type="checkbox"/> NEK Azonosító	<input type="checkbox"/> Nem
Személyes Adatok	Elérhetőség	
<input type="checkbox"/> Keresztnév	<input type="checkbox"/> Állandó Lakcím	<input type="checkbox"/> Települéazonosító
<input type="checkbox"/> Családnév	<input type="checkbox"/> Tartózkodási Hely	<input type="checkbox"/> Telefonszámok
<input type="checkbox"/> Nemzeti Név	<input type="checkbox"/> Értesítési Cím	<input type="checkbox"/> Email Cím
<input type="checkbox"/> Anyja Leánykori Neve	<input type="checkbox"/> Külföldi Cím	<input type="checkbox"/> Vészhelyzet Telefonszám
Származás	Funkciók	
<input type="checkbox"/> Nemzetiség	<input type="checkbox"/> Korellenőrzés	<input checked="" type="checkbox"/> Korlátozott Azonosítás*
<input type="checkbox"/> Előző Állampolgárság	<input type="checkbox"/> Települéazonosító Ellenőrzés	<input type="checkbox"/> Elektronikus Aláírás


4. A fenti ablakon meg kell nyomni az "OK" gombot.

5. A kártyaolvasó eszköz kijelzőjén megjelenik egy megerősítő kérdés, amit nyugtázni kell a kártyaolvasó billentyűzetén lévő "OK" gomb megnyomásával.
6. A kártyaolvasó kijelzőjén megjelenik egy újabb megerősítő kérdés, azt is nyugtázni kell.
7. A kártyaolvasó billentyűzetén be kell vinni a kártyához tartozó PIN kódot, majd meg kell nyomni az **OK** gombot.
8. Sikeres folyamat esetén néhány másodpercen belül megtörténik az EESZT bejelentkezés, és eltűnik az e-MedSolution EESZT bejelentkezés ablak. Sikertelen folyamat esetén az e-MedSolution EESZT bejelentkezés ablakban megjelenik a megfelelő hibaüzenet.

Amennyiben a felhasználó nem szeretne az EESZT rendszerbe bejelentkezni, a **Nem jelentkezem be** gombot kell megnyomni. Ekkor az e-MedSolution rendszerben dolgozhat anélkül, hogy az EESZT rendszerbe be lenne jelentkezve.

Utólagos belépés az EESZT-be

Ha bejelentkezéskor elmaradt a belépés és munka közben mégis szeretne csatlakozni az EESZT rendszerhez, akkor ezt a képernyő jobb felső szélén

lévő  ikonra kattintva teheti meg a fenti ismertetett módon.

A e-MedSolution rendszer figyelmeztet is a bejelentkezés elmaradására, a bejelentkező ablak jelenik meg a figyelmeztető üzenettel.

! 1 - [7187a0] Kérem, jelentkezzen be az EESZT rendszerbe!

EESZT HIBALISTA
EESZT MIGRÁCIÓS HIBALISTA
EESZT HÍREK

Felhasználó név

000112

* Bejelentkezés módja

eSzemélyi igazolvány

Bejelentkezés
Nem jelentkezem be

EESZT hírek

Az e-MedSolution rendszerben, amennyiben be van kapcsolva az EESZT RSS hírfolyam figyelés, automatikusan felugrik egy képernyő az új RSS üzenetekkel, amelyeket az adott felhasználó még nem tekintett meg.

?
📄
⌵

Szinkronizálás dátuma 2019.06.18 14:09

[TESZT - TESZT](#)
2019.06.18 11:08

TESZT

A betegellátás menetét a karbantartás nem befolyásolja, a medikai rendszerek EESZT-kapcsolat nélkül a korábban megszokott módon működnek. Az ez idő alatt keletkező adatok és dokumentumok utólag kerülnek feltöltésre az EESZT-be. Megértésüket és türelmüket köszönjük.

EESZT Üzemeltetés

[Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.](#)
2019.06.03 12:39

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris a placerat nisl. Suspendisse non massa sed sem dignissim semper. Quisque magna lacus, pulvinar in tincidunt non, mattis at nisl. 1234567890

[Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.](#)
2019.06.03 12:39

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris a placerat nisl. Suspendisse non massa sed sem dignissim semper. Quisque magna lacus, pulvinar in tincidunt non, mattis at nisl. In hac habitasse platea dictumst. Interdum et malesuada fames ac ante ipsum primis in faucibus.

Vivamus tristique faucibus lorem, ut pharetra elit maximus ut. Cras vel urna eleifend est facilisis dictum. Proin velit lacus, cursus a mauris eu, tempor luctus lectus.

Mauris euismod sapien eu lacus sodales imperdiet. Mauris vitae pharetra dolor. Aliquam dolor urna, tristique sed odio ac, fringilla egestas purus. Nulla vulputate leo sed enim pulvinar facilisis at vel eros.

Az összes RSS üzenetet is meg lehet tekinteni. Ez az EESZT bejelentkező képernyőn található **EESZT hírek** gombra kattintva tehető meg. A gomb csak akkor jelenik meg, ha az EESZT RSS funkció engedélyezve van a rendszerben.

[Vissza a lap tetejére](#)

Betegfelvétel, a beteg eBeutalójának felhasználásával

A betegfelvétel folyamata a szokásos, csupán a beutaló megadásában különbözik a munkafolyamat. A megfelelő osztályra belépve a szokásos módon betegfelvételt kezdeményezünk. A regisztrált betegek listájából kiválasztjuk a beteget, majd a képernyő elfogadásával továbblépünk a **Járóbeteg felvétel** képernyőre. Itt egy további mező: **Beutaló Azonosító** jelenik meg a következő képernyőkön:

- *Járóbeteg felvétel, Járóbeteg felvétel módosítás, Előjegyzett Járóbeteg felvétel*
- *Fekvőbeteg felvétel, Fekvőbeteg felvétel módosítás, Előjegyzett fekvőbeteg felvétel*
- *Kúraszerű felvétel, Kúraszerű felvétel módosítás*

▪ **Diagnosztikai betegfelvétel, Diagnosztikai felvétel módosítás**

Járóbeteg felvétel: Teszt Beteg ⚙️ ? 📄 ✓

BETEGAZONOSÍTÓK

Alapértelmezett sablonok Betegfelvétel1

Beteg információ

Beteg neve	Teszt Beteg	Születési idő	1911.11.11
KBA	00000027475	Neme	Férfi
		TAJ	404891468

Beteg eseteinek listája ▾

Felvételi adatok

Osztály kód	EEJ2	* Kezelő orvos	eszt1 ?
Beutaló azonosító	<input type="text"/>		
* Felvételi dátum	2019.05.31 📅	* Felvételi idő	14:55
* Felvételi jellege	9 - Saját osztály visszarendelte ▾		
Beküldő	<input type="text"/>		
Bek. orvos pecsétysz.	00112 ?	Eeszt Orvos	
Ellátást indokló adat	<input type="text"/>		
* Beutalás dátuma	2019.05.30 📅		
* Térítési kategória	1 - Magyar bizt. alapján térítésmentes ellátás ▾		
* Finanszírozó	0 ?	Társadalombiztosító	
Felvételi kategória	<input type="text"/>		
Felvételi állapot	<input type="text"/>		
Diagnózis kód	<input type="text"/>		
Diagnózis leírás	<input type="text"/>		
Behívó sorszám	<input type="text"/>		
Érkezés módja	<input type="text"/>	Mentő	<input type="text"/>
Távozás módja	<input type="text"/>		

✕ ✓

A **Beutaló Azonosító** mező nem kötelező, nem szerkeszthető, és súgó segítségével tölthető ki.

Lehetőség van arra, hogy egy beteg felvételekor automatikusan jelenjen meg az **EESZT beutaló súgó**, ha az adott beteghez található érvényes beutaló az EESZT rendszerében. Az automatikus súgó megjelenítés csak a felvételi képernyőkön működik, a felvétel módosítás funkciókon már nem. Ha előjegyzéskor már meg volt adva beutaló azonosító, akkor az előjegyzett eset felvételekor a súgó szintén nem jelenik meg automatikusan.

Ha felvétel képernyő megnyitásakor a beutaló keresés során hiba történik, akkor a "[7193c0] Hiba történt a felvételkor történő automatikus eBeutaló keresésekor" figyelmeztetés jelenik meg a felvétel képernyőn.

A súgóban megjelennek a beteg beutalói.

EESZT Beutaló sűgő

Beutaló állapot: Szolgáltatás típus: Ellátó intézmény:

Összes beutaló keresése Sűrgősségi adatlekérés

Szűrés

Beutaló orvos	Beutaló azonosító	Beutaló intézmény AZ	Beutaló szervezeti egység kód	Kiállítás dátuma	Érvényesség dátuma	Ellátó intézmény OTH	Ellátó intézmény megnevezés	Sűrgősségi beutaló	Beutaló oka	Beutaló diagnózis	Beutaló állapot
EESZT Orvos 062647	262200000	01060J	198100812	2022.11.07	2023.02.05			Nem	Adminisztratívok	A0300	Létrehozva
EESZT Orvos 062647	262200000	01060J	198100812	2022.11.04	2023.02.02			Nem	Adminisztratívok	A0200	Létrehozva
EESZT Orvos 062647	262200000	01060J	198100812	2022.11.04	2023.02.02			Nem	Adminisztratívok	A0300	Létrehozva

Megjelenített elemek száma: 3

- A **Beutaló állapot** mezőben alapértelmezésben az 1-es és 2-es állapotú beutalók (Létrehozva, Időpont foglalva) jelennek meg a sűgőben.
- A **Szolgáltatás típus** mező nem szerkeszthető. Annak az osztálynak a szolgáltatás típusa, ahova a felvétel készül. Ha az osztálykarbantartóban a szolgáltatás típus mező nincs kitöltve, akkor az osztály szakmakódja kerül beemelésre.
- Az **Ellátó intézmény** mező nem szerkeszthető. Annak az intézményének a hatjegyű kódja, amelyikhez az az osztály tartozik, ahova a beteget felveszik.
- Ha az **Összes beutaló keresése** jelölőnégyzet ki van pipálva, akkor a **Szolgáltatás típus** és **Ellátó intézmény** mezők eltűnnek, és a **Szűrés** gombra kattintva az EESZT-ben történő beutaló szűrésnél sincsenek figyelve. Ha nincs kipipálva, akkor a **Szolgáltatás típus** és **Ellátó intézmény** mezőket is figyeli a rendszer szűréskor. Alapértelmezettén nincs kipipálva, de az alapértelmezett értéket a rendszergazda módosítani tudja.

Ha a **Beutaló Azonosító** mező kitöltésre került, a felvétel módosító képernyőkön a továbbiakban már nem jelenik meg a sűgő, az érték csak egyszerűen adható meg, és utána már nem módosítható.

A megfelelő beutalót kiválasztva annak azonosítója bekerül a felvételi képernyőre, a hozzá tartozó beküldő adatok pedig beemelődnék a megfelelő mezőkbe (ha név alapján nem található meg az eredeti beküldő, akkor a beküldőhöz tartozó OTH kódon lévő első osztály emelődik be).

Vissza a lap tetejére

EESZT funkciók egy helyen

Az osztályos listákon kiválasztva egy esetet, eset áttekintő nézetben a jobb oldalon, illetve intelligens kórlapon is megjelenik egy **EESZT funkciók** menüpont, amiben a következő funkciók érhetőek el:

- **Kritikus adat**
- **Beteg beutalói**
- **Beteg dokumentumai és eseményei** (EESZT)
- **Beutaló rögzítése** (csak az EESZT-be történő bejelentkezés esetén elérhető)
- **Időpont foglalás** (csak az EESZT-be történő bejelentkezés esetén elérhető)
- **Foglalások listája**
- **Covid státusz**
- **EESZT események áttekintése**
- **Beteg receptjei** (EESZT)
- **Szakorvosi javaslat**

Beteg neve	Oszt.	Szoba	Ágy	Felvétel	Tervezett elbocsátás	K	Szoba és ágy adatok
Teszt Ágoston	ZFE3	01	04	2019.11.05	2019.11.05		01 - 04

Vissza a lap tetejére

Beteg e-beutalóinak megtekintése, beutaló rögzítése

Beteghez tartozó beutalók listája

A **Beteg beutalói** gombra kattintva megtekinthetjük a beteg EESZT rendszerben szereplő e-beutalóit. **Beteg beutalói**

Az alábbi listákon található meg a **Beteg beutalói** nyomógomb (a funkció elérhető azok számára is akik nem rendelkeznek EESZT azonosítóval):

- Összes betegnél a beteg kiválasztása után a bal fenti menüben
- Aktív fekvőbeteg lista (**Esetörténet** menü)
- Elbocsátott fekvőbeteg lista (**Esetörténet** menü)
- Adott orvos aktív fekvőbetegei lista (**Esetörténet** menü)
- Adott orvos elbocsátott fekvőbetegei lista (**Esetörténet** menü)
- Aktív kúraszerű beteglista (**Esetörténet** menü)
- Elbocsátott kúraszerű beteglista (**Esetörténet** menü)
- Alap járó beteglista (**Esetörténet** menü)
- Intelligens kórlap aktív fekvőbeteg lista az általános menüpont alatt
- Intelligens kórlap elbocsátott fekvőbeteg lista az általános menüpont alatt
- Intelligens kórlap aktív kúraszerű beteglista az általános menüpont alatt
- Intelligens kórlap elbocsátott kúraszerű beteglista az általános menüpont alatt
- Intelligens kórlap alap járóbeteg lista az általános menüpont alatt
- Teljesítő helyek munkalistáin

A lista a Betegfelvétel során látott beutaló sűgőhöz hasonlóan mutatja a beteg beutalóit.

Amennyiben az eBeutaló lekérések az EESZT az ellátó intézmény nevét vagy a beutaló orvos nevét nem tudja szolgáltatni, az e-MedSolution rákeres az adatbázisban ellátó intézmény kód vagy a pecsétszám alapján, és

- ha van találat, az alapján kitölti a megfelelő mezőket a **Beutaló áttekintése** képernyőn és a **Beteg beutalói** listán
- ha nincs találat, akkor az **Ellátó intézmény név** mező üres marad, a **Beutaló orvos** mező/oszlop pedig "Ismeretlen orvos" értékkel kerül kitöltésre.

Beteg beutalói

A megjelenő képernyőn a beutalók listája látható, a lényeges adatok feltüntetésével.

Beutaló orvos	Beutaló azonosító	Beutaló intézmény AZ	Beutaló szervezeti egység kód	Kiállítás dátuma	Érvényesség dátuma	Ellátó intézmény OTH	Ellátó intézmény megnevezés	Sürgősségi beutaló	Beutaló oka	Beutaló diagnózis	Beutaló állapot
_Orvos 2 DEV112	262200000145	200331	20033144	2022.04.05	2022.07.04	020033144		Nem	Nincs, továbbküldés	A0380	Létrehozva
_Orvos 2 DEV112	262200000146	200331	20033144	2022.04.05	2022.07.04	020033144		Nem	Nincs, továbbküldés	A0380	Létrehozva

Ennek egy sorára kattintva megtekinthetők a beutaló adatai:

Beutaló áttekintése

?

☰

✓

IDŐPONT FOGLALÁS **BEUTALÓ TÖRLÉSE** **BEUTALÓ NYOMTATÁS**

Alap beutaló adatok

Beutaló azonosító	26190000076515448	Beutaló állapot	Létrehozva
Kiállítás dátuma	2019.05.28	Érvényesség dátuma	2019.08.26
Beutaló naplósorszám	02000028		

Beutalóhely adatok

Beutaló orvos	Teszt Béla	Pecsét száma	00112
Beutaló intézmény	BMKK	Intézmény kód	198112
Szervezeti egység kód	198102112	OTH kód	198102112

Páciens adatok

Páciens név	Főkajár Balatoni	Páciens TAJ	752146010
Páciens értesítése eredményről	<input checked="" type="checkbox"/>	Neme	N
Anyja neve	Tímea Balaton	Születési dátum	1970.01.01
Lakcím	8164 Balatonfőkajár Fő út 10.		

Beutaló adatok

Beutaló típus	Házi orvos	Beutaló oka	Nincs, továbbküldés
Beutaló szöveg	Beutaló szövege		
Konziliumi kérdés	Konzilium kérdés		
Kórelőzmény	Kórelőzmény		
Szolgáltatás típus	4000	Táppenzes naplószám	
Beutaló diagnózis	A0110	Diagnózis leírás	Paratyphus A™
Beutaló OENO	11041		
Sürgősségi beutaló	<input checked="" type="checkbox"/>	Keresőképtelenség miatti soron kívüli ell.	<input type="checkbox"/>
Papír alapú	<input type="checkbox"/>	Orvos értesítése eredményről	<input checked="" type="checkbox"/>
Utolsó állapot változás ideje	2019.05.28	Beutaló törlés oka	

A beutaló információs képernyőről elérhetők az alábbi funkciók:

- **Időpont foglalás** - időpont foglalása EESZT-n keresztül a beutalóhoz (lásd később)
- **Beutaló törlése**

Az **Időpont foglalás** gomb segítségével foglalhatunk a beteg számára a beutalóval megcímezett szakrendelésre időpontot, amennyiben az adott munkahelynek van az EESZT számára kijánlott időintervalluma. A megjelenő képernyőn a Kiválasztott időpont mező melletti sűgő jeleníti meg a választható időintervallumokat.

Betegadat Teszt Beteg 00000027475 404891468 1911.11.11

Azonosítás

Beutaló azonosító 261900000076515448
Páciens név Hatóanyag Aladár
Születési dátum 1981.06.06
* Telefonszám

Intézmény és szolgáltatás típus adatok

Szolgáltatás típus 4000 kardiológia
Beutaló orvos AZ. ?
Beutaló intézmény 198112

Foglalás adatok

Kiválasztott időpont ?
Rendelés
Ellátó intézmény 198112

Beutaló rögzítése

A **Beutaló rögzítése** gombra kattintva készíthetünk új e-beutalót a rendszerben.

Beutaló rögzítése

- Járó eset felől **Felvétel menü**
- Aktív és elbocsátott fekvő eset felől a **Felvétel menü**
- Aktív kúraszerű eset felől a **Felvétel** menü, elbocsátott kúraszerű eset felől az **Ellátás menü**

Betegadat	Teszt Beteg	0000027475	404891468	1911.11.11
-----------	-------------	------------	-----------	------------

Beutalóhely adatok

Beutaló orvos vezetékneve		Beutaló orvos keresztnéve	
Pecsétszáma	00112		
Szervezeti egység kód	198102112	Szervezeti egység neve	EESZT Jaro 2 Funk
OTH kód	198102112		
* Beutaló intézmény típus			

Páciens adatok

Páciens vezetékneve	Teszt	Páciens keresztnéve	Beteg
Páciens TAJ	752146010	Páciens értesítése eredményről	<input type="checkbox"/>
* Anyja vezetékneve	Kiss	* Anyja keresztnéve	Ilona
Születési dátum	1981.06.06	Neme	Férfi
Ország	HUN	Irányítószám	4032
Település	Debrecen	Utca	Nagy utca 3

Beutaló adatok

* Kiállítás dátuma	2019.05.31	* Érvényesség dátuma	2019.08.29
* Beutaló naplósorszám	00000026	Táppénzes naplósorszám	
* Beutaló típus		* Beutaló oka	
Keresőképtelenség fennállásának ideje (nap)		* Szakmakód	0100
Keresőképtelenség miatti soron kívüli ell.	<input type="checkbox"/>	Utazási költségtérítés utalványszám	
* Utazási költségtérítés típus			

Ellátóhely adatok

* Ellátó intézmény kód		Ellátó intézmény név	
* Ellátó szervezeti egység kód		Ellátó szervezeti egység név	
* Ellátó OTH kód			

A **Beutaló rögzítése** képernyő több blokkból áll:

- **Beutalóhely adatok**
- **Páciens adatok**
- **Beutaló adatok**
- **Ellátóhely adatok**
- **Foglalás áttekintés** (csak akkor jelenik meg, ha az **Időpont foglalás** képernyőről hívódik meg a **Beutaló rögzítés**)

Beutalóhely adatok blokkban a következő adatokat kell megadni:

- Beutaló orvos (súgó segíti kitölteni az orvos nevét valamint pecsétszámát)
- Beutaló intézmény adatait (automatikusan kitöltődő mezők)
- Beutaló intézmény típusa

Páciens adatok blokkban a következő adatokat kell megadni, amelyeknek nagy része automatikusan kitöltésre kerül, és nem is módosítható, kivéve a beteg anyja nevét.

- Páciens vezetékneve, keresztnéve
- Páciens TAJ azonosítója
- Páciens értesítése eredményről
- Anyja vezetékneve, keresztnéve (VIP betegek esetén, ha ezek az adatok nincsenek megadva a rendszerben, akkor a **Beteg adatainak módosítása** képernyőn pótolhatók, nélkülük a beutaló nem rögzíthető)
- Születési dátum
- Neme
- Lakhely adatok (ország, település, irányító szám, utca)

Beutaló adatok blokkban a következő adatokat kell megadni:

- Kiállítás dátuma
- Érvényesség dátuma: a kiállítás és érvényesség dátuma közötti különbség minimum 90 nap. Rövidebb időszak esetén hibaüzenet figyelmeztet küldéskor
- Beutaló naplósorszám (Járóbeteg esetén naplósorszámmal, míg fekvőbeteg és kúraszerű esetén a törzsszámmal töltődik ki)
- Táppénzes naplósorszám (Járó eset esetén automatikusan kitöltődik, ha a páciensnek volt felvéve táppénzes esete)


- Beutaló típus
- Beutaló oka
- Betegség fennállásának ideje (0-nál nagyobb, egész szám adható meg)
- Keresőképtelenség miatti soron kívüli ell.
- Utazási költségtérítés utalványszám
- Utazási költségtérítés típus

Ellátóhely adatok blokkban a következő adatokat kell megadni:

- Szolgáltatás típus
- Szakmakód
- Ellátó intézmény kód, Ellátó intézmény (súgó segíti a mezők kitöltését)
- Beutaló diagnózis, Diagnózis megnevezés (súgó segíti a mezők kitöltését)
- Beutaló OENO
- Diagnózis leírás
- Konzílium kérdés
- Kórelőzmény
- Beutaló szöveg
- Területi ellátási kötelezettség
- Orvos értesítése eredményről
- Sürgősségi beutaló
- Papír alapú
- Időpont foglalása beutalóhoz

A **Diagnózis leírás**, **Konzílium kérdés**, **Kórelőzmény**, **Beutaló** szöveg mezők tartalma ellenőrzésre kerül küldés előtt, hibaüzenet figyelmeztet arra, ha a szövegben olyan karakterek találhatók, melyek meggátolhatják az eredmény feldolgozását EESZT oldalon:

* Kórelőzmény



Az **Időpont foglalása beutalóhoz** checkbox bepipálásával egy sikeres beutaló rögzítése után az EESZT rendszerétől visszakapott beutaló azonosítóval automatikusan meghívódik az 'Időpont foglalása' képernyő.

Az **Időpont foglalása beutalóhoz** checkbox abban az esetben nem jelenik meg, ha a **Beutaló rögzítése** képernyő az **Időpont foglalása** funkcióról lett meghívva.

A **Beutaló rögzítése** funkció automatikusan meghívódik az **Időpont foglalás** funkcióról, ha az **Időpont foglalása** képernyőn be lett pipálva a **Beutaló írás** checkbox. Ebben az esetben a **Beutaló rögzítése** képernyőn megjelenik egy **Foglalás áttekintés** blokk is a foglalt időpont adataival:

Foglalás áttekintés			
Páciens név	Aaser László	Páciens elérhetősége	+36301234567
Foglalt időpont	2016.10.15 08:00	Foglalás azonosító	16027912000228
Rendelés	Dr. Asztalos László		
Egyéb adatok			

[Vissza a lap tetejére](#)

Időpont foglalás

Ha a rendszer és felhasználó is úgy van beállítva, a következő helyeken megjelenik az **Időpont foglalás** gomb, aminek segítségével az EESZT rendszerében lévő időszakokra lehet foglalni:

- Járó eset felől **Felvétel menü**
- Aktív és elbocsátott fekvő eset felől a **Felvétel menü**
- Aktív kúraszerű eset felől a **Felvétel menü**, elbocsátott eset felől az **Ellátás menü**
- **Beteg beutalói** listáról elérhető **Beutaló áttekintése** képernyőn, ha az adott beutaló létrehozva állapotú

Amennyiben a **Beutaló áttekintése** oldalról hívjuk meg az **Időpont foglalást**, a képernyőn található **Beutaló azonosító** mező nem szerkeszthető, és ki van töltve az adott beutaló azonosítójával. Továbbá, ekkor az ellátó intézmény és a szolgáltatás típus is átemelésre kerül a beutalóból.

Időpont foglalás
⚙️ ? 📄 ↻

Betegadat

▼

Azonosítás

Beutaló azonosító

Páciens név

Születési dátum

* Telefonszám

Intézmény és szolgáltatás típus adatok

Szolgáltatás típus

Beutaló orvos AZ. ?

Beutaló intézmény

Foglalás adatok

Kiválasztott időpont ?

Rendelés

Ellátó intézmény



Abban az esetben, ha a felhasználó eset felől hívta meg az **Időpont foglalás** funkciót, a Beutaló azonosító mező szerkeszthető, és kitöltését sűgő segíti, ami a beteghez tartozó beutalókat hozza fel. A képernyő alján található egy Beutaló írás jelölőnégyzet, melyet kipipálva az **Időpont foglalás** képernyő elfogadása után megjelenik a **Beutaló írása** képernyő. Amennyiben a beutaló írását választja a felhasználó, a Beutaló azonosító mezőt üresen kell hagyni.

Időpont foglalás
⚙️ ? 📄 ↻

Betegadat

▼

Azonosítás

Beutaló azonosító ?

Páciens név

Születési dátum

* Telefonszám

Intézmény és szolgáltatás típus adatok

* Szolgáltatás típus ?

Beutaló orvos AZ. ?

Beutaló intézmény

Foglalás adatok

Kiválasztott időpont ?

Rendelés

Ellátó intézmény

Beutaló írás



Fontos, hogy a beutaló írás igényét jelezni kell a képernyőn, mert a beutaló írásra nem kijelölt foglalt időpontokhoz a későbbiekben már nem enged az EESZT beutalót írni. Ilyenkor előbb törölni kell a foglalást.

A lefoglalandó időpont megadása sűgőből lehetséges:

EESZT időpont sűgő

1 - [7220a0] Kérem, válasszon rendelést!

Rendelés:

Ellátó intézmény kód: Szervezeti egység kód:

Időszak: 2019.06.03 - 2019.09.30

Ellátó orvos:

* Foglalás állapot: 0 Saját kapacitás:

Dátum	Kezdőidőpont	Végidőpont	Foglalt	Saját kapacitás
Nincsenek elemek				

Az időpontok lekérdezéséhez először rendelést kell választani, ami külön sűgőből történik:

EESZT rendelés sűgő

Megnevezés: Szolgáltatás kód: 0100

Intézmény kód: Irányítószám:

Intézmény név: Város:

Szervezeti egység kód: Státusz: Aktív

Megnevezés	Intézmény kód	Szervezeti egység kód	Szolgáltatások	Aktív
Szemészet 3	801000	80103	0100, 0600, 0700, 5204	*
Minden egyben	123456	123456789	0100, 0600, 0700, 1700, 1801	*
Labor	198114	198104514	0100, 0600, 0700	*
Krónikus Bel Teszt	200076	20007621	0100, 0123	*
Rendeles SoapUI 2	164482	001026080	0100	*
Rendelés 2	200439	020401	0100	*
Egy egy rendelés	200439	020401	0100	*
Belgyógyászat	200439	020401	0100	*
14_3 Krónikus Belgyógyászat	010614	110602014	0100	*

A rendelés kiválasztása után listázhatók az időpontok (alapértelmezésben a lista a következő három hónap szabad időpontjaira van leszűrve):

EESZT időpont sűgő

Rendelés: eszt1

Ellátó intézmény kód: 198112 Szervezeti egység kód: 198102112

Időszak: 2020.08.11 - 2020.12.31

Ellátó orvos:

* Foglalás állapot: 0 Saját kapacitás:


Dátum	Kezdőidőpont	Végidőpont	Foglalt	Saját kapacitás
2020.12.29	06:20	06:30		
2020.12.29	06:30	06:40		
2020.12.29	06:40	06:50		
2020.12.29	06:50	07:00		
2020.12.31	06:00	06:10		
2020.12.31	06:10	06:20		
2020.12.31	06:20	06:30		
2020.12.31	06:30	06:40		
2020.12.31	06:40	06:50		
2020.12.31	06:50	07:00		

[Vissza a lap tetejére](#)

Foglalások listája

Ha a rendszer és a felhasználó úgy van beállítva, akkor a következő helyeken megjelenik a **Foglalások listája** gomb, aminek segítségével az EESZT rendszerében lévő foglalásokra lehet keresni:

- Járó eset felől **Felvétel menü**
- Aktív és elbocsátott fekvő eset felől a **Felvétel menü**
- Aktív és elbocsátott kúraszerű eset **Ellátás menü**



A gombra kattintva megjelenik a **Foglalások listája** képernyő:

Foglalások listája

Betegadat:

Dátumtól: Dátumig:

Foglalás állapot:

Beutaló orvos: Foglалás azonosító:

Ellátó orvos: Beutaló intézmény kód:

Ellátó intézmény név: Ellátó intézmény kód:

Beutaló azonosító:

Foglalás dátuma	Foglalás ideje	Foglalás azonosító	Szolg. típus	Ellátó intézmény	Rendelés megnevezés	Beutaló azonosító	Foglalás állapot
2021.02.28	19:50	272100000015217413	0100	198112	eszt1		Beutaló írásra vár
2021.03.01	13:10	272100000014630659	0100	198112	eszt4		Érvényes
2021.03.01	13:30	272100000014707487	0100	198112	eszt4		Törölt
2021.03.01	13:40	272100000014888537	0100	198112	eszt4	262100000066047431	Törölt
2021.03.01	13:50	272100000014990957	0100	198112	eszt4	262100000066173842	Törölt
2021.03.02	13:20	272100000015013907	0100	198112	eszt4		Törölt
2021.03.05	13:40	272100000015148953	0100	198112	eszt4		Érvényes

Megjelenített elemek száma: 7

A lista egy sorára kattintva megjelenik a **Foglalás áttekintés** képernyő az adott foglalás adataival:

Foglalás adatok áttekintése

BEUTALÓ RÖGZÍTÉSE
FOGLALÁS TÖRLÉSE
IDŐPONT FOGLALÁS MÓDOSÍTÁS

Foglalás azonosító:

Foglalás állapot:

Módosítható:

Beteg neve:

Telefonszáma:

TÁJ:

Foglalt időpont:

Rendelés:

Szolgáltatás típus:

Ellátó intézmény:

Beteggel egyeztetve:

Egyéb adatok:

A foglalás áttekintő képernyőről az alábbi funkciók kezdeményezhetők:

- **Beutaló rögzítése** - csak abban az esetben rögzíthető beutaló a foglaláshoz, ha a foglalás állapota "Beutaló írásra vár"
- **Foglalás törlése**
- **Időpont foglalás módosítása**: Ezt végrehajtva az eredeti foglalás státusza töröltre változik, és létrejön egy új érvényes foglalás. Amennyiben a rögzített időponthoz beutaló is tartozik, akkor a módosítás megnyitásakor a hibaüzenet jelenik meg: "[7624a0] Az adott időponthoz tartozik beutaló, ezért nem módosítható".
Bármilyen módosítás időpont változtatással együtt lehetséges csak, önmagában időpont módosítás nélkül a többi mező nem menthető el.

EESZT-s előjegyzések és foglalások kezelése

Az EESZT rendszerével történő szinkronizáció során betöltött előjegyzések esetén a következő funkciók nem jelennek meg, amíg az előjegyzéshez tartozó beteg adatai nincsenek megfelelően kitöltve és a beteg nem szerepel az adatbázisban:

- Ütemezett járó osztályon a betöltött előjegyzésre kattintva (Jobb felső menüsor)
 - Kérőlap
 - Átminősítés boncolással

- Előjegyzés visszavonás
- Beteg várólistái
- Beteg várólistái (teljes)
- Várólistára vétel
- Beteg hívása
- Ütemezett járó osztályon a betöltött előjegyzésre kattintva (**Eset történet menü**)
 - Laboratórium
 - Laboratórium v2
 - A beteg terheiségei (opcionális menüpont)
- **Összes beteg** felől kiválasztva az előjegyzéshez tartozó beteget (Jobb felső menüsor)
 - Tervezett felvétel garancia ellenőrzés
 - Fekvőbeteg előjegyzés
 - Járóbeteg előjegyzés
 - Várakozó listák
 - Beteg várólistái
 - Beteg várólistái (teljes)
 - Műtéti ütemezés
 - Betegkapcsolt adatok
 - Erőforrás ütemezés
 - Beteghez tartozó esetek tab fülön járó, fekvő és diagnosztikai betegfelvétel
- **Összes beteg** felől kiválasztva az előjegyzéshez tartozó beteget, majd az Előjegyzett esetet is (Jobb alsó menüben)
 - Eset újrapcsolás
 - OVSZ adatküldés

Abban az esetben, ha a beteg adatait az EESZT rendszeréből töltöttük be az előjegyzések szinkronizációja során és korábban nem volt regisztrálva a rendszerben, a következő képernyőkről meghívott **Előjegyzett járóbeteg felvétel** funkciók előtt megjelenik a **Beteg adatainak módosítása** képernyő:

- Ütemezett járó osztályon előjegyzett esetet kiválasztva a jobb oldali áttekintő képernyőn normál és IK módban
- **Orvos járóbetegei** listán egy előjegyzett esetet kiválasztva normál és IK módban

A **Beteg adatainak módosítása** képernyőn a beteg vezetéknevéhez lesz betöltve az EESZT rendszerében szereplő név, mivel a beteg teljes nevét tudjuk csak betölteni, külön a vezeték és keresztnévét nem. Miután a betegadatok módosítása képernyőt elfogadtuk, megjelenik az **Előjegyzett járóbeteg felvétel** képernyő. Az **Összes beteg** felől a Beteg kiválasztása, majd az Előjegyzett eset kiválasztása után, a **Beteg adatainak módosítása** menüt kell meghívni. A megfelelő kitöltés után megjelenik a **Felvétel menü**.

[Vissza a lap tetejére](#)

Intézmény beutalóinak listája

A **Szolgáltatások / EESZT / Intézmény beutalói** menüpont alatt érhető el az **Intézmény beutalói (EESZT)** lista. A listán lekérdezhetők a saját intézmény (mint ellátó) számára kiállított beutalók.

A lista lapozható, valamint a tartalma exportálható CSV és Excel formátumban egyaránt (a teljes lista van exportálva, nem csak az aktuális oldal).

Szűrési lehetőségek a listán:

- **Ellátó intézmény:** kötelező; listából választható; amennyiben a rendszerben egyetlen intézmény (kórház) van kezelve, akkor alapértelmezetten beáll a szűrőmező az illető intézményre.
A listában a rendszerben kezelt intézmények beszédes kódjai jelennek meg, az EESZT lekérdezés a kiválasztott kódhoz tartozó 6 jegyű OTH kódra történik meg.
- **Sürgősségi adatlekérés és indok**
- **Időszak:** kötelező; alapértelmezésben az utolsó 3 hónap; maximum 366 nap (szükség esetén a rendszergazda módosítani tudja a maximum időtartamot)
- **Beutaló állapot:** vesszővel elválasztott lista; multiszelekciós sűgő használható; alapértelmezésben 1,2 (azaz Létrehozva + Időpont foglalva - a lista tehát az érvényes beutalókat fogja megjeleníteni alapértelmezésben)
- **Beutaló intézmény**

Megjegyzés: A sürgősségi adatlekérés lehetősége ezen a listán nehezen értelmezhető, mivel a lista nem egyetlen beteg beutalóit jeleníti meg, továbbra betegadatok nem is érhetőek el róla. Viszont a tapasztalatok alapján az EESZT ilyen jellegű adatlekérésnél is adhat vissza DÖR hibát, ezért a sürgősségi adatlekérés lehetősége mindenesetre itt is rendelkezésre áll.

[Vissza a lap tetejére](#)

COVID19 mikrobiológiai labor eredmény lekérdezés

Lehetőség van a COVID19 mikrobiológiai laboreredmények egyszerűsített lekérdezésére az EESZT eSeménykatalógusból. A funkció minden olyan helyen, ahol a beteg személyes jelenléte feltételezett, le tudja futtatni a lekérdezést, és arról informálja a felhasználót. (Ilyen helyek a betegregisztrációs, betegfelvételi, diagnosztikai felvételi, előjegyzés, beteg-, idő-, valamint minta-visszaigazoló képernyők.) Azt, hogy mely funkciók használata közben fut le a lekérdezés, a rendszergazda tudja beállítani. A funkció csak akkor működik, ha a felhasználó be van jelentkezve az EESZT-be.

A lekérés az utóbbi két hét eredményeit keresi meg, és egy külön ablakban jeleníti meg a COVID labor eredményeket.

A lekérés az utóbbi két hét COVID labor eredményeit keresi meg, és egy külön ablakban jeleníti meg.

Mintavétel	Vizsgálat	Eredmény	Típus
2020.12.16	2020.12.16	NEGATÍV	Gyorsteszt
2020.12.16	2020.12.16	NEGATÍV	Gyorsteszt
2020.12.16	2020.12.16	NEGATÍV	Gyorsteszt
2020.12.08	2020.12.08	NEGATÍV	Gyorsteszt
2020.12.08	2020.12.08	POZITÍV	Gyorsteszt
2020.08.01	2020.12.08	NEGATÍV	Laboratóriumi vizsgálat
2020.08.01	2020.12.08	POZITÍV	Laboratóriumi vizsgálat

A funkció a vizsgálat dátum mellett (ami az esemény dátuma) a mintavétel dátumát is kiolvassa az esemény leletéből, amennyiben van lelet, és tartalmazza a mintavétel dátumát. Ellenkező esetben az esemény dátumát tekinti a mintavétel dátumának is. Az események listáján mindkét dátum megjelenik, és az események a mintavétel dátuma alapján vannak sorrendezve.

Ha a páciensnek nincs két héten belüli COVID labor vizsgálata, akkor a képernyő tetején, egy sorban jelenik meg erről tájékoztatás:

1 - [7604a0] A betegnek nincs COVID esemény bejegyzése az EESZT-ben.

Lehetőség van arra is, hogy ha a beteg utolsó lelete pozitív, akkor erről automatikusan elkészüljön egy (a rendszer beállításától függő típusú) kritikus adat bejegyzés.

A létrejövő kritikus adatnál a kezdeti dátum a lelet dátuma, és a lejárat dátum a kezdeti dátumhoz képest 14 nappal későbbi nap.

Kritikus adatok: Kika Evelin

Beteg alapadatok

Beteg neve: Kika Evelin Születési idő: 1980.06.06

KBA: 0000034405 Neme: Nő TAJ: 512654780

Kritikus adatok: D

ÚJ KRITIKUS ADAT ÚJ EPROFIL BEJEGYZÉS

Kritikus adat típus:

Sürgősségi adatlekérés:

Szűrés

Típus	Altípus	Kód	Megnevezés	Szöveges adat	Dátumtól	Dátumig
D	BNO10	B3420	Coronavirus fertőzés k.m.n.		2020.12.09	2020.12.23

Megjelenített elemek száma: 1

Covid státusz utólagos lekérdezése

Lehetőség van a munkalistáról az eset/teljesítés kiválasztása után a (**Covid státusz**) funkcióban utólagosan lekérni a beteg COVID státuszát.

[Vissza a lap tetejére](#)

Szolgáltatás nyilvántartás

Az intézmények az általuk nyújtott szolgáltatásokat publikálni tudják az EESZT rendszerbe, melyeket utána az egészségügyi szolgáltatók lekérdezhettek. Ez a funkció későbbiek során megvalósuló járóbeteg előjegyzés előfeltétele.

A **Szolgáltatások** / **EESZT** menüpontban, és a **Gyors lista** képernyőn is megtalálható a **Szolgáltatás nyilvántartás** menüpont.

A listán a szűrőmezők tudnak azonosítóra és megnevezésre is szűrni. A sűgök az azonosító szerinti keresést segítik, de lehet olyanra is keresni, ami nincs a sűgőkban.

Intézmény	Szervezeti egység	Rendelés	Szolgáltatás típus	Ellátási forma	Szolgáltatás megnevezés	Leírás	Igénybevétel feltételei	Elvégzés módja	Finanszírozás típus
DEBRECENI EGYETEM (Debrecen)	Gyermek kísérő osztály	Gyermekgyógyászat	Gyermekgyógyászat	Fekvőbeteg szakellátás	csecsemo- és gyermekkardio				Közfinanszírozott
DEBRECENI EGYETEM (Debrecen)	Gyermek kísérő osztály	Gyermekgyógyászat	Gyermekgyógyászat	Fekvőbeteg szakellátás	gyermek-tüdőgyógyászat				Közfinanszírozott
DEBRECENI EGYETEM (Debrecen)	Gyermek kísérő osztály	Gyermekgyógyászat	Gyermekgyógyászat	Fekvőbeteg szakellátás	gyermek-gasztroenterológia				Közfinanszírozott
DEBRECENI EGYETEM (Debrecen)	Gyermek kísérő osztály	Gyermekgyógyászat	Gyermekgyógyászat	Fekvőbeteg szakellátás	gyermekneurológia				Közfinanszírozott
DEBRECENI EGYETEM (Debrecen)	Gyermek kísérő osztály	Gyermekgyógyászat	Gyermekgyógyászat	Fekvőbeteg szakellátás	haematológia				Közfinanszírozott

A lista megjeleníti az EESZT rendszerből lekérdezhető szolgáltatásokat. A lista egy elemére kattintva megjelenik egy áttekintő képernyő, ahol az adatok részletesen jelennek meg. A **Módosítás** és a **Törlés** funkciók az áttekintő képernyőről indíthatók.

Az **Új szolgáltatás** funkció egy gombbal indítható a listaképernyőről.

Új szolgáltatások létrehozása, módosítása és törlése csak arra jogosult felhasználónak számára érhető el.

Új szolgáltatás
?
⚙️
✓

OSZTÁLY ADATOK
?

* Ellátó intézmény

EESZ - EESZT kórház

Intézmény azonosító

198112

Intézmény NEAK kód

198112200

Szervezeti egység az.

198101712

* Prefix

198101712EEJ9

* Szolgáltatás megnevezése

Szolgáltatás típus azonosítója

0100
belgyógyászat

Szolgáltatás leírása

Szolgáltatás igénybevételének feltétele

Szolgáltatás elvégzésének módja

* Ellátási forma azonosítója

Járóbeteg szakellátás

* Finanszírozási típus azonosítója

Közfinanszírozott

Rendelés azonosító

EEJ9
EEJ9 járó

Rendelés NEAK adatai

198101712
EESZT

Rendelés NEAK kötettszám

01

Rendelés címe

1125 Budapest Táncsics Mihály u. 4

Rendelés telefonszáma

+36209216071

Rendelés e-mail címe

sote@sote.hu

✕
✓

A képernyő mezői:

- **Ellátó intézmény:** Legördülő listából lehetőség van kiválasztani az adott intézményt (egy kórházban lehet több intézmény is). A kiválasztás után automatikusan kitöltődnek az **Intézmény azonosító** és az **Intézmény NEAK kód** nem szerkeszthető mezők. Amennyiben ezek az értékek nincsenek beállítva a rendszerben, az alapértelmezett értékekkel töltődik ki az említett 2 mező.
- **Intézmény azonosító:** Nem szerkeszthető mező (ld. fenn)
- **Intézmény NEAK kód:** Nem szerkeszthető mező (ld. fenn)
- **Szervezeti egység az.:** Itt egy osztály sűgőből választva lehetőség van az adott szervezeti egység kiválasztására. Amennyiben az **Ellátó intézmény** legördülőből már ki lett választva érték, a sűgőben csak az adott kiválasztott intézményhez tartozó Osztályok adatai jelennek meg.
- **Prefix:** A **Szervezeti egység az.** mező melletti sűgőből választott osztályhoz tartozó Intézmény kód és az osztály kódjának együttese.
- **Szolgáltatás megnevezése**
- **Szolgáltatás típus azonosítója:** Ha az osztályhoz nincs megadva a **Szolgáltatás típus** mezőben érték, úgy az osztálynál megadott **Szakmakód** mező értéke emelődik be, amennyiben meg van adva a **Szolgáltatás típus** mező, akkor annak értéke emelődik be.
- **Szolgáltatás leírása:** szabad szöveges mező.
- **Szolgáltatás igénybevételeinek feltételei:** szabad szöveges mező.
- **Szolgáltatás elvégzésének módja:** szabad szöveges mező.
- **Ellátási forma azonosítója:** A mezőre az alábbi inicializálási szabály érvényesül:
 - Amennyiben a kiválasztott osztály kúraszerű típusú osztály: Egyéb szolgáltatás
 - A kiválasztott osztálynál a **Teljesítő hely** igazra van állítva: Diagnosztika
 - A többi esetben fekvő/járó/háziorvosi szolgálat az osztálytípus alapján.
- **Finanszírozási típus azonosítója:** Alapértelmezetten közfinanszírozott értékkel inicializálódik.
- **Rendelés azonosító:** A sűgőből kiválasztott osztály kódja és megnevezése.
- **Rendelés NEAK adatai:** A sűgőből kiválasztott osztály intézmény kódja és megnevezése.
- **Rendelés NEAK kötettség:** A sűgőből kiválasztott osztály napló-kötetszáma.
- **Rendelés címe:** A sűgőből kiválasztott osztály címe.
- **Rendelés telefonszáma:** A sűgőből kiválasztott osztály telefonszáma.
- **Rendelés e-mail címe:** A sűgőből kiválasztott osztály e-mail címe.

[Vissza a lap tetejére](#)

Erőforrás publikáció

Amennyiben az EESZT kapcsolat rendszerszinten, és a belépett felhasználóhoz is be van állítva, megjelenik egy gomb az **Erőforrás módosítás** képernyőn, aminek segítségével elérhető az adott erőforrás publikálása az EESZT rendszere felé.

The screenshot shows a web form titled "Erőforrás módosítás" (Resource Modification). The form has a blue header with icons for settings, help, and confirmation. The fields are as follows:

- * Csoport: Emberi erőforrás (dropdown)
- * Alcsoport: D (text input with help icon)
- * Erőforrást birtokló osztály: EEJ2 (text input with help icon)
- * Erőforrás kód: eszt1 (text input with help icon)
- Erőforrás név: Dr. Asztalos László (text input)
- * Mennyiség: 1.0 (text input)
- * Ütemezhető: Igen (dropdown)
- * Költség: 0.0 (text input)
- * Státusz: Aktív (dropdown)

At the bottom of the form is a blue button with the text "Erőforrás (rendelés) módosítás küldése EESZT felé".

Ha még nem volt elküldve az erőforrás a gomb címkéje **Erőforrás (rendelés) publikálása EESZT felé**, ha már korábban fel volt már küldve, akkor **Erőforrás (rendelés) módosítás küldése EESZT felé**. Az EESZ terminológiában rendelésként szereplő objektum e-MedSolution erőforrásnak fog megfelelni (azon belül általában orvosnak).

A gombra kattintva megjelenik a gomb címkéjének megfelelő képernyő (új vagy módosítás):

Erőforrás (rendelés) módosítás küldése EESZT felé

* Megnevezés: eszt

* Státusz: Aktiv

* Kényszerített rögzítés:

* Beutalóköteles:

Rendelés információ:

Szolgáltatások

	* Kód	* Kezdődátum	* Végdátum	* Státusz
1	0100	2019.11.18	2019.12.31	Aktiv

A képernyőn meg kell adni az erőforrás (rendelés) adatait, valamint a nyújtott szolgáltatásokat (legalább egy kötelező).

Elfogadva a képernyőt az adatok elküldésre kerülnek az EESZT rendszerébe és a képernyő bezáródik, ellenkező esetben a hiba megjelenik a képernyőn.

[Vissza a lap tetejére](#)

EESZT-s munkaidő rögzítése

Amennyiben be van állítva az EESZT kapcsolat, a munkaidő karbantartóban lehetőség van megadni EESZT-s munkaidőt a Munkaidő típus mező EESZT értékre állításával.

Munkaidő karbantartás

tel. kategória	B	Max	Munkaidő típus	Kategória	F.idő	B.s.	Tb.s.	Li.	F.%	Időt. ell.	Szín kód
tel. kategória	B	Max	Munkaidő típus	Kategória	F.idő	B.s.	Tb.s.	Li.	F.%	Időt. ell.	Szín kód
Felvételi kategória	<input type="checkbox"/>	0	EESZT - EESZT		0					<input checked="" type="checkbox"/>	
tel. kategória	B	Max	Munkaidő típus	Kategória	F.idő	B.s.	Tb.s.	Li.	F.%	Időt. ell.	Szín kód
tel. kategória	B	Max	Munkaidő típus	Kategória	F.idő	B.s.	Tb.s.	Li.	F.%	Időt. ell.	Szín kód

Amennyiben egy munkaidő típus EESZT, az Időt. ell. mező automatikusan kipipálódik. EESZT munkaidő csak az Időt. ell. mezőt kipipálva menthető el, különben hibaüzenet jelenik meg.

Amennyiben EESZT-s munkaidő típust kell létrehozni, a Túljegyzés típusa mező értéke csak N (Nem engedélyezett) lehet.

Ha a **Munkaidő típus**nál kiválasztjuk az EESZT típust, a **Túljegyzés** mező automatikusan N értékre áll. Ha ezt megváltoztatjuk, a képernyő elfogadásakor hibaüzenetet kapunk.

Az EESZT-s típusú munkaidők létrehozása, módosítása és törlése a munkaidő karbantartás képernyő elfogadásakor elküldésre kerül az EESZT rendszerébe, és az adott munkaidő ettől fogva publikáltnak számít, a többi intézmény számára látható és foglalt.

Amennyiben valamelyik funkciót nem sikerül kommunikálni, vagy az EESZT-ben valamilyen oknál fogva nem megengedett a művelet (például olyan munkaidőt próbál törölni a felhasználó, amire már foglaltak időpontokat), a képernyőn megjelenik a pontos hibaüzenet, és nem lehet elmenteni a képernyőt.


[Vissza a lap tetejére](#)

EESZT-s munkaidők kezelése

Egy új EESZT-s munkaidő sikeres mentése után a munkaidő kategóriájának megfelelően létrehozásra kerülnek speciális foglalások a rendszerben, amelyek nem módosíthatók. Ezen foglalások szövegében a "EESZT részére foglalt" címke jelenik meg, a foglalások megakadályozzák az adott munkaidőre történő, nem EESZT-n keresztüli előjegyzést.


Az így lementett EESZT-s munkaidők egy E betűt tartalmazó behajtani tilos tábla ikonnal szerepelnek a **Járóbeteg munkaidők** képernyőn, és ezen munkaidők kiválasztásakor csak az alábbi menüpontok aktívak:

- **Munkaidő áttekintése**
- **Heti áttekintő**
- **Munkaidő nyomtatás**




Egy EESZT-s munkaidőt kiválasztva csak az alábbi funkció érhető el egy előjegyzést vagy foglalást kiválasztva:

- **Munkaidő nyomtatás**



Heti áttekintő képernyőn pedig csak az alábbi funkciók jelennek meg EESZT-s munkaidő esetén:

- **Munkaidő áttekintése**
- **Munkaidő nyomtatás**



Szűrési feltételtől függetlenül, a **Munkaidő átütemezés** sűgó képernyőn az EESZT-s munkaidők nem jelennek meg.

Az EESZT-s munkaidők és időpontok nem jelennek meg az alábbi képernyőkön sem:


- **Időpont foglalás új betegnek**
- **Átütem. napra**
- **Átütem. időszületre**

Meglévő előjegyzés átütemezésekor nem lehet kiválasztani EESZT típusú munkaidőt. A **Visszarendelés ütemezés** képernyőn, az **Időpont keresés** nem fogja megtalálni az ilyen típusú munkaidőt.

[Vissza a lap tetejére](#)

Előjegyzés szinkronizálás

A járóbeteg munkaidők képernyőn az **Előjegyzések szinkronizálása** gomb csak akkor jelenik meg, ha a rendszer, és a felhasználó megfelelően van beállítva.



A gombra kattintva megtörténik az adott képernyőn található EESZT típusú munkaidők szinkronizálása az EESZT rendszerével, azaz az ott található előjegyzések betöltésre kerülnek, vagy a már korábban betöltöttek törlődnek. Továbbá, ha a rendszer és felhasználó úgy van beállítva, akkor a **Járóbeteg munkaidők** képernyőt megnyitva, vagy azon valamilyen szűrőmezőt átírva, majd a **Szűrés** gombot megnyomva a háttérben automatikusan megtörténik az előjegyzések szinkronizálása. Ha a szinkronizáció során hiba történik, figyelmeztető üzenet jelenik meg a listán.

[Vissza a lap tetejére](#)

A beteg EESZT-ben rögzített dokumentumainak és eseményeinek megtekintése

A felvett betegnek az EESZT rendszerben lévő dokumentumait az arra jogosult felhasználó megtekintheti a **Beteg dokumentumai és eseményei (EESZT)** funkció használatával. A megjelenő **Beteg EESZT-ben rögzített dokumentumai és eseményei** képernyőn az EESZT rendszerben elérhető dokumentumok listája látható a dokumentumhoz kapcsolódó lényeges adatok feltüntetésével (melyik ellátó helyen, mikor keletkezett dokumentum, kezelőorvos, diagnózis és beavatkozás kód).

Beteg EESZT-ben rögzített dokumentumai és eseményei: Akkreditációs Anna

* Időszak: 2020.12.01 - 2022.08.21 * eKAT/EHR: EHR (eDokumentum) Sürgősségi adatlekérés:

Esemény típus:

1-4 / 4 10 20 50 100 Szűrés

Sz	Felvétel dátuma	Elbocsátás dátuma	Beküldő intézmény neve	Osztály megnevezés	Orvos/Feltöltő	Diagnózis	WHO megnevezés	Eset típus	Dok. típus	Esemény típus
1	2022.06.08	2022.06.08	EESZT kórház név	EESZT fekvo 1	Eeszt Orvos	U0710		D	CS	EHR feltöltés
2	2022.06.08	2022.06.08	EESZT kórház név	EESZT fekvo 1	Eeszt Orvos	U0710		D	CS	EHR feltöltés
3	2022.06.08	2022.06.08	EESZT kórház név	EESZT fekvo 1	Eeszt Orvos	U0710		D	CS	EHR feltöltés
4	2021.12.13	2021.12.13	EESZT kórház név	EESZT jaro 1 V2	Eeszt Orvos	I10H0		D	RFA	EHR feltöltés

Megjelenített elemek száma: 4

Az **Időszak** szűrés az utolsó 180-napra áll be kezdetben. Az EESZT rendszertől az eKAT üzenetek legfeljebb 180 nap hosszú időszakra kérdezhetőek le, így hosszabb időszak megadása esetén a dokumentumok lekérése a teljes időszakra történik, az eKAT eseményeké pedig a megadott időszak utolsó 180 napjára. Erről tájékoztató üzenet is megjelenik: "[7339b2] Az időszak túl hosszú, az eKat események csak az utolsó 180 napra lettek lekérdezve".

Ha az adott beteghez sok eKAT esemény tartozik, akkor az EESZT nem adja vissza az összeset, csak az időben legújabbakat, és a következő figyelmeztetés jelenik meg: "KAT-1010 A szűrés nem adott vissza minden elemet!".

Az eKAT/EHR szűrőmezővel választható, hogy csak az eKAT, csak az EHR vagy az összes esemény jelenjen meg. Alapértelmezett értéke "Összes".

Az Eseménytípus szűrőmezővel tovább szűkíthető a lista.

Ha az Orvos oszlopba nem érkezik adat az EESZT-től, de van alkalmazotti azonosító információ, az e-MedSolution lekérdezi az adatbázisból az orvos nevét:

- amennyiben megtalálható a kórházi rendszerben alkalmazotti azonosító alapján a keresett orvos, az Orvos oszlopban az adott sorban megjelenik a neve.
- amennyiben nem található meg a kórházi rendszerben az alkalmazotti azonosító alapján a keresett orvos, "Ismeretlen orvos" felirat jelenik meg az adott sorban az Orvos oszlopban

Az Esemény típus oszlopban az EHR soroknál az "EHR feltöltés" szöveg jelenik meg.

A képernyőn megjelennek a járó (J), fekvő (F) és diagnosztikai munkahelyeken (P) lévő esetek is. Egy megfelelő sorra kattintva az annak megfelelő riport (ambuláns lap, zárójelentés, illetve lelet) jelenik meg. EHR sorra kattintva az EHR dokumentum jeleníthető meg. Az eKAT sorokra kattintva megjelenik az **eKat esemény részletei** képernyő, ahol az adott esemény összes adata látható, amit az EESZT visszaad. Az üresen érkező adatok nem jelennek meg a listán.

eKat esemény részletei	
BEÁGYAZOTT DOKUMENTUM MEGTEKINTÉSE	
Mező	Érték
Beteg azonosító típus	1 - TAJ
Beteg azonosító érték	232549962
Esemény típus	Mlabor lezárás
Státusz	Lezárás
Ellátás id	232100000943017738
Ellátó osztály	198104512 - EESZT radiológia
Ellátás kezdete	2021.03.19.
Ellátás vége	2021.03.19.
Ellátó orvos	00112 - Eeszt Orvos
Aambuláns naplószám	00000013
Ápolást indokló fődiagnózis	B3420 - Coronavirus fertőzés k.m.n.
Iránydiagnózis	B3420 - Coronavirus fertőzés k.m.n.
TAJ	232549962
Beutaló osztály	198102112 - EESZT Funkciok
Beutaló orvos	00112 - Eeszt Orvos

Megjelenített elemek száma: 15

Strukturált szerkezetben beküldött adatok esetén a képernyőn megjelenik a **Beágyazott dokumentum megjelenítése** gomb. Erre kattintva egy képernyő jelenik meg, ahol a feltöltött adatok áttekinthetők.

Lelet	
Vizsgáló labor azonosító típus	0 - OEP azonosító
Vizsgáló labor azonosító	001292601
Vizsgáló labor neve	OSZIR teszt
Vizsgálat azonosító	63264
Vizsgálat kezdete	2021.03.19 12:25
Vizsgálat típus azonosító	1 - Szerológia
Térítési kategória azonosító	01 - Magyar bizt. alapján térítésmentes ellátás
Beküldő azonosító típus	0 - OEP azonosító
Beküldő azonosító	198102112
Beküldő neve	EESZT Jaro 2 Funk
Kérő azonosító	00112
Kérő neve	Eeszt Orvos
Validáló azonosító	00112
Validáló neve	Eeszt Orvos
Validálás dátuma	2021.03.19 12:53
Beteg nem azonosító	2 - Nő
Taj azonosító	1 - TAJ szám
Beteg rajz száma	333540063

A rendszer lehetővé teszi elektronikus igazolás EESZT rendszerben történő kiállítását és továbbítását tartósan beteg, illetőleg súlyosan fogyatékos gyermekről a Magyar Államkincstár részére. Ehhez az e-MedSolution rendszerben egy vizsgálati űrlapot kell rögzíteni és lementeni. Rögzítés előtt az EESZT rendszerbe be kell jelentkezni. Sikeres beküldés után a **Beteg EESZT-ben rögzített dokumentumai és eseményei** képernyőn lekérdezhető a családi pótlék e-igazolás, és valamivel később a kézbesítési igazolás is. A lekérdezéshez az "eDokumentum" értéket kell kiválasztani az eKAT/EHR mezőben.

Az e-Igazolás innen megnyitható és nyomtatható a páciens részére.

Ez az űrlap nem módosítható, ha új e-Igazolásra van szükség, új űrlap töltendő ki, amit javasolt a régi elmosásával létrehozni.

A **Beteg EESZT-ben rögzített dokumentumai és eseményei** képernyőn megjelenhet az "EDOC-0033 - Hozzáférés megtagadva!" hibaüzenet, amennyiben az aktuálisan belépett felhasználónak nincs joga letölteni az adott eDokumentumot.

Az esetleges hibásan kitöltött e-Igazolás visszavonása a vizsgálati űrlap törlésével történik.

Szűrés

A lenyitható további szűrőmezők panelen megjelenő szűrőmezők:

- Orvos pecsétyszáma - "Kezdődik" jellegű szűrés
A megadott pecsétszámú, illetve a megadott pecsétszám töredékkel kezdődő pecsétszámú orvoshoz tartozó dokumentumok jelennek meg.
- Név - orvos neve - "Tartalmaz" jellegű szűrés
A megadott szótöredéket tartalmazó nevű orvosokra szűr a lista.
- Osztály kód - "Kezdődik" jellegű szűrés; sűgő használható a szűrőmezőn
A megadott OTH kódú, illetve a megadott OTH kód töredékkel kezdődő kódú osztályokhoz tartozó dokumentumokat jeleníti meg a lista.
- Név - osztály megnevezése - "Tartalmaz" jellegű szűrés
Az orvos név szűréssel analóg módon működő szűrés az osztály megnevezésére.
- Eset típus - választólista
A megadott típusú esetekhez tartozó dokumentumok jelennek meg.
- Dokumentum típus - választólista
A megadott típusú dokumentumok jelennek meg.
- Diagnózis - "Kezdődik" jellegű szűrés; sűgő használható a szűrőmezőn
A megadott diagnózisú, illetve a megadott diagnózis kód töredékkel kezdődő diagnózisú esetek dokumentumai jelennek meg a listán.
- Beküldő intézmény - azokat az értékeket tartalmazza, ami visszaérkeztek az EESZT-ből.

A fent felsorolt szűrőmezők alapján a rendszer a dokumentum lista EESZT-ből való lekérése után utólag végzi el a szűrést. Ennek következménye, hogy amennyiben csak ezeket a szűrőmezőket módosítjuk a képernyőn (vagy egyáltalán nem módosítunk a szűrésen), akkor a szűrés gomb megnyomása hatására nem kéri le a rendszert újra az EESZT-ből a dokumentumokat. Ez a működést nagyban gyorsítja. Ilyen esetben a rendszer az alábbi üzenettel tájékoztatja a felhasználót:

"[7339a1] A dokumentumok nem lettek újra lekérdezve az EESZT-ből. A lista a megadott szűrési feltételeknek megfelelő, korábban lekérdezett dokumentumokat tartalmazza."

Amennyiben szeretnénk ténylegesen újra lekérni a dokumentumokat az EESZT-ből, akkor módosítani kell az időszak vagy a "Breakglass" szűrésen, vagy újra meg kell nyitni a listát.

Lapozás

A listán lehetővé lett téve a lapozás a rendszerben megszokott módon.

Megjegyzés: Lapozáskor a rendszer nem kér le dokumentumokat az EESZT-től, még akkor sem, ha a felhasználó módosított az időszak vagy "Breakglass" szűrésen, ehhez meg kell nyomni a szűrés gombot. A további szűrőmezők megváltoztatása lapozás előtt viszont érvényesülni fog a listán (ellentétben a többi lapozós listával), ez a működés a lista technikai megvalósítási módjának következménye.

Lista sorrendezés

A listában időrend szerinti csökkenő sorrendben jelennek meg a dokumentumok (pontosabban az EESZT által szolgáltatott eredeti sorrendben, ami jelenleg időrend szerinti csökkenő).

[Vissza a lap tetejére](#)

A beteg e-receptjeinek megtekintése, recept írás

E-receptek megtekintése

A betegek gyógyszerelésének listáján megtekinthető az adott e-MedSolution rendszerben rögzített gyógyszerelés.

[ALT-Q] Beteg gyógyszerelési lista

S	T	Kia-dás	F	Adagolás	Kezdődátum	Idő1	Végdátum	Idő2	M	Osztály kód	Felíró orvos	Eset- szám	DT	ES: st.	EESZT azon.
Z	R			3x50 csepp	2020.09.29	14:06	2020.10.29	14:06	N	B1A	mue41	16022779	N	✓	222000002018
Z	R			naponta 3x1	2020.09.29	12:57	2020.10.29	12:57	N	B1A	mue41	16022779	N	✓	222000002017

A lista testreszabásával hozzáadhatók az EESZT státusz és az EESZT azonosító oszlopok.

Ha a felhasználó be van jelentkezve az EESZT-be, szerepel a recepten felíró orvosként, és még nem volt elkommunikálva a recept, akkor a **Beteg gyógyszerelési lista** alsó áttekintő részében megjelenik a **Recept küldés EESZT-be** funkció, amivel utólag, nyomtatás nélkül is fel lehet küldeni a kiválasztott receptet a térbe. A gombok megjelenése függ a felírás idejétől is, vagyis ha a felírás nem az aktuális napi, akkor nem jelenik meg. Ha a receptet fel akarják küldeni az EESZT-be, akkor előbb a módosítás funkcióval módosítani kell a recept felírási dátumát.

Megjegyzés: A 44/2004. (IV. 28.) ESzCsM rendelet alapján a 9. § (5a) * A 7. számú mellékletben meghatározott ATC csoportokba tartozó gyógyszereket az orvos kizárólag nemzetközi szabadnéven rendelheti. Ennek értelmében, a jogszabály által meghatározott gyógyszerek esetén csak a hatóanyag kerülhet fel a receptre, és az EESZT-be egyaránt. Ezért, amennyiben a felírt gyógyszer az ATC „C10AA” csoportba tartozik, a termék típusa hatóanyag lesz, és a PUPHA Niche adatai alapján lesz kitöltve az azonosítója és a megnevezése.

A **Beteg receptjei (EESZT)** gombra kattintva megtekinthető az EESZT rendszerbe felküldött receptek listája.

Felíró orvos	Létrehozva	Érv. kezdet	Érv. vége	Felírt gyógyszer	Fel. jogcíme	Diagnózis	Adagolás	Fel. menny.	Fel. m.e.	Kiadás dátuma	Műveletek
00112	2018.10.05	2018.10.05	2019.01.05	ALGOPRIN 500 MG TABLETTA	1	B0000	aaa	1.0	Scat.orig.	Recept adatok	[Icon]
00112	2018.10.05	2018.10.05	2019.01.05	ALGOPRIN 500 MG TABLETTA	1	C0000	xxx	1.0	Scat.orig.		[Icon]

A listán keresési lehetőség van dátumra, illetve az aktív / inaktív, valamint a sürgős ellátások receptjeire. Ha az Aktív mező nincs kipipálva, akkor a nem aktív (kiváltott) receptek jelennek meg a listán, amennyiben ezt a jogosultsági beállítások lehetővé teszik.

A képernyő Műveletek oszlopában elérhető a **Recept adatok** funkció, ami megjeleníti az adott recept adatait. A képernyőn megjelenik az összes elérhető mező, akkor is ha nincs értékük. Ugyanitt található egy **Törlés** funkció is.

Recept

Recept státusza	Lejárt	Csoport azonosító	201800000818731247
Recept azonosító	221800000961762521	Sorozat azonosító	
Sorozat sorszám	0	Ismétlődő vény	nem
Recept rögzítő gyógyszerár azonosítója		Esemény katalógus azonosító	
Vényírási kategória	Járóbeteg szakrendelés	Patikai rögzítés	nem
Szolgáltató azonosító	127900712	Vény kiállítás dátuma	2018.10.05
Érvényesség kezdete	2018.10.05	Érvényesség vége	2019.01.05
Egyenértékűségi csoport azonosító		Ellátva (nap)	30
Törlés indoklása	Automatikus törlés		
Vény sorszáma	9411696126	Ellátási esemény dokumentum azonosí	
Ellátási egyéb kódok		Naplószám	
Diagnózis kód	B0000		
Diagnózis megnevezése	Ekzema herpeticum		

Felírt készítmény

Termék	1, ALGOPYRIN 500 MG TABLETTA, 210134340		
Hatóanyag INN kód		ATC kód	N02BB02
Hatóanyag neve	metamizole sodium (Noraminophenazonum natrium mesylicum)		
Kiszerezés	20x		
Felírt mennyiség	1	Mennyiségi egység	Scat.orig.
Nem helyettesíthető	nem		
Nem helyettesíthetőség indoklása			
Gyógyszer termék leírása			

ERecept áttekintés



Gyógyszer elkészítés

Magisztrális neve

GYSE neve

Hatóanyag INN neve

Hatás erősség

500.0 MG/1 tabletta

Magisztrális összetevő

ERecept áttekintés



Magisztrális összetevő

Kiadás

Kiadás azonosítója a TÉR-ben

Kiadás dátuma

A kiadást végző gyógyszerész azonosító

A kiadást végző gyógyszerész azonosító

Kiadás jogcíme

Kiadott termék

Kiadott kiszerelés

Kiadott mennyiség

Kiadott mennyiségi egység

Foglalás

Foglalást végző gyógyszerész azonosító

Foglalást végző gyógyszerész azonosító

ERecept áttekintés



Foglalás

Foglalást végző gyógyszerész azonosító: Foglalást végző gyógyszerész azonosító:
Foglalás kezdete: Foglalás vége:
Max. foglalási idő (napokban):

Felíró

Felíró orvos:
Felíró intézmény azonosító: Felíró szervezeti egység azonosító:

Adagolás

Adagolási típus:
Adagolási mennyiség (R,D,E,LE):
Adagolási egység:
Adagolás szövegesen:
Utasítás:
Mennyiség indoklás:

ERecept áttekintés



Mennyiség indoklás:
Adagolás mennyiség gyakoriság szerint: Adagolási egység gyakoriság szerint:
Adagolás gyakoriság:
Adagolás gyakorisági egység:
Adagolás ismétlődés: Adag túllépés:


Szakorvosi javaslat

Szakorvosi javaslatot kiállító orvos azor: Szakorvosi javaslat kiállítás dátuma:
Szakorvosi javaslat azonosító:


Beteg

Páciens azonosító: Beteg születési ideje:
Beteg neve:
Beteg lakcíme:

A receptre rákerül az EESZT azonosító és annak vonalkódos megjelenítése a naplósorszám alá. Magyar és ukrán páciensek esetén az extra vonalkód 19. pozícióján a jogcímet tartalmazó "0" szerepel, teljes kitöltöttségű felírási igazolás kiadása esetén. Külföldi páciensek (kivéve ukrán állampolgárok) esetén az extra vonalkód nem jelenik meg a recepten.



Ezzel egyidejűleg a felhasználó értesítést kap a recept EESZT rendszerbe kerüléséről és a kiosztott azonosítóról.



Lásd még: Recept felírás

Beteg receptjei (EESZT) menüpontnál a listáról kiválasztott terméknel az adatok áttekintése képernyőn látszik, hogy milyen adatok lettek felküldve a térbe.

Recept módosítás

Amennyiben a recept státusza nyitott, az alsó információs sávban megjelenik a **Recept módosítás** gomb. Mindegyik recept típusnál (normál recept, szöveges magisztrális recept, gyógyszerterörszéből összeállított magisztrális recept, GYSE) megjelenik, és ezek a receptek módosíthatók.

Ha a felhasználó bejelentkezett az EESZT-be, és az általa felírt receptet módosítja, az a módosítás elfogadásakor automatikusan küldésre kerül a EESZT-be a képernyő elfogadásakor.

Az EESZT-be küldésre szolgáló gombok megjelenése függ a felírás idejétől is, vagyis ha a felírás nem az aktuális napi, akkor ezek a gombok nem jelennek meg. Ha a receptet fel akarják küldeni az EESZT-be, akkor a **Recept módosítás** funkcióval módosítani kell a recept felírási dátumát.

Recept nyomtatás

A **Beteg gyógyszerelési lista** képernyőn egy receptet kiválasztva, kétféle gomb jelenhet meg a képernyő alsó részén:

▪ Papíralapú recept nyomtatás

- A menüpont alapvetően papír alapú recept kinyomtatására (recept PDF elkészítésére) szolgál.
- Használható ezen kívül korábban EESZT-be sikeresen beküldött recept nyomtatására is bizonyos feltételek mellett (EESZT recept igazolás gyanánt).
- A gombra kattintva nem történik EESZT beküldés.
- Amennyiben a recept nyitott státuszú, akkor a PDF elkészítésének hatására lezárt lesz, és a későbbiekben már nem küldhető el az EESZT-be (erre a rendszer külön figyelmezteti a felhasználót).

▪ Recept EESZT küldés és nyomtatás

- A menüpont korábban előkészített (nyitott státuszú) receptek EESZT-be küldésére és nyomtatására (recept PDF elkészítésére) szolgál. Ilyenkor a recept PDF EESZT recept igazolásként funkcionál.
- Amennyiben az EESZT küldés sikertelen, akkor a recept PDF nem készül el, és a recept státusza nyitott marad.
- A menüpont csak akkor jelenik meg, ha a recept nyitott státuszú, és a felhasználó be van jelentkezve az EESZT-be, továbbá, ha az aktuális felhasználó szerepel a recepten felíró orvosként.

EESZT-be sikeresen beküldött recept esetén csak akkor kérhető le a recept PDF, ha a recept formátumon szerepel az EESZT recept azonosító. Ez a feltétel akkor is érvényes, ha a recept még nem került felküldésre az EESZT-be, de a funkció végrehajtása során automatikusan fel lesz küldve (a fenti második menüpont hívása esetén).

Az utólagos recept nyomtatás funkció képernyőjén csak "sima" pipa ikon jelenik meg.

Lásd még: Recept nyomtatás

Elektronikus úton is rendelhető gyógyászati segédeszközök felírása

A gyógyszeresúgóban a Csom. oszlop hiányában a jobb oldalon látható információ arra vonatkozóan, hogy a kiválasztott termék küldhető-e a Térbe. A felküldhető GYSE termék ez esetben "igen"-el van jelölve az "eRecepten küldhető GYSE" helyen.

Gyógyszer súgó - Érvényesség kezdete: 2020.03.01

* Keresés: Gyógyszerre
Gyógyszer név: avital
ATC:
Gyógyszer osztály:
Csak alaplistás készítmények: Szűrés

* Támogatás típus: NORM - Normatív (Általános) TT
* Csoportosítás: Helyettesíthetőségi csoport FG Szűrés

Megnevezés	Csom.	Tám. kód	Hely. csop.	NTK	MIHA	MIHA státusz	Ár	Tér. Díj	Noi	EÜ. kie. em	DOT	DDD
Avital tesztcsik 2x25 db/doboz Vérelemző anyagok	1 csom.	0424120603007	igen			0	2705,85	540,75	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0.0 Ismeretlen

Megjelenített elemek száma: 1

Avital tesztcsik 2x25 db/doboz Vérelemző anyagok

EÜ emelt 0/0424120603
LEÍRÁS:
S
FELÍRÁS:
MEGJEGYZÉS:

Normatív 0/0424120603
LEÍRÁS:
S
FELÍRÁS:

Gyógyszer súgó - Érvényesség kezdete: 2020.03.01

* Keresés: Gyógyszerre
Gyógyszer név: avital
ATC:
Gyógyszer osztály:
Csak alaplistás készítmények: Szűrés

* Támogatás típus: NORM - Normatív (Általános) TT
* Csoportosítás: Helyettesíthetőségi csoport FG Szűrés

Megnevezés	Csom.	Tám. kód	Hely. csop.	NTK	MIHA	MIHA státusz	Ár	Tér. Díj	Noi	EÜ. kie. em	DOT	DDD
Avital tesztcsik 2x25 db/doboz Vérelemző anyagok	1 csom.	0424120603007	igen			0	2705,85	540,75	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0.0 Ismeretlen

Megjelenített elemek száma: 1

Avital tesztcsik 2x25 db/doboz Vérelemző anyagok

EÜ emelt 0/0424120603
LEÍRÁS:
S
FELÍRÁS:
MEGJEGYZÉS:

Normatív 0/0424120603
LEÍRÁS:
S
FELÍRÁS:

A termék kiválasztása után megjelenik egy felugró ablak, melyben a felhasználó tájékoztatást kap, hogy az aktuális gyógyászati segédeszközt van lehetőség felküldeni a Térbe. Amennyiben a beteggel történt konzultáció során abban maradnak, hogy nem papír alapú recept kerül felírásra, akkor a szokásos módon a recept felküldésre kerül az EESZT rendszerbe.

The screenshot shows the EESZT system interface. On the left, there is a search form with the following fields: * Keresés (Gyógyszerre), Gyógyszer név (avital), Hatóanyag név, Vonalkód, TTT kód, ATC, Gyógyszer osztály, and Csak alaplistás készítmények (checkbox). A green 'Szűrés' button is visible. Below the search form is a 'Megnevezés' field. In the center, a pop-up message reads: 'A(z) 10.61.134.46:8443 egyik beágyazott oldalának közlendője. Az adott gyógyászati segédeszközt az EESZT rendszerén keresztül, elektronikus vény formájában is rendelheti. A papírmentes kiváltás jelenleg csak patikában lehetséges, míg a papíralapú recept felírása esetén a termék kiváltható gyógyászati segédeszközöket forgalmazó üzletben és patikában egyaránt. A beteg kérésének megfelelően szeretné a terméket felküldeni az EESZT-be?'. The background shows a search result for 'Avital tesztcsik 2x25 db/doboz Vérelemző anyagok' with details like 'EÜ kiemelt 0/0424120603', 'LEÍRÁS: S', 'FELÍRÁS: Kiegészítő feltételek, megjegyzések az indikációhoz: Gesztációs diabetes esetén legfeljebb egy kihordási időre elegendő mennyiség rendelhető.', and 'MEGJEGYZÉS:'. There are also buttons for 'OK' and 'Mégse'.

Amennyiben papír alapú vényben egyeznek meg, akkor a **Mégse** gombot kiválasztva, hagyományos felírással folytatódik a folyamat. Utóbbi esetben a már felírt recept nem küldhető a Térbe, ezt üzenet jelzi a felhasználó számára.

The screenshot shows the EESZT system interface with the title 'Recept küldés EESZT-be'. At the top right, there are icons for settings, help, and a checkmark. Below the title bar, there is a red warning message: '1 - [7236a5] A kiválasztott gyógyászati segédeszköz nem kerül felküldésre az EESZT-be'. At the bottom left, there is a blue bar with a white checkmark icon.

Ha nincs engedélyezve a GYSE termék küldése a gyógyszerterzsben, akkor a következő üzenet jelenik meg a küldés képernyőn.



A nem engedélyezett termékeknél felírás után az alsó keretben ott marad a **Küldés EESZT-be** gomb, de rákattintva a fent említett üzenet jön, és nem lesz kezdeményezve a küldés.

Ha a rendszer úgy van beállítva, a recepten megjelennek a szakorvosi javaslatra vonatkozó mezők is megjelennek.

Az eReceptpre felírható segédeszközök felírása esetén a recept felírási képernyőn megjelenik az Adagolás mező, melynek szöveges kitöltése kötelező.

[Vissza a lap tetejére](#)

Gyógyászati segédeszközök felírása elektronikus vényen

A gyógyászati segédeszközök jogszabályban meghatározott módon, elektronikus vényen keresztül küldhetők az EESZT-be, az eGYSE modul által.

A **GYSE felírás** funkció a **Beteg gyógyszerelési listán** a **Recept** menüben található. A funkció kiválasztásával rögzíthető a GYSE termék, mely meghatározott adattartalommal küldhető fel a Térbe.

A funkcióval kezelhető a papíralapú GYSE felírás is (optikai segédeszközök, illetve fogtechnikai eszközök esetén marad a NEAK formavény).

A papíralapú nyomtatás nem támogatott a több termékes felírásnál.

A GYSE felírások a beteg gyógyszerelési listán a típus oszlopban „G” GYSE felírásként jelölésre kerülnek.

A GYSE felírásnál az alsó információs ablakban a következő funkciók érhetők el:

- **Recept nyomtatás** – papír alapú GYSE kezelése
- **Recept másolás** – GYSE másolása funkció
- **Recept törlés** – GYSE törlés funkció. Amennyiben az adott termék már beküldésre került az EESZT-be, akkor onnan is törlésre kerül a felírás
- **GYSE igazolás (EESZT)** – új riporttípus a GYSE igazolásokra
- **Igazolás küldése** – igazolás küldése a betegnél rögzített e-mail címre
- **Recept küldése EESZT-be** – a GYSE beküldés funkció (automatikusan a GYSE felírás elfogadása után is meg van hívva, ha a felhasználó be van jelentkezve az EESZT-be - utólagos beküldés)

Beteg gyógyszerelési lista: [redacted]

Betegadat: [redacted] 00000001578 [redacted] 2000.01.01

RECEPT ▼ GYÓGYSZERELÉS ▼

* Kezdődátum: 2021.10.09 * Végdátum: 2021.12.08 Hatóanyag név: Módosított - Kiadott:

Szűrés

Gyógyszer / Készítmény / Termék	S	T	Kia-dás	F	Adagolás	Kezdődátum	Idő	Végdátum	Idő2	M	Osztály kód	Felíró orvos	EESZT azon.	EESZ st.
Medi AD térdharsnya (standard, II. kompressziós fokozat) Ödéma elleni kar-, láb- és más testrészekre való kompressziós textíliák	Z	G			szöveges leírás	2021.12.03	11:30	2022.03.03	11:30	N	SE	sit01	27210000080	✓
Sorbalgon T 30 cm (ca 1g) Alginát szalagok (kötél, kord), Medcomp Extra 10 x 10 cm Nedvszívó sebpárnák, lapok, Centerplast Haft 4m x 10cm Ontapadó kötészögzőtő pólyák	Z	G			Több termékes felírás	2021.12.03	11:27	2022.03.03	11:27	N	SE	sit01	27210000080	✓
Klinterm Foam 10 x 18 cm Habszivacsok, habok 20x20 cm-ig	Z	G			Szöveges leírás	2021.12.03	11:23	2022.03.03	11:23	N	SE	sit01	27210000080	✓

RECEPT NYOMTATÁS RECEPT TÖRLÉS RECEPT MÁSOLÁS GYSE IGAZOLÁS (EESZT) IGAZOLÁS KÜLDÉSE

Gyógyászati segédeszköz: Medi AD térdharsnya (standard, II. kompressziós fokozat) Ödém Termék típusa: GYSE / egy termék

Termék neve: 1 Medi AD térdharsnya (standard, II. kompressziós fokozat) Menny. egység: darab Mennyis.: 2

Indikáció: I8720 Vénás elégtelenség (idült)perifériás

Megjegyzés, utasítások:

Beteg gyógyszerelési lista: [redacted]

Betegadat: [redacted] 00000001578 [redacted] 2000.01.01

RECEPT ▼ GYÓGYSZERELÉS ▼

* Kezdődátum: 2021.10.09 * Végdátum: 2021.12.08 Hatóanyag név: Módosított - Kiadott:

Szűrés

Gyógyszer / Készítmény / Termék	Kezdődá	Idő1	S	Recept Típus	Adagolás	Felíró orvos	Diagnózi	EESZ st.	EESZT azon.
Accu-Chek Performa 50x tesztszík Vérelemző anyagok	2021.12.	10:57	N	GYSE felírás	szöveges felhasználás	sit01	A0000	✗	
OXYGENIUM (GÁZ) 20 L 200 BAR, OXIGÉN PALACK + REDUKTOR	2021.12.	14:08	Z	GYSE felírás	Több termékes felírás	sit01	J9500	✓	27210000081909544
Klinterm Foam 10 x 18 cm Habszivacsok, habok 20x20 cm-ig	2021.12.	14:05	Z	GYSE felírás	Naponta 3x1 darab	sit01	L97H0	✓	27210000081810370

RECEPT NYOMTATÁS RECEPT TÖRLÉS RECEPT MÁSOLÁS RECEPT KÜLDÉS EESZT-BE

Gyógyászati segédeszköz: Accu-Chek Performa 50x tesztszík Vérelemző anyagok Termék típusa: GYSE / egy termék

Termék neve: 1 Accu-Chek Performa 50x tesztszík Menny. egység: csomag/doboz Mennyis.: 1

Indikáció: A0000 Cholera (Vibrio cholerae 01, cholera biovarián)

Megjegyzés, utasítások:

A recept menüben található **Beteg receptjei (EESZT)** funkció kezeli a GYSE felírásokat is. Egy listán kerülnek megjelenítésre a normál receptek, és a GYSE receptek (egyes oszlopok az egyes típusoknál nem tartalmaznak értékeket). A GYSE recepteknél az áttekintő és a törlés funkció egyaránt elérhető.

Felíró orvos	Létrehozva	Érv. kezdet	Érv. vége	Felírt gyógyszer	Fel. jogcíme	Diagnózis	Adagolás	Fel. menny.	Fel. m. e.	Műveletek	St.
Sitkei Éva	2021.12.08	2021.12.08	2022.03.08	Kliniderm Foam 10 x 18 cm							Ellenjegyzésre vár
Sitkei Éva	2021.12.08	2021.12.08	2022.03.08	KL-03							Nyitott
Sitkei Éva	2021.12.08	2021.12.08	2022.03.08	EL-GO, elektromos							Ellenjegyzésre vár
Sitkei Éva	2021.12.08	2021.12.08	2022.03.08	Sorbalgon T 30 cm (ca 1g) Medicomp Extra 10 x 10 cm Centerplast Haft 4m x 10cm							Nyitott
Sitkei Éva	2021.12.08	2021.12.08	2022.03.08	Medicomp Extra 10 x 10 cm Sorbalgon T 30 cm (ca 1g) Centerplast Haft 4m x 10cm							Nyitott
Sitkei Éva	2021.12.08	2021.12.08	2022.03.08	Medicomp Extra 10 x 10 cm Sorbalgon T 30 cm (ca 1g) Centerplast Haft 4m x 10cm							Nyitott
Sitkei Éva	2021.12.08	2021.12.08	2022.03.08	OMRON COMP A-I-R Basic NE-C803-E kompresszoros inhalátor							Nyitott
Sitkei Éva	2021.12.08	2021.12.08	2022.03.08	Kliniderm Foam 10 x 18 cm							Nyitott

GYSE felírás funkció

A felírási képernyőn tetszőlegesen megadható a GYSE név szöveges mező. Kitöltése esetén könnyebben kereshető az adott termék a beteg gyógyszerelési listán. Amennyiben a képernyő elfogadásakor nincs megadva ezen mező tartalma, akkor vagy automatikusan a termékek neveiből, vagy ISO csoport névből kerül összeállításra. Az egyedi név az EESZT-be nem kerül elkommunikálásra. Másolásakor automatikusan kiürítésre kerül a tartalma.

A funkcióval az alábbi felírás (termék) típusokat lehet rögzíteni:

- Egy termékes felírás
- Több termékes felírás: Csak ennél a típusnál van megengedve több termék rögzítése a képernyőn (pl.: az egységet képező eszközök és tartozékaik)
- ISO alapú felírás: Ebben az esetben ki kell választani egy konkrét terméket, ami a kívánt ISO csoportba beletartozik, és e termék alapján lesznek meghatározva az ISO csoport adatai, amik az EESZT felé kommunikálásra kerülnek. Ebben a módban a képernyőn megjelenik egy ISO megnevezés mező, ahol látható az ISO csoport megnevezése, ami használva lesz a felírásokról.
- Termék javítását
- Termék kölcsönzését

Ez egyes terméktípusoktól függően a kötelező mezők ellenőrzésre kerülnek az EESZT-be küldés előtt.

A gyógyszeresúgó a kiválasztott jogcím alapján a termék kiválasztásakor feltölti az elérhető adatokat a termék részben. Ha új termék kerül kiválasztásra, a régi adatok felül lesznek írva az új terméknel elérhető adatokkal.

GYSE felírás:

⚠ 1 - [2060d6] A felhasználó nincs bejelentkezve az EESZT rendszerbe

Beteg információ

Recept adatok

Felíró orvos: ?

* Munkahely: v

GYSE név:

* Felírás érvényessége: v

* Indikáció: ?

* Jogcím: v

* Termék típusa: v

Termék 1

Termék: ?

Menny. egység: * Mennyis.

Felírt többletmenny. ind.:

* Kihordási idő:

Helyettesíthetőség: v

GYSE felírás: [REDACTED]

Helyettesíthetőség: I - Igen

Nem helyettesíthetőség ind. [REDACTED]

Oldaliság [REDACTED]

Testtáj [REDACTED]

Orvos utasítása a páciensnek [REDACTED]

Orvos utasítása kiadónak [REDACTED]

Egyedi méretvétel alapján: N - Nem

* Felhasználás típusa: Szöveges

Felhasználás szövegesen: szöveges felhasználás

Felírt termék méret [REDACTED]

Termék törlése

Új termék

GYSE felírás: [REDACTED]

Termék törlése

Új termék

* Betegnyilatkozat elérhető [REDACTED] * Ellenjegyzés szükségessége: N - Nem

Méretváltozás [REDACTED]

Állapotváltozás [REDACTED]

Szakorvosi javaslatra vonatkozó adatok

Kiállítás dátuma [REDACTED] Naplósorszám [REDACTED] Pecsétszám [REDACTED]

Kiállító orvos neve [REDACTED]

* Recept formátum: RECEPT új formátum

Nyomatás vízsz. eltolás (mm): 0.0

Nyomatás függ. eltolás (mm): 0.0

Teszt nyomtatás

A(z) 1 [redacted] :9444 közlendője

Biztos benne, hogy a képernyőn lévő adatokkal végrehajtja a módosítást?

OK Mégse

Termék törlése

Új termék

* Betegnyilatkozat elérhető I - Igen * Ellenjegyzés szükségessége 2 N - Nem

Méretváltozás

Állapotváltozás

Szakorvosi javaslatra vonatkozó adatok

Kiállítás dátuma [calendar icon] Naplósorszám [input] Pecsétszám [input]

Kiállító orvos neve [input]

* Recept formátum RECEPT új formátum

Alkotórész/vész. eltolás (mm) 0.0

! 1 - [2060n0] Az automatikus receptküldés az EESZT-be a képernyő elfogadása után meghívásra kerül
2 - [7737aj] Ellenjegyzés engedélyezés szükségletét az orvos határozza meg

GYSE másolás: [redacted]

! 1 - [2060n0] Az automatikus receptküldés az EESZT-be a képernyő elfogadása után meghívásra kerül
2 - [7737aa] Életkorfeltételt, azon betegeknek írható aki legfeljebb 17 éves

Beteg információ [redacted] 0000001578 [redacted]

Recept adatok

Felíró orvos Dr. Sikei Éva

* Munkahely 4 - JB szakr./FB gyógyint.

GYSE név J-42/M (gyermek) Térdortézisek

* Felírás érvényessége 2021.12.08 * - 2022.03.08

* Indikáció A0000 ? Cholera (Vibrio cholerae 01, cholera biovariáns okozta)

* Jogcím NORM - Normatív (Általános)

* Termék típusa GYSE / egy termék


Termék 1

Termék 2 J-42/M (gyermek) Térdortézisek ?

Menny. egység darab * Mennyis. 1

Felírt többletmenny. ind. [input]

* Kihordási idő 12



[Vissza a lap tetejére](#)

Recept és gyógyászati segédeszköz sikertelen felküldése esetén jelentkező hibák nyomon követése

Recept és gyógyászati segédeszköz (GYSE) sikertelen felküldése esetén a jelentkező hibákat (REC-es és e-MedSolution hibákat egyaránt) a rendszer elmenti az adatbázisba, így azok később nyomon követhetők. Az alábbi helyeken tekinthetők meg ezek a hibaüzenetek:

- **Beteg gyógyszerelési lista** alsó képernyőjén, a Megjegyzés pont alatt;
- **eRecept statisztikán** (esetszámmal együtt) - a Hibaüzenetek megtekintése jelölőnégyzet bepipálásával. PDF esetén a hibaüzenetek nem az oszlopban, hanem az aktuális rekord alatt, új sorban jelennek meg (tekintettel a hosszúságukra);
- Munkalisákon is jelezhető az üzenet megléte, ezt a rendszergazda tudja beállítani. Ezután lista megfelelő testre szabásával megjelenik egy színezett oszlop. Ha a rendszergazda úgy állította be, akkor a színezésen kívül további szöveget vagy buborékot is hozzá lehet adni. Az oszlop
 - piros lesz, amennyiben van legalább egy olyan receptje az esetnek, amely nem került fel a térbe,
 - zöld színű lesz, amennyiben az eset mindegyik receptje sikeresen felment a térbe,
 - nem lesz színezett, amennyiben az esethez nem tartozik recept.

[Vissza a lap tetejére](#)

Gyógyszerelési anamnézis lekérdezése

Az EESZT lehetőséget biztosít arra, hogy a gyógyszerészek (GYOGYSZ szerepkörrel rendelkező EESZT felhasználók) lekérdezzék a betegek gyógyszerelési anamnéziséit, azaz a betegek számára receptre kiadott gyógyszereket (az utolsó egy évre visszamenőleg).

A funkció az alábbi helyeken érhető el az e-MedSolution rendszerben :

- **Beteg gyógyszerelés lista** / **Recept** almenü / **Gyógyszerelési anamnézis**

- Gyógyszerkiadási listákon egy kiadási lista kiválasztása után az alsó keretben a betegre/esetre vonatkozó sorokon a **Műveletek / GA** (Gyógyszerelési anamnézis) ikonra kattintva

A funkció csak valós TAJ számmal rendelkező betegek esetén érhető el.

Az EESZT lekérdezésben lehetőség van egy további betegazonosító megadására is. Amennyiben ezek közül valamelyik rendelkezésre áll, akkor az EESZT kérésben ezt is elküldi a rendszer. Az alábbi további betegazonosítók vannak kezelve:

- Személyi igazolvány szám
- Útlevelezszám
- Vezetői engedély szám

Amennyiben egyik további betegazonosító sincs megadva a betegnél, akkor "Személyi igazolvány szám" típussal és "i" értékkel (úgy mint „igen, van nyilatkozata a páciensnek”) történik meg az EESZT hívás. Erre azért van szükség, mert formálisan kötelező a további betegazonosító megadása az EESZT kérésben, viszont ténylegesen nem ellenőriz rá az EESZT.

A funkció használatának további feltétele, hogy a felhasználó be legyen jelentkezve az EESZT-be.

A gyógyszerelési anamnézis lekérdezése az EESZT-ből jogilag csak akkor megengedett, ha a beteg a betegfelvételkor megtette az erre vonatkozó beleegyező nyilatkozatot. Ennek megtörténte külön rákérdez a rendszer a funkció meghívásakor. Felugró ablakban megjelenik az alábbi kérdés: "Megtörtént a beteg beleegyező nyilatkozat aláírása a betegfelvételnél?"

A kérdésre "OK"-val válaszolva megtörténik az EESZT lekérdezés, míg "Mégse" válasz esetén nem történik meg az EESZT lekérdezés, és az alábbi hibaüzenet jelenik meg a képernyőn:

"1 - [7928b0] A lekérdezés csak a beteg beleegyezése esetén végezhető el"

A gyógyszerelési anamnézis lapozható lista formájában jeleníti meg a kiadott gyógyszereket. A listában az alábbi oszlopok jelennek meg:

- Termék neve
- Kiadott mennyiség
- Mennyiségi egység
- Vény kiváltás dátuma
- Időpont - vény kiváltásának időpontja

Gyógyszerelési anamnézis				
Betegadat	<input type="text" value="00001057436"/>	<input type="text" value="2013.04.01"/>		
1 - 12 / 12 10 20 50 100 Frissítés				
Termék név	Kiadott mennyiség	Mennyiségi egység	Vény kiváltás dátuma	Időpont
Fejirt gyógyszer (kiadási adat hiányában): EPLEZOT 50 MG FILMTABLETTA	1	doboz	2022.07.29	15:53
Concor 5 mg filmtabletta	1	DOB	2022.01.25	18:48
Batrafen gyógyszeres körömlakk	1	DOB	2022.01.03	17:53
Abacavir/Lamivudine Teva 600 mg/300 mg filmtabl.	1	DOB	2022.01.03	16:29
Accuzide 20 mg/12,5 mg filmtabletta	1	DOB	2021.12.17	17:05
Abasaglar 100 egység/ml oldatos inj. patronban	3	DOB	2021.12.02	13:33
ACC long 600 mg pezsgőtabletta	1	DOB	2021.12.02	13:33
Forcid Solutab 250 mg/ 62,5 mg tablettá TT	1	DOB	2021.12.02	13:33
Forcid Solutab 250 mg/ 62,5 mg tablettá TT	1	DOB	2021.11.30	16:16
Ung. nasale FoNo VII	1	DOS	2021.11.30	14:56
Tramadol Alvogen (r.Actavis) 50 mg kem.kapsz.	3	DOB	2021.11.25	18:00
Forcid Solutab 250 mg/ 62,5 mg tablettá TT	1	DOB	2021.11.23	13:24


Megjelenített elemek száma: 12

[Vissza a lap tetejére](#)

E-profil készítése

Az EESZT rendszerben az e-profil a betegről összeállított olyan orvosi összefoglaló, amely a kezelések szempontjából fontos, esetleg kritikus adatokat tartalmazza. Azt a célt szolgálja, hogy a lehető leggyorsabban átfogó képet lehessen kapni a beteggel kapcsolatos leglényegesebb egészségügyi adatokról.

A profil feltöltése az e-MedSolution rendszerben is elvégezhető. A funkció a **Kritikus adatok** menüpont segítségével érhető el.



A megjelenő képernyőn a betegnek rögzített e-Profil bejegyzések láthatók.

Kritikus adatok: Kovács Anna

Beteg alapadatok

Beteg neve: Kovács Anna Születési idő: 2005.05.02

KBA: 00000001456 Neme: Nő TAJ: 334455660

Kritikus adatok:

Új eProfil bejegyzés

Kritikus adat típus: Szűrés

Típus	Altípus	Kód	Megnevezés	Szöveges adat	Dátumtól	Dátumig
ALLER FIGY			Allergia		2017.06.14	2017.06.14
ALLER FIGY			Allergia	Korábbi ellátás során észlelt, és megerősítést nyert	2017.06.01	2017.06.01
VERC DIAG			Vércsoport	Korábbi ellátás során észlelt	2017.06.01	2017.06.01

Megjelenített elemek száma: 3

Az **Új e-Profil bejegyzés** gomb használatával tudunk újabb információkat bevinni a profilba.

Kritikus adat módosítása

Beteg alapadatok: Kovács Anna 2005.05.02 334455660

eProfil adat

Módosítás:

Bevitel dátuma: 2017.07.07

Megfigyelő: 13704 ? EESZT Teszt O13704

* Bizonyosság:

DÖR kat.:

* Altípus:

* Kritikus adat típus:

Megjegyzés:

Az altípusok listájában látható, milyen típusú adatok rögzíthetők.

Az allípus kiválasztásától függően módosul a kritikus adat típusának lehetősége, illetve újabb adatbeviteli mezők jelenhetnek meg.

A képernyő mentésekor a rögzített e-Profil adatok felkerülnek az EESZT-be.

Automatikus e-Profil szinkronizálás

Egy automatizmus gondoskodik arról, hogy rendszeresen frissüljenek az eProfil adatok az ellátás alatt álló (esetleg rendelkező) betegek kapcsán. A különböző esetlistákon történő eset kiválasztáskor a rendszer a háttérben automatikusan szinkronizálja a beteg eProfil adatait, amennyiben:

- a felhasználó be van jelentkezve az EESZT-be
- a beteg eProfil adatai nem voltak szinkronizálva egy bizonyos időintervallumon belül (alapértelmezésben 24 óra, de ezt a rendszergazda módosíthatja)

Amennyiben a szinkronizálás során módosulnak az e-MedSolutionben tárolt eProfil adatok, akkor erről a felhasználó felugró üzenetben tájékoztatást kap (megjelenik az új és módosult eProfil bejegyzések száma). Külön beállítható a rendszerben, hogy akkor is kapjon-e tájékoztatást a felhasználó a szinkronizálásról, ha nem történt változás az adatokban (ez alapértelmezésben ki van kapcsolva). Amennyiben a szinkronizálás sikertelen, erről nem jelenik meg tájékoztatás a képernyőn.

Az EESZT-ből letöltött eProfil alapján létrehozott kritikus adatokhoz, ha az eProfilban nincs szöveges leírás, akkor egyéb adatok alapján a rendszer megpróbál előállítani szöveges leírást az eProfil adatok szinkronizálásakor. A szinkronizálás a kritikus adatok listára való belépéskor, ill. automatikus háttérfolyamatként történik, valamint a kritikus adtok IK-n való megjelenésekor is meg fog történni naponta legfeljebb 1 alkalommal. Továbbá a szöveges adat előállítása megtörténik akkor is, ha a felhasználó nincs bejelentkezve az EESZT-be.

Érintett esetlisták:

- járóbeteg osztályos lista (alap, előjegyzéses, sürgősségi és Triázs változatok)
- fekvőbeteg osztályos lista (bentfekvő és elbocsátott)
- patológiai osztályos lista (bentfekvő és elbocsátott)

- kúraszerű osztályos lista (bentfekvő és elbocsátott)
- nővérállomás beteglista (bentfekvő és elbocsátott)
- járóbeteg kezelőorvosi lista
- fekvőbeteg kezelőorvosi lista

Megjegyzés: Sürgősségi adatlekérésre nincs lehetőség az automatikus eProfil szinkronizálás során, azt csak a **Kritikus adatok** listán lehet kezdeményezni.

Ha az eProfil adat egyéb adatai között található olyan adat, ami érvényesség kezdeteként vagy érvényesség végeként értelmezhető, akkor az a dátum fog szerepelni a beteg kritikus adatainak listáján a Dátumtól és Dátumig oszlopban.

Ha nincs érvényesség kezdeteként értelmezhető adatmező, vagy nincs megadva, akkor az eProfil adat megfigyelés dátuma fog megjelenni a Dátumtól oszlopban.

Ha nincs érvényesség végeként értelmezhető adatmező, vagy nincs megadva ilyen adat, akkor a Dátumig oszlop üresen jelenik meg.

Az érvényesség kezdete és vége dátumokat a következő eProfil adatoknál értelmezi a rendszer:

- **Allergia**
 - Érvényesség kezdete: Megfigyelés időpontja
 - Érvényesség vége: -
- **Nem allergiás figyelmeztetések**
 - Érvényesség kezdete: Megfigyelés időpontja
 - Érvényesség vége: -
- **Védőoltások**
 - Érvényesség kezdete: Oltás időpontja
 - Érvényesség vége: -
- **Megoldott, lezárt vagy inaktív problémák**
 - Érvényesség kezdete: Felmerülés időpontja
 - Érvényesség vége: Lezárás időpontja
- **Korábbi műtétek és beavatkozások**
 - Érvényesség kezdete: Beavatkozás dátuma
 - Érvényesség vége: -
- **Aktuális problémák/diagnózisok**
 - Érvényesség kezdete: Felmerülés időpontja
 - Érvényesség vége: -
- **Beültetett eszközök és implantátumok**
 - Érvényesség kezdete: Beültetés időpontja
 - Érvényesség vége: Eltávolítás időpontja
- **Terápiás javaslatok**
 - Érvényesség kezdete: Terápia kezdete
 - Érvényesség vége: Terápia vége
- **Aktuális gyógyszerelés**
 - Érvényesség kezdete: Kezelés kezdete
 - Érvényesség vége: -
- **Vércsoport**
 - Érvényesség kezdete: Meghatározás időpontja
 - Érvényesség vége: -

[Vissza a lap tetejére](#)

Covid védőoltás esemény és oltási lap lekérdezése

Az oltási lap lekérdezése megtörténik, ha a rendszer beállításában meghatározott osztályhoz jogosultsággal rendelkező orvos belép az EESZT rendszerbe, vagy belép a megadott osztályra, vagy ott szűr. Az osztályra történő belépéskor vagy szűréskor legalább 1 órának el kell telni a következő lekéréshez.

Járóbeteg listákon az **Ellátás** lenyíló menüben elérhető a **Covid védőoltások lekérdezése** funkció. (Csak akkor jelenik meg, ha a felhasználó orvos, be van jelentkezve EESZT rendszerbe és az osztály a lekérdezéshez be van állítva a rendszerben.)

A képernyő dátum intervallumra kérdez le az osztály OTH kódjára az **Indítás** gomb megnyomására. Az utoljára letöltött időpontot nem módosítja. Letöltés végeztével kiírja, hogy kész, a képernyőt kézzel kell bezárni. Ha valaki más elindította a letöltést, akkor a képernyőn üzenet jelenik meg arról, hogy a letöltés már folyamatban van.

A rendszerben lehetőség van letiltani a Covid védőoltás esemény és oltási lap lekérdezésének automatikus futtatását, amit a rendszergazda tud megtenni.

[Vissza a lap tetejére](#)

Sürgősségi adatlekérés

Sürgősségi adatlekérésre az alábbi listákon van lehetőségük csak azoknak a felhasználóknak, akik számára ez kifejezetten engedélyezett a rendszerben:

- **Beteg dokumentumai (EESZT)**
- **Beteg beutalói**
Beutaló kiválasztása után az áttekintő képernyőről elérhető **Időpont foglalás** és **Beutaló nyomtatás** funkciókra is vonatkozik a listán megadott sürgősségi adatlekérés beállítás.
- **Kritikus adatok** (az eProfil bejegyzésekre vonatkozóan)
- **Beteg receptjei (EESZT)**
Ezen a listán nem érhető el az Adatlekérés indoka mező, mivel ennél az adatlekérés típusnál az EESZT nem fogadja ezt az adatot.
- **Intézmény beutalói**

Az érintett listákon megjelenik a **Sürgősségi adatlekérés** jelölőnégyzet. Amennyiben a felhasználó bejelöli a jelölőnégyzetet, akkor felugró ablakban megjelenik egy, a sürgősségi adatlekérés jogszabályi háttérét részletező üzenet, valamint a képernyőn megjelenik az **Adatlekérés indoka** szabad szöveges mező, amit kötelező kitölteni az adatlekérés elvégzéséhez.

A sürgősségi adatlekéréssel lekért lista tételeire kattintva megjelenő áttekintő képernyőre is vonatkozik a sürgősségi adatlekérés. A sürgősségi adatlekérésre vonatkozó beállítást a rendszer csak a **Szűrés** gomb megnyomásakor érvényesíti, tehát pl. ha a felhasználó beállítja a sürgősségi adatlekérést, de nem nyomja meg a **Szűrés** gombot, akkor a listán már korábbról szereplő tételekre kattintva az áttekintő képernyő betöltésére nem vonatkozik a sürgősségi adatlekérés. Ez fordítva is igaz, ha előzőleg sürgősségi adatlekéréssel lett lekérve a lista, akkor a listáról kezdeményezett kiválasztás műveletekre is érvényes a sürgősségi adatlekérés egészen addig, amíg a jelölőnégyzet kiválasztását megszünteti, majd megnyomja a **Szűrés** gombot.

[Vissza a lap tetejére](#)

COVID PCR vizsgálatkérés e-beutaló készítésével

A COVID PCR vizsgálatokhoz a virológiai vizsgálatkérő lap elektronikus úton, az EESZT e-Beutaló rendszer útján kerül kiállításra és továbbításra a vizsgálatot végző labor-rendszerek részére. A rendszer megfelelő beállítása mellett, ha nincs belépve a felhasználó az EESZT-be, és nincs EESZT azonosítója sem rögzítve a rendszerben, akkor is tud PCR vizsgálat-kérőt beküldeni. A funkció a következő részfeladatokat öleli fel:

- az elektronikus virológiai vizsgálatkérő lap adattartalmának előállítása
- a vizsgálatkérő lap EESZT eBeutaló rendszer útján történő továbbítása
- hibásan kiállított vizsgálatkérő lap visszavonása
- a vizsgálatkérő lap feldolgozása a labor rendszerekben

Az űrlapok rögzítése a rendelési mechanizmuson keresztül történik.

Rendelés bevitel: Beregi Vilmos

Név: Beregi Vilmos Szül.: 1987.06.05 KBA: 00000032763 Neme: Férfi TAJ: 495495127
Esetszám: 4008583 Felv.dátum: 2018.06.26 16:12 Oszt: EEF1 Orvos: eszt1 Kritikus adatok:

Szolg. tételek (Oszt): Szolg. tételek (Oszt) EBCKULS EBCKULS

Tétel kód: Osztály: kuls Megnevezés: külső Kategória: Szűrés

Rendelési alapadatok Tervezett tevékenységek Beteg Adatok

EBCKULS - COVID beutaló külső

EESZT COVID kéréslap komplex
Iránydiagn. B3420

Beutaló intézet típus: FIN - Finanszírozott egészségügyi szolgáltató
Utazási költség térítés típusa: L - Laborminta
Vizsgálat típusa:
Vizsgálat oka kontakt esetén:
Vizsgálat oka szűrés esetén:
2 héten belül látogatott ország:
Betegség tünete:
Betegség kezdete:
Előzetes gyorseszteszt:
Gyors teszteszt dátuma:
Hányadik vizsgálat:
Előző vizsgálat eredménye:
Körelőzmény:
Rendelés megjegyzése:

Ehhez olyan adatok megadása szükséges, amelyek a páciens személyes adatai, ezért a betegadatoknál lehet rögzíteni őket.

Az adatbevitelt gyorsítja, hogy ha a szükséges adatok hiányoznak, akkor a **Beteg Adatok** gombbal át lehet lépni a **Beteg adatainak módosítása** képernyőre, ahol a hiányzó adatok rögzíthetők.

A személyi adatok hiányáról üzenet tájékoztatja a felhasználót az űrlap feletti részen.

- 1 - [7603a0] Születési hely országa nincs kitöltve
- 2 - [7603a1] Születési hely nincs kitöltve

Az űrlap kialakítása olyan, hogy csak a szükséges adatokat kérje be.

- Az űrlapon sárga színnel megjelenő mezők kitöltése kötelező.
- Az űrlapon vannak feltételesen kitöltendő mezők is. Ha ezek kitöltése szükséges, de nem történt meg, akkor a mező mellett megjelenik egy szám, és a hozzá tartozó hibáüzenet a képernyő felső részén látható.

⚠ 1 - [6484a0] A mezőt kötelező kitölteni.

Rendelési alapadatok
Tervezett tevékenységek

BCKULS - COVID beutaló külső

EESZT COVID kéréslap komplex

Iránydiagn. ? Coronavirus fertőzés k.m.n.

Beutaló intézet típus

Utazási költség térítés típusa

Vizsgálat típusa

Vizsgálat oka kontakt esetén 1

Vizsgálat oka szűrés

Az űrlap elfogadása után, ha a mintaadatok is rendelkezésre állnak, azonnal megjelenik az e-Beutaló beküldését biztosító képernyő. Ez átveszi a rögzített adatokat, de lehetőség van még bizonyos adatok módosítására.

⚙️ ? 📄 ✓
Beutaló rögzítése

Betegadat

Beutalóhely adatok

* Pecsétszáma

Szervezeti egység kód Szervezeti egység neve

OTH kód

* Beutaló intézmény típus

Páciens adatok

Páciens vezetékneve Páciens keresztnéve

Páciens TAJ

Anyja vezetékneve Anyja keresztnéve

Születési dátum Neme

Ország Irányítószám

Település Utca

Beutaló adatok

* Kiállítás dátuma 📅 * Érvényesség dátuma 📅

* Beutaló naplósorszám

* Utazási költségtérítés típus

✕ ✓ 📄

A képernyő alján az **Elfogadás és nyomtatás** ikonnal az e-Beutaló nyomtatása is megtörténik.

Amennyiben a mintavételi adatok is rögzítésre kerülnek, akkor a rendelés mentésekor megnyílik az **eBeutaló beküldése** képernyő, amiről a PCR vizsgálatkérő lap beküldhető az EESZT-be. Ha a PCR vizsgálatkérő laphoz a mintavétel később történik meg, akkor a mintavétel rögzítő képernyőn is élnék a fenti ellenőrzések, és mentésekor megnyílik az **e-Beutaló** képernyő.

[Vissza a lap tetejére](#)





e-Beutaló utólagos beküldése



Ha az e-Beutaló beküldése sikertelen, lehetőség van az e-Beutalók utólagos beküldésére is. Ez történhet egyedileg, vagy kötegelten.

A rendszergazda fel tudja tenni a megfelelő munkalistát használó laboratóriumi teljesítő helyeken az **EESZT e-Beutaló újraküldése** ikont. Erre kattintva az **e-Beutaló** képernyő nyílik meg. Ha már sikerült az e-Beutalót beküldeni, az ikon szürkítve jelenik meg a teljesítő helyen kiválasztott betegnél, és nem aktív.

Emellett a laboratóriumi munkalista **Ellátás** legördülő menücsoportjában található **Kötegelt ebeutaló** menüpontját kiválasztva megjelenő képernyőn egy adott sort illetve sorokat kiválasztva lehetőség van kötegelt ebeutaló beküldésére.

Kötegelt ebeutaló










Dátumtól: 
 Dátumig: 

Beteg neve:
 Minta azonosító:

Feldolgozva:
 Max. tételszám:

Beküldés





Szűrés

<input type="checkbox"/>	Beteg neve	Telj. dátuma	Idő	Esetszám	KBA	Minta azonosító	Telj.AZ	Rendelő osztály	Szolgáltatási tétel kód	Beutaló státusz
<input type="checkbox"/>	Fife Pál	2020.12.15	10:55	4015709	0000013373	2211010	62321	EEJ2	EBCKULSM	N
<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"> <p>Teljesítés státusz: <input type="text" value="Fogadott rendelés"/></p> <p>Neme: <input type="text" value="Férfi"/></p> <p>TAJ: <input type="text" value="401115086"/></p> <p>Születési idő: <input type="text" value="1986-05-13"/></p> <p>Kritikus adatok: <input type="text" value="D - a0000"/></p> </div>										
<input type="checkbox"/>	Szabó Lajosné	2020.12.15	18:00	4015733	0000024526	212101123	62339	EEJ2	EBCKULSM	N
<input type="checkbox"/>	Magyar Béla	2020.12.15	18:10	4015734	0000034473	564655	62340	EEJ2	EBCKULSM	N
<input type="checkbox"/>	Szabó Alíz	2020.12.15	20:40	4015742	0000034288	56789minta	62348	EEJ2	EBCKULS	N
<input type="checkbox"/>	Szabó Lajosné	2020.12.15	21:40	4015733	0000024526	2020121509	62366	EEJ2	EBCKULS	N
<input type="checkbox"/>	Recept Béla	2020.12.15	21:40	4015735	0000003799	2020121511	62368	EEJ2	EBCKULS	N
<input type="checkbox"/>	Nagy Ádám	2020.12.15	21:50	4015746	0000030382	2020121516	62375	EEJ1	EBCKULS	N
<input type="checkbox"/>	Kalapács Dénes	2020.12.15	22:00	4011940	0000017772	2020121521	62381	EEK1	EBCKULS	N
<input type="checkbox"/>	Valaki Valaki	2020.12.15	22:45	4015765	0000019699	2020121551	62413	EEJ1	EBCKULS	N
<input type="checkbox"/>	Kere Sára	2020.12.15	22:50	4015769	0000016140	2020121555	62418	EEJ1	EBCKULS	N
<input type="checkbox"/>	Ekat Járó Frigyes	2020.12.14	16:45	4015702	0000032830	MINTA11222456142	62297	EEJ1	EBCKULS	N

Az EESZT belépéssel feladott rendeléseknél lehetőség van az e-Beutaló törlésére a **TER** (teljesítés elutasítás rögzítése) funkcióval, valamint a rendelő oldali visszavonása is lehetséges, ami után feljön az e-Beutaló törlése képernyő. Ilyenkor a teljesítés is visszautasított/visszavontra vált, és az e-Beutaló is törölődik. Amennyiben ezek során az e-Beutaló valamilyen hiba miatt nem vonható vissza, de a teljesítés elutasítás/visszavonás végrehajtott, akkor az e-Beutalót a **Beteg beutalói** funkciónál kell törölni. Amennyiben a teljesítést nem utasítják/vonják vissza, de a beutalót törlik, a teljesítés F státuszban marad, ami nem szabályos használat. **TER** vagy rendelő oldali visszavonás ilyenkor is lehetséges. Fontos, hogy ezek a teljesítések a **Kötegelt TER** funkcióval nem hajthatók végre, arra hibaüzenet hívja fel a figyelmet, mert ott az e-Beutaló törlése nem megoldható.

Ha a mintavétel és az e-Beutaló beküldése után vissza kell vonni az e-Beutalót, akkor azt az e-Beutaló közvetlen törlésével, vagy a **TER** funkcióval lehet megtenni, a minta visszavonásával a mintavételi munkalistán pedig nem.

[Vissza a lap tetejére](#)

Dokumentumok felküldése az EESZT-be

Az adatok EESZT-be való felküldése nem igényel külön munkafolyamatokat, funkciókat. Az adatküldés a megszokott adatbeviteli képernyők mentésekor, illetve a dokumentumok nyomtatásakor történik meg.

- EESZT bejelentkezés nélküli adatküldési folyamatok. Az adatok jelentős részének EESZT-be való felküldéséhez nem szükséges EESZT-be bejelentkeznie a felhasználónak.
 - Az adatok egy része automatikus háttér folyamatként továbbítódik az adatbeviteli képernyők mentésekor. Ilyenek pl. a betegfelvételi képernyőn rögzített adatok, ezek a felvételi képernyő mentésekor felkerülnek az EESZT eseménykatalógusába.
 - Más részük a dokumentumok nyomtatásakor kerül fel az EESZT-be. Ilyen például a zárójelentés és az ambuláns lap. A nyomtatásakor a dokumentum küldése automatikusan megtörténik.
 - A leletek azok azok megtekintésekor, vagy nyomtatásakor kerülnek be az EESZT-be. A folyamat az előzőhöz hasonlóan szintén a háttérben történik, nem szükséges külön műveletet végezni.
- EESZT bejelentkezést igénylő adatküldési folyamatok. Vannak olyan munkafolyamatok, adatok, amiknek az EESZT térbe való megfelelő kommunikációjához EESZT-be bejelentkezett felhasználónak kell azt végeznie.
 - Receptírás (a recept is nyomtatásakor kerül fel a térbe)
 - e-beutaló készítése (a beviteli képernyő mentésekor továbbítódik az adat).
 - (Szintén EESZT-be történő bejelentkezést igényel a beteg dokumentumainak megtekintése, de ez csak lekérdezési funkció, adatküldés itt nem történik.)

A megjelenő betegnél az alábbiakat jelenleg nem fogadja el az EESZT:

- 2 - 2 hónapnál fiatalabb gyermek képzett TAJ száma
- 6 - Ismeretlen TAJ számú elhunyt személy
- 7 - ismeretlen beteg

Így érvényes kódként maradt: 1 (TAJ), 3 (Útlevel), 5 (menedékes ig.), 8 (EU kártya), 9 (menekült ... státusz kérelmezés előtt) A fentiek felül az 1-es (TAJ) esetben a 900000007 és 900000006 TAJ-t is tiltja a rendszer.

[Vissza a lap tetejére](#)

Hibalista

A rendszer az EESZT-be történő adatküldés során észlelt hibákról üzenetet küld, amit az arra jogosult felhasználó a rendszerben megtekinthet, illetve a hibákat javítva az EESZT-be való felküldést bizonyos esetekben megismételheti.

A funkció központilag a **Szolgáltatások / EESZT / EESZT hibalista** útvonalon, osztályokon és teljesítő helyeken a munkalista fölötti **Modulok** legördülő funkciócsoport **EESZT hibalista** menüpontjára kattintva érhető el.

EESZT hibalista

KIVÁLASZTOTT ESEMÉNYEK ÚJRAKÜLDÉSE STATISZTIKA

*Érvényesség 2020.05.01 2020.05.18

Kezelőorvos Ellátóhely OTH kódja

Objektum típus Azonosító

Hibakód Eset típus

Szűrés

C:4013926	198106612	EKAT-0006	Az ellátó orvos kitöltése kötelező.	2020.05.04	14:04	
C:4013927	094110701	EKAT-0006	Az ellátó orvos kitöltése kötelező.	2020.05.06	13:35	
C:4013929	198106612	EKAT-0006	Az ellátó orvos kitöltése kötelező.	2020.05.06	15:53	
C:4013931	094110377	EKAT-0006	Az ellátó orvos kitöltése kötelező.	2020.05.07	08:26	
C:4013932	094110231	EKAT-0006	Az ellátó orvos kitöltése kötelező.	2020.05.07	08:26	
C:4013933	094110377	EKAT-0006	Az ellátó orvos kitöltése kötelező.	2020.05.07	08:30	
C:4013934	094110231	EKAT-0006	Az ellátó orvos kitöltése kötelező.	2020.05.07	08:31	
C:4013935	094111277	EKAT-0006	Az ellátó orvos kitöltése kötelező.	2020.05.07	09:18	
C:4009099	eszt1 198100812	KAT-1002	Nem létező azonosító. (egyedi hiba azonosító: [6904820])	2020.05.07	12:07	
C:4013937	eszt1 198100812	EKAT-0005	A diagnózis kitöltése kötelező.	2020.05.07	12:37	
C:4013938	aut0 094110701	IAM-1001	Indító felhasználó belépése megtagadva (egyedi hiba azonosító: [6939038])	2020.05.06	13:44	
C:4013940	eszt1 198102112	IAM-1001	Indító felhasználó belépése megtagadva (egyedi hiba azonosító: [6943088])	2020.05.06	15:58	

Az osztályról hívott képernyőn az Ellátóhely OTH kódja mező nem szerkeszthető, és az aktuális osztály OTH kódjával kerül feltöltésre.

A **Szolgáltatások - EESZT** menü és az **EESZT bejelentkezés** felől elérhető **EESZT hibalista** képernyőn megjelenik egy Eset típus szűrőmező is, amiben lehet szűrni járó és fekvő esetekre is. Fekvő esetekre szűrve megjelennek a fekvő és kúraszerű esetek is.

A hibalista elemre kattintva a felhasználó eljuthat arra a képernyőre, ahol lehetőségünk van a hibát javítani. Pl. ha elmaradt a 3-as típusú diagnózis rögzítése, és emiatt nem volt sikeres az ambuláns lap felküldése, akkor az erről szóló hibalista bejegyzésre kattintva a diagnózis beviteli képernyőre jutunk.

Kiválasztott események újraküldése

Az **EESZT hibalista** képernyőről elérhető **Kiválasztott események újraküldése** gombbal tetszőleges számú esemény (teljesítés, eset, dokumentum) újraküldhető.

Az alábbi dokumentumok küldhetők újra:

- esetekhez tartozó ambuláns lapok
- esethez tartozó zárójelentések
- esethez tartozó műtéti dokumentációk (dokumentum típus: 18)
- Covid státusz struktúrált dokumentum (dokumentum típus: 24)
- Covid Rapid teszt struktúrált dokumentum (dokumentum típus: 29)
- Covid PCR struktúrált dokumentum (dokumentum típus: 30)
- Várandósság megállapítása és rizikófelmérés struktúrált dokumentum (dokumentum típus: 31)

EESZT üzenetek generálása közben keletkezett hibák (HIS)

Az e-MedSolution rendszer tárolja azokat a hibaüzeneteket (illetve az újraküldéshez szükséges adatokat), melyek akkor keletkeznek, ha az EHR üzenetek küldéséhez szükséges pdf dokumentumok mentése sikertelen (pl.: a DMS nem elérhető hiba miatt). Az ilyen jellegű hibák is újraküldhetők az **EESZT hibalista** képernyőről az EESZT üzenetek generálása közben keletkezett hibák (HIS) jelölőnégyzet bejelölésével.

A jelölőnégyzet csak megfelelő jogosultsággal rendelkező felhasználóknak jelenik meg.

A jelölőnégyzet kipipálását követően a szűrőmezők közül a Érvényesség (datum), szűrőmezők maradnak láthatók, módosíthatók.

EESZT hibalista

KIVÁLASZTOTT ESEMÉNYEK ÚJRAKÜLDÉSE STATISZTIKA

EESZT üzenetek generálása közben keletkezett hibák (HIS)

* Érvényesség 2022.01.03 2022.01.03

Szűrés

Alapértelmezett Új Másol

Azonosító	Keze	Ellátó OTH kód	Kód	Hibaüzenet	Dátum	Idő	<input type="checkbox"/>
C:4019456	eszt:	19810661	EMS-0005	Nem várt hiba a dokumentumkezelő alrendszerben	2022.01.0	13:08	<input checked="" type="checkbox"/>
C:4019452	eszt:	19810081	EMS-0005	Nem várt hiba a dokumentumkezelő alrendszerben	2022.01.0	10:08	<input type="checkbox"/>

Megjelenített elemek száma: 2

Az érvényesség dátum szűrőmezőkkel a hiba keletkezésének dátumára lehet szűrni.

Az ilyen jellegű hibás üzenetek újraküldése megegyezik azoknak a hibás üzeneteknek az újraküldésével, melyek már generálást követően lettek hibásak, azaz adott soron a jelölőnégyzet segítségével kijelölhetők az újraküldendő üzenetek, és a **Kiválasztott események újraküldése** funkcióval újraküldésre kerülnek.

Statisztika

Az **EESZT hibalista** képernyőről elérhető **Statisztika** funkcióval az egyes hibakódok darabszáma látható az adott időszakon belül. Ezzel jól felmérhető a tipikus hiba.

EESZT hiba statisztika

* Dátumtól 2020.05.01 * Dátumig 2020.05.18

Ellátóhely OTH kódja

Összes EKAT tranzakció / sikeres 172 / 94

Összes EHR tranzakció / sikeres 24 / 22

Szűrés

Hiba kód	Hiba szövege	Darabszám
EKAT-0005	A diagnózis kitöltése kötelező.	1
EKAT-0006	Az ellátó orvos kitöltése kötelező.	42
EKAT-0009	Az ellátás vége nem lehet jövőbeli dátum.	3
IAM-1001	Indító felhasználó belépése megtagadva	5
KAT-0011	A(z) 'ellátó orvos' értéke (11221) érvénytelen!	1
KAT-0011	A(z) 'ellátó orvos' értéke (1446) érvénytelen!	3
KAT-1002	Nem létező azonosító.	2
KAT-1018	Ez az osztály ezt az eseményt nem küldheti bel!	2

Megjelenített elemek száma: 8

A statisztikán egy hiba sorára kattintva látható válik, hogy a hibák mely osztályokról érkeznek. A listán azok az osztályok szerepelnek, amelyek OTH kódja megegyezik a hibás eset osztályának OTH kódjával.

Részletes hiba statisztika

Dátumtól: 2020.05.01 Dátumig: 2020.05.18 Hiba kód: EKAT-0006

Az ellátó orvos kitöltése kötelező.



Szűrés

Ellátó OTH kód	Osztály kód lista	Darabszám
094111277	GTB4, WWF1, WWF3, REH2, WWF7	9
094111276	WWF4, WWF5	1
198106612	MSZS, ONKK, TRIA, TRIB, EEBN, EER2, EEJ1, EEJ4, EEJ3, FTRB, TRIN, TRIX, EEJ5, SZZ	5
198100812	FTRI, KGSZ, EEF1, EEB1, EEK1, EEP1, KAD, EEJR, EEF5, EEM2	6
999955555	KGUJ, MTES, NTFK	1
064310400	SNOG, VL1J, VL1K, VL1N	1
094110701	BUPI, DUPI, E, EYE, EYE9, EYEF, FZJ, GEYE, MEGU, PATB, PR07, PR09, PRO8, RIPE, ZDG1, T009, T011	2
094110377	WWK1, WWK4	3
094111281	FGTT, FOGB, FOGI, FOGO, FOGT	1
094110231	AUTF, J10, J90, P602, SEBA, UJF1, WWJ1, WWJ4, WWM1, WWR1, WWJA, WWR4, WWJE, WWR6	13

Megjelenített elemek száma: 10

Kötegelt eKat, EHR generálás

Ha a felhasználó rendelkezik a szükséges jogosultsággal, a képernyőn elérhető a **Kötegelt eKat, EHR generálás** gomb.

Kötegelt eKat, EHR generálás

1 - [7778a0] A generáláshoz a dátumokat és típust kell kitölteni, vagy kézzel megadható a kívánt eset/teljesítés halmaz a Generálandó elemek mezőben. A kettő együtt nem tölthető ki. Ha a Generálandó elemek mező ki van töltve, akkor a többi mezőt nem veszi figyelembe a generálás

Osztály kód: * Időszak: * - * Típus:

* Generálandó elemek:

Generálás

A képernyő mezői:

- Generálandó elemek: itt lehet megadni az esetek és teljesítések listáját, amire a generálást végre kell hajtani
- Osztály kód
- Kezdő dátum
- Vég dátum
- Típus

Ha a szűrésekkel történik az indítás, akkor az eredményben megjelennek az osztályok, amiken végig halad a funkció abc sorrendben. Futás közben megjelenik, hogy melyik osztály feldolgozása kezdődött, vagy fejeződött be, és a hibaüzenet, ha az is keletkezett.

A szűrésnél megadható ">" jel után is az osztálykód, ilyenkor a megadott osztálykód utáni osztályokra történik a futás. Például, ha a funkció megszakad B10 osztály után B11 osztály közben, akkor >B10-zel futtatható újra. Ilyenkor B11 osztállyal kezd a futást, és halad tovább a többi osztállyal.

A képernyő kétféleképpen tud működni:

- Ha a Generálandó elemek mező kitöltésre került, a **Generálás** gombra kattintva megtörténik az események generálása, aminek eredményét a Generálás eredménye mező tartalmazza. Ekkor a **Generálás** gomb eltűnik a képernyőről, és a Generálandó elemek mező már nem szerkeszthető.
- A 4 másik mezővel megadható, hogy az eseteket/teljesítéseket automatikusan szedje össze a program, és ezekre történjen generálás. Ebben a módban mind a 4 mező kötelező, és nem szabad kitölteni a Generált elemek mezőt.

Amennyiben ki van töltve a Generált elemek mező, akkor a másik 4 mezőt nem veszi figyelembe a generálás.

A lista formátuma a következő:

- az egyes esetek vagy teljesítések ", " karakterrel vannak elválasztva

- egy eset vagy teljesítés paraméterezése:
típus:esetszám vagy típus:teljesítés azonosító
típus lehetséges értékei:

1. P - teljesítéshez eKat üzenet generálása
2. C- esethez eKat üzenet generálása
3. EP - teljesítéshez EHR lelet generálása
4. EC - esethez EHR generálása

Például: *P:14708110,P:14708132,C:12128920,EP:14708126,EC:12129054,C:12129227*

Köteget eKat, EHR generálás

Generálandó elemek	P:14708110,P:14708132,C:12128920,P:14708001,C:12128966,P:14708134
Generálás eredménye	Újragenerálva: Teljesítés Azonosító, 14708110, EKAT Újragenerálva: Teljesítés Azonosító, 14708132, EKAT Újragenerálva: Esetszám, 12128920, EKAT Újragenerálva: Teljesítés Azonosító, 14708001, EKAT Újragenerálva: Esetszám, 12128966, EKAT Újragenerálva: Teljesítés Azonosító, 14708134, EKAT

[Vissza a lap tetejére](#)

Esetek (eKAT) és dokumentomuk (EHR) küldése

Esetadatok (eKAT) automatikus küldése az EESZT-be

Az esetadatok EESZT-be küldése a megszokott munkafolyamatok bizonyos pontjain, automatikusan történik. Többek között a betegfelvétel, esetadatok módosítása, elszámolási adatok rögzítése, beteg elbocsátása funkciók elvégzésekor történik a megfelelő eKat üzenet generálása, aminek hatására az adatok az EESZT felé elküldésre kerülnek. Az egyes ellátási formák tekintetében a következő pontokon kerülnek küldésre az adatok:

Járó esetek:

Betegfelvétel eKat:

- Járóbeteg felvétel képernyő mentésekor **Gyors járóbeteg felvétel**
- Előjegyzett járóbeteg felvétel Fekvő eset járóra minősítésekor
- Kúraszerű eset járóra minősítésekor Felvett eset módosítása eKat:
- Járóbeteg felvétel módosítása képernyő mentésekor Járóbeteg elszámolás képernyő mentésekor

Elbocsátás eKat:

- Járóbeteg elbocsátás képernyő mentésekor (amennyiben Ambuláns lap nyomtatásáig nem történt meg az elbocsátás, az **Ambuláns kezelőlap** meghívásakor megjelenik a **Járóbeteg elbocsátás** képernyő, aminek a mentésére szükség van az ambuláns lap megnyitásához)

Elbocsátott eset módosítása eKat:

- elbocsátás eKat üzenet generálása után Járóbeteg **felvétel módosítása** képernyő mentésekor elbocsátás eKat üzenet generálása után
- **Járóbeteg elszámolás** képernyő mentésekor, mely az eset aktuális Ellátás típusa értékét tartalmazza. Ha a küldés pillanatában még nem lett rögzítve az ellátás típusa akkor egy inicializált értéket küld a rendszer, a következők szerint:
 - Ha a felvétel jellege “9 – Saját osztály visszarendelte”, akkor “2 – Visszarendelt beteg”.
 - Egyébként ha konzílium, akkor “3 – Szakorvosi konzílium”.
 - egyébként “1 – Első szakellátás a betegséggel kapcsolatban”

Diagnosztika esetén pedig ha a saját osztály a rendelő osztály akkor “2”, egyébként “3”.

Eset törlése eKat:

- Járóbeteg felvétel visszavonása
- Járó eset fekvőre minősítése
- Járó eset kúraszerűvé minősítése
- Járó eset boncolássá minősítése

Fekvő esetek

Betegfelvétel eKat:

- Fekvőbeteg felvétel képernyő mentések Járó eset fekvőre minősítésekor
- Kúraszerű eset fekvőre minősítésekor

Felvett eset módosítása eKat:

- Fekvőbeteg felvétel módosítása képernyő mentések

Elbocsátás eKat:

- Elbocsátás képernyő mentések

Elbocsátott eset módosítása eKat:

- elbocsátott esetenél az Esetadatok módosítása képernyő mentések
- elbocsátott esetenél az Elbocsátás módosítás képernyő mentések

Eset törlése eKat:

- Fekvőbeteg felvétel visszavonása
- Fekvő eset járóra minősítése
- Fekvő eset kúraszerűvé minősítése

Kúraszerű esetek

Betegfelvétel eKat:

- Kúraszerű betegfelvétel képernyő mentések
- Járó eset kúraszerűvé minősítésekor
- Fekvő eset kúraszerűvé minősítésekor

Felvett eset módosítása eKat:

- Kúraszerű betegfelvétel módosítása képernyő mentések

Elbocsátás eKat:

- Kúraszerű elbocsátás képernyő mentések

Elbocsátott eset módosítása eKat:

- elbocsátott esetenél a Kúraszerű adatok módosítása képernyő mentések

Eset törlése eKat:

- Kúraszerű felvétel visszavonása
- Kúraszerű eset járóra minősítése
- Kúraszerű eset fekvőre minősítése

Teljesítések

Betegfelvétel eKat:

- Beteg visszaigazolás
- Kötegelt beteg visszaigazolás Minta visszaigazolás
- Kötegelt minta visszaigazolás
- Szövetteni minta visszaigazolás
- Beteg és idő visszaigazolás
- Idő, beteg és hely visszaigazolás

Felvett eset módosítása eKat:

- Járóbeteg elszámolás képernyő mentések
- diagnosztikai betegfelvétellel felvett teljesítés esetén Diagnosztikai felvétel módosítása képernyő mentések

Elbocsátás eKat:

- Jóváhagyott eredmény bevételek
- Jóváhagyatlanul bevitt eredmény jóváhagyások

Elbocsátott eset módosítása eKat:

- elbocsátás
- eKat üzenet generálása után Járóbeteg elszámolás képernyő mentések
- elbocsátás eKat üzenet generálása után, diagnosztikai betegfelvétellel felvett teljesítés esetén Diagnosztikai felvétel módosítása képernyő mentések

Eset törlése eKat:

- TER elvégzésekor

[Vissza a lap tetejére](#)

Sürgősségi eKat adatok küldése

Leírás a sürgősségi eKat üzenetek küldéséről

Dokumentumok automatikus küldése az EESZT-be

A dokumentumok EESZT-be küldése a megszokott munkafolyamatok bizonyos pontjain, automatikusan történik.

Az Összes beteg / Beteghez tartozó esetek felől történő dokumentum megnyitás során nem küldünk EHR üzenetet az EESZT-be.

Az aktuális nap előtt felvett járó eseteknél az Ambuláns lap megnyitható, mindenfajta ellenőrzés nélkül, a dokumentum nyomtatására is lehetőség van. Az aktuális napon felvett eseteknél viszont csak abban az esetben nyomtatható erről a pontról az Ambuláns lap, ha a beteg már elbocsátásra került.

Az egyes ellátási formák tekintetében a következő pontokon kerülnek küldésre az adatok:

Ambuláns lap EHR

Járóbeteg ellátóhelyeken, minden egyes Ambuláns lap pdf megtekintésekor / nyomtatásakor elküldjük a dokumentumot a térbe, amennyiben rögzítettek az esethez 3-as típusú diagnózist (kórbonctannál 8-as típusút).

Az Ambuláns lap pdf megjelenítésére akkor van lehetőség, ha a beteg elbocsátása már megtörtént. Amennyiben még nem került elbocsátásra a beteg, az Ambuláns lap megjelenítése előtt megjelenik a Járóbeteg elbocsátás képernyő, melynek a mentését követően jelenik meg az Ambuláns lap, s ekkor kerül küldésre az EESZT felé.

Zárójelentés EHR

Fekvő ellátóhelyeken, Zárójelentés dokumentum felküldése az elbocsátáskor történik abban az esetben, ha a Zárójelentés véglegesítése az elbocsátás előtt történt.

Elbocsátás előtt nem küldünk EHR üzenetet Zárójelentés véglegesítésekor.

(Amennyiben egyáltalán nincs szerkesztve az esethez zárójelentés, vagy a zárójelentés nem került véglegesítésre, akkor az Elbocsátás képernyő figyelmeztető üzenettel jelenik meg, de az elbocsátás elvégezhető.)

Fekvő ellátóhelyeken, Zárójelentés dokumentum felküldése elbocsátott eseteknél, a Zárójelentés véglegesítésekor történik.

(Elbocsátás után minden egyes véglegesítéskor elküldjük a Zárójelentést a térbe.

Fekvő eset elbocsátásakor,

- ha egyáltalán nincs zárójelentés az esethez, az alábbi figyelmeztető üzenet jelenik meg: "A Zárójelentés nem létezik, az EESZT való beküldéshez a Zárójelentés véglegesítésére van szükség."
- ha van zárójelentés, de nincs véglegesítve, akkor az alábbi figyelmeztető üzenet jelenik meg: "Zárójelentés nincs véglegesítve, az EESZT-be való beküldéséhez a Zárójelentés véglegesítésére van szükség."

Lelet EHR

- jóváhagyott eredmény bevitelek
- jóváhagyott eredmény módosítások
- validált lelet megtekintésekor

Műtéti jegyzőkönyv EHR

- Fekvő eseteknél műtéti leírás áttekintésekor
- Teljesítőhelyen a teljesítőhely típusa műtőnek van definiálva

[Vissza a lap tetejére](#)

EESZT események áttekintése

Fekvő, járó és kúraszerű eseteknél a **Finanszírozás menüben**, patológiai listán a **Távotzatás menüben**, míg diagnosztikai munkalistákon egy teljesítést kiválasztva, a műveletek között érhető el az **EESZT események áttekintése** funkció. Az eseteknél és a teljesítésekkel megtekinthető egy lista, ahol az látszik, hogy milyen tranzakciók (esemény beküldések) történtek az adott esettel/teljesítéssel kapcsolatban.

Az **EESZT események áttekintése** képernyőn láthatók ezek az információk, ami a következő helyeken érhető el:

- Fekvő, járó és kúraszerű eseteknél az eset kiválasztása után a **Finanszírozás menüben**
- Patológiai listán a **Távotzatás menüben**
- Diagnosztikai munkalistákon egy teljesítést kiválasztva, a műveletek között
- **Beteg nyilvántartás / Összes beteg** felől, a beteg eseteinél és a beteg teljesítéseinél is megnyitható a képernyő
 - A **Beteghez tartozó esetek** menüben valamelyik esetet kiválasztva, a képernyő alsó részén megjelenő gombok között megjelenik az **EESZT események áttekintése** gomb
 - A **Beteg teljesítései** menüben valamelyik teljesítést választva
 - Lista testre szabással felrakható **EESZT** oszlopban megjelenő EESZT ikonra kattintva
 - Itt kivételt képeznek a konzíliumi esetek, melyeknél nem jelenik meg az ikon az **EESZT** oszlopban.
 - Ha már rögzítettek eredményt a teljesítéshez, akkor a sorra kattintva megjelenő **Kulcsszavas képernyő** nevű ablakban, a képernyő felső részén megjelenő gombok között megjelenik az **EESZT események áttekintése** gomb

Áttekintés

A képernyőn az adott esettel/teljesítéssel kapcsolatos, EESZT felé küldött üzenetek (eKat és EHR események) állapota látható egy táblázatban.

ESET ÚJRAKÜLDÉSE AZ EESZT-BE

ZÁRÓ DOKUMENTUM ÚJRAKÜLDÉSE AZ EESZT-BE

Betegadat Eesztid Dénes 00000032763 495495127 1987.06.05

Esetadatok 4008583 EEF1 eszt1 2018.06.26 AH28 asz1 c05



Frissítés

Beküldés időpontja	Esemény típusa	Státusz	Hibakód	Hiba szövege	Beküldő felhasználó	EESZT azonosító
2018.06.26 16:12:42	Felvétel	Sikeres			cust	231800000597729650
2018.07.03 09:51:59	Záró dokumentum	Sikeres			cust	241800000170237784
2019.07.29 15:48:23	Eset törlés	Lejártott	KAT-1002	Nem létező azonosító. (egyedi hiba azonosító: [4473765])	cust	
2019.07.30 10:43:26	Eset törlés	Lejártott			cust	
2019.09.19 13:53:49	Műtéti leírás	Sikeres			cust	241900000471256313
2019.09.19 14:03:31	Műtéti leírás	Sikeres			cust	241900000471334523
2020.04.20 10:16:02	Műtéti leírás	Sikeres			cust	242000000524403422
2020.04.20 10:16:43	Műtéti leírás	Sikeres			cust	242000000524403422
2020.04.20 10:17:30	Műtéti leírás	Sikeres			cust	242000000524403422
2020.04.20 10:17:48	Műtéti leírás	Sikeres			cust	242000000524403422
2020.06.04 08:54:32	Felvétel	Hibás	KAT-1002	Nem létező azonosító. (egyedi hiba azonosító: [7661925])	eszt1	

Megjelenített elemek száma: 0

A képernyőn alapértelmezetten növekvő időrendi sorrendben látszanak a tranzakciók.

Az oszlopok tartalma a következő:

- Esemény típusa** oszlopban látható, hogy milyen tranzakció került küldésre
 - eKat események:** Felvétel, Elbocsátás, Eset törlés
 - EHR esetén:** Záró dokumentum, Műtéti dokumentum, Záró dokumentum törlés, Műtéti dokumentum törlés
- Státusz:** beküldés kimenetelét mutatja
 - Ha az esemény sikeresen betöltődött az EESZT-be, akkor "**Sikeres**" szöveg jelenik meg.
 - Amennyiben valamilyen hiba történt a beküldés során, akkor az oszlopban "**Hibás**" vagy "**Lejártott érték**" szerepel, és a **Hibakód** és/vagy **Hiba szövege** oszlop is kitöltött.
- A Hibakód** és a **Hiba szövege** oszlopoknál az EESZT által visszaadott hiba látható, valamint ha valamilyen kapcsolati hiba történt a beküldés során, akkor a kapcsolati hiba természetére utaló hibaszöveg jelenik meg. Amennyiben a hibakód "EKAT" kezdetű, azt az eKat modul dobta vissza. Vannak ugyanis olyan ellenőrzések beépítve az eKat modulba, amik alapján ő maga tudja, hogy az adott esemény az EESZT validációi miatt nem fog tudni betöltésre kerülni, így már el sem küldi az EESZT felé, csökkentve ezzel az EESZT-be beérkező hibás tranzakciók számát.
- A Felhasználó** oszlopban látható annak a felhasználónak az azonosítója, aki az adott esemény beküldését kezdeményezte.
- Az Esemény azonosító** a saját belső esemény beküldésünknek az egyedi azonosítója.
- Az EESZT azonosító** oszlopban az EESZT-től visszakapott, esetenként egyedi azonosító jelenik meg. Ahhoz, hogy ez a mező kitöltött legyen, legalább egy sikeres beküldésnek kellett már lennie az esettel kapcsolatban.

Eset újraküldése az EESZT-be

A funkció meghívásakor:

- Járó esetenél felvétel vagy elbocsátás módosító eseményt küld a rendszer.
- Fekvő és kúraszerű esetenél, ha még nem került elbocsátásra az eset, akkor felvétel módosítást, ha már elbocsátásra került, akkor elbocsátást küld.
- Teljesítésnél, ha már elvégezték a TVR-t, akkor elbocsátást vagy radiológia befejezést küld, ha még nem végezték el a TVR-t, akkor felvételt vagy radiológia megkezdést küld.

A képernyő hibát jelez, ha az eset még nem aktív, vagy ha a teljesítés nem volt még visszaigazolva, és TVR sem történt.

Záró dokumentum újraküldése az EESZT-be

A funkció meghívásakor:

- Járó esetenél ambuláns lapot küld a rendszer.
- Fekvő esetenél zárójelentést küld, ha az már véglegesítve volt.
- Teljesítésnél leletet küld, ha már van véglegesített eredmény a teljesítéshez.

[Vissza a lap tetejére](#)

Sikeresen beküldött dokumentumok megtekintése

A **Szolgáltatások / EESZT / EHR beküldés lista** menüpontban lekérdezhetők a megadott időszakban sikeresen beküldött EHR dokumentumok.

A lista dokumentumonként egy-egy sort tartalmaz, és egy adott dokumentumról az alábbi adatokat jeleníti meg:


- Idempotens azonosító
- EHR azonosító
- Migrált - az oszlopban egy csillag (*) jelenik meg, amennyiben migrált (archív) EHR beküldésről van szó
- Hash kód

Az adatok lekérdezése az EESZT-ből az EESZT-be aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevében történik meg. Amennyiben a felhasználó nincs bejelentkezve az EESZT-be, akkor a rendszer megkísérli az adatok lekérését az intézményi felhasználóval.

Vissza a lap tetejére

EESZT-TB jelentés összevetése

Az "EESZT-TB jelentés összevetés" funkció elérhető a **Szolgáltatások -> EESZT -> EESZT-TB jelentés összevetés** menüpont alatt.



A funkció segítségével összehasonlítható a rendszerben található fekvőbeteg esetek soron következő TB jelentésben várhatóan jelentésre kerülő adatai, vagy egy adott havi TB jelentésben már lejelentett adatai az EESZT-be beküldött eset adatokkal.

A funkció egy lapozható listában jeleníti meg az adatokat. A lista tartalmát lehetőség van Excel fájlba exportálni a lista eszközsávjában elérhető "Excel export" ikon segítségével.

Lista

Szűrési feltételek:

- **Jelentendő esetek** - jelölőnégyzet, alapértelmezésben bejelölve
Amennyiben be van jelölve, akkor a lista megjeleníti a soron következő fekvőbeteg TB jelentésben várhatóan jelentésre kerülő eseteket.
- **TB jelentés hónap** - dátum mező
Amennyiben meg van adva, akkor a lista megjeleníti a dátumnak megfelelő havi fekvőbeteg TB jelentésben lejelentett eseteket. Amennyiben az adott hónapra még nem készült jelentés, a rendszer hibaüzenetet ad.
- **Eltérések jelölése** - jelölőnégyzet
Amennyiben be van jelölve, akkor a listán különböző színekkel meg lesznek jelölve az EESZT-be beküldött adatok és a TB jelentésben szereplő adatok eltérései (részletesen lásd később). Az eltérések jelölése csak akkor kérhető, ha meg van adva TB jelentés hónap.
- **Törzsszám** - segítségével az egyes finanszírozási esetekre lehet keresni
- **Aktuális EESZT-beli állapot** - jelölőnégyzet, mellyel megadható, hogy az event-cat modul az esetnek az EESZT-beli aktuális állapotát adja vissza vagy a kiválasztott jelentéshez tartozót. Amennyiben nincs bejelölve, az event-cat modul a kereséshez megkapja a **TB jelentés hónap** szűrőmezőben kiválasztott nap által meghatározott hónap utáni következő hónap első napját, melyet figyelembe vesz az adatok legyűjtésekor.
- **Csak eltérő esetek** - jelölőnégyzet, amit kipipálva csak azok az esetek jelennek meg, amelyeknél különbség van az EESZT-be küldött adatok és a TB jelentésben szereplő adatok között (azaz a **Kül.** oszlopban * jelenik meg).
Ha a **Csak eltérő esetek** jelölőnégyzetben pipa van, akkor hosszabb futási idő előfordulhat a listán, ugyanis ekkor az összes esetre le kell kérni az EESZT-be küldött adatokat. Ha már a lekérés megtörtént, a lapozás funkcióval lehet gyorsan lépegetni az oldalak között, ugyanis ekkor már nem történik adatkérés az eKat rendszerből.

A lista esetszám szerint rendezve jeleníti meg az adatokat

EESZT-TB jelentés összevetés																												
EESZT-be küldött adatok											EESZT hiba	TB jelentésben szereplő adatok																
Eset#	OTH kód	Osztály név	Szaki	Beteg	Törzs	Ápol. sors	Felvé. dátum	Idő	Elboc. dátum	Idő	Pecsé	Kód	Hiba	Fin. kód	Osztály név	Szaki	Beteg	Állan	Törzs	Ápol. sors	Felvé. dátum	Idő	Elboc. dátum	Idő	Pecsé	Kül.	Művelet	
4288														5555	Hol a GASS SANY	0000	5555	HUN	2003	01	2020.	23:59	2020.	23:59	2834	*		
4554														0941	Szap Osztály	2201	2551	HUN	2003	01	2020.	23:59	2020.	23:59	6446	*		
5140														5555	Hol a GASS SANY	0000	0365	HUN	2004	01	2020.	23:59	2020.	23:59	2834	*		
5156														5555	Hol a GASS SANY	0000	1236	HUN	2004	01	2020.	23:59	2020.	23:59	2834	*		
8176														0941	Eye Fekv	0000		HUN	2006	01	2020.	23:59	2020.	23:59	8888	*		
8203														0941	Eye Fekv	0000	7208	HUN	2007	01	2020.	23:59	2020.	23:59	7788	*		
8222														0941	Hábé tesz 1	0000	2121	HUN	2006	01	2020.	23:59	2020.	23:59	8899	*		
														299														

Megjelenített adatok (oszlopok):

- **Esetszám**
- "EESZT-be küldött adatok" blokk
 - **OTH kód** - osztály OTH kódja

- Osztály név
- Szakkód - osztály szakkódja
- Betegazonosító - pl. TAJ szám (buborékban megjelenik a betegazonosító típusa is)
- Törzszám
- Ápolási sorsszám
- Felvételi dátum
- Idő - felvételi időpont
- Elbocs. dátum - elbocsátás dátum
- Idő - elbocsátás időpont
- Pecsétszám - kezelőorvos pecsétszáma
- "EESZT hiba" blokk
 - Kód - sikertelen EESZT EKAT beküldéshez tartozó hibakód
 - Hibaüzenet - sikertelen EESZT EKAT beküldéshez tartozó hibaüzenet
- "TB jelentésben szereplő adatok" blokk
 - Fin. kód - osztály finanszírozási kódja
 - Osztály név
 - Szakkód - osztály szakkódja
 - Betegazonosító - pl. TAJ szám (buborékban megjelenik a betegazonosító típusa is)
 - Állampolgárság - beteg érvényes biztosítás országa vagy állampolgársága (3 jegyű országkód)
 - Törzszám
 - Ápolási sorsszám
 - Felvételi dátum
 - Idő - felvételi időpont
 - Elbocs. dátum - elbocsátás dátum
 - Idő - elbocsátás időpont
 - Pecsétszám - kezelőorvos pecsétszáma
- Kül. - akkor jelenik meg, ha a *TB jelentés hónap* mező ki van töltve, és ha különbség van, csillag (*) kerül az oszlopba
- Műveletek - az alábbi két funkció érhető el a mezőben:
 - EESZT események áttekintése: Erre kattintva az EESZT-be elküldött eKAT és EHR események listája jelenik meg. A lista egy sorára kattintva is ez a képernyő jelenik meg.
 - Eset újraküldése az EESZT-be: Erre kattintva az adott esethez tartozó eKAT üzenet generálása történik meg.

A listában az alábbiak szerint jelennek meg az esetek:

- a lista esetszám szerint rendezve jeleníti meg az adatokat
- a várhatóan jelentésre kerülő esetek között a bentfekvő, elbocsátott és a lezárt esetek jelennek meg, tehát nem jelennek meg a visszavont és az előjegyzett státuszú esetek
- a listán az adott eset kapcsán az EESZT-be az adott hónapban utójára sikeresen beküldött adatok jelennek meg
- a beteg állampolgársága nem jeleníthető meg az EESZT adatok blokkban, mert az nem kerül beküldésre az EESZT EKAT modulba
- az EESZT hiba adatok akkor jelennek meg, ha az eset kapcsán egyáltalán nem sikerült beküldeni az EESZT-be EKAT adatokat, vagy pedig az utolsó sikeres küldés után módosítást kellett volna beküldeni, de *az sikertelen volt; a megjelenített hiba adatok az utolsó beküldés próbálkozására vonatkoznak
- Bizonyos esetben egy adott esethez törlő rekordot kell küldeni az EESZT EKAT-ba, majd újra újként be kell küldeni az esetet (pl. osztály váltás, átminősítés). Ilyen esetben a funkció nem jeleníti meg az eset eredeti beküldött adatait, hanem csak a törlés után beküldött adatokat. Tehát pl. ha az eset törlése sikeres volt az EESZT EKAT-ból, de még nem történt újbóli beküldés, akkor nem fog megjelenni EESZT adat a lista, ha pedig történt újbóli küldés, de az hibára futott, akkor csak a hiba adatok fognak megjelenni.
- a "TB jelentésben szereplő adatok" blokk csak akkor jelenik meg a listában, ha meg volt adva jelentés hónap a szűrénél - ez csak akkor érvényes, ha nincs beállítva a listán egyedül lista nézet amennyiben az adott havi TB jelentésben egy esethez végszámla és részszámla is tartozik, akkor a listában csak a végszámla adatai jelennek meg; ha pedig csak részszámla van a jelentésben, akkor az utolsó részszámla adatai jelennek meg
- a TB jelentésekben szereplő törlő rekordokhoz tartozó esetek nem jelennek meg a listában
- Bizonyos TB jelentés adatok nem a esetlezárásnál létrejött lezárt esetadat rekordból származnak, hanem a törzs adatokból (osztály törzs, felhasználó törzs), ezért ezeket a lista is onnan jeleníti meg. Ebből adódóan amennyiben a TB jelentést követően ezek az adatok megváltoztatásra kerültek a vonatkozó törzsekben, akkor a lista nem jelentésben ténylegesen elküldött adatokat fogja mutatni. Az ilyen jellegű visszamenőleges törzs adat módosítás mindazonáltal kerülendő a rendszerben (főleg az osztályok esetén). Érintett adatok:
 - osztály megnevezése
 - osztály szakkódja
 - kezelőorvos pecsétszáma
- Az ekat adatokat addig az időpontig kérdezi le a rendszer, amikor az adott dátum fekvő jelentésének elkészítése befejeződött.

Adatok összehasonlítása, eltérések jelölése

Amennyiben az **Eltérések jelölése** opció be van jelölve, akkor a rendszer az **EESZT-be küldött adatok** blokkban lévő cellákban az alábbi háttérszínekkel jelöli az eltéréseket:

- **narancssárga** háttérszín - amennyiben az adat a "TB jelentésben szereplő adatok" blokkban rendelkezésre áll, de a "EESZT-be küldött adatok" blokkban nem
- **piros** háttérszín - amennyiben az adat mindkét blokkban rendelkezésre áll, de az értékek eltérnek egymástól

Az összehasonlítás az alábbi adatokra (oszlopokra) történik meg:

- Osztály név
- Szakkód
- Betegazonosító
- Törzszám
- Ápolási sorsszám
- Felvételi dátum
- Idő
- Elbocs. dátum
- Idő
- Pecsétszám

Információk:

- az EESZT adatok között szereplő osztály OTH kódot és a TB jelentés adatok között szereplő osztály finanszírozási kódot nem lehet összehasonlítani, mivel nem ugyanarról az azonosítóról van szó (habár sok esetben megegyeznek)
- az elbocsátási dátum és időpont összehasonlítása csak a listán végszámlával szereplő eseteknél történik meg

(az összehasonlítás értelmetlen lenne, mivel a részszámlákhoz jelentett elbocsátási dátum és időpont minden esetben a hónap utolsó napjának utolsó perce)

- a felvételi dátum és idő összehasonlítása csak a listán végszámlával vagy első részszámlával szereplő eseteknél történik meg

(az összehasonlítás értelmetlen lenne, mivel a nem első részszámlákhoz tartozó felvételi dátum és időpont minden esetben a hónap első napjának első perce)

Excel export

A táblázat az **Excel export** funkcióval további elemzésre letölthető.

[Vissza a lap tetejére](#)
[Vissza a lap tetejére](#)

EESZT-EHR és e-MedSolution esetek együttes megjelenítése

Az e-MedSolution rendszerben az esetek és teljesítések listáján megjelenhetnek az EHR-be más intézményből feltöltött adatok, mint esetek vagy teljesítések. Ezekon a sorokon csak az EHR-ből letöltött dokumentum megtekintésére van lehetőség.

Az EHR dokumentumok megjelenítéséhez szükséges, hogy a felhasználó be legyen jelentkezve az EESZT-be. Ilyenkor megjelenik az **EESZT-EHR esetek** illetve **EESZT-EHR teljesítések** jelölőnégyzet. Ezt bejelölve lekérdezi a rendszer az aktuális beteg EESZT eseteit, teljesítéseit és beilleszti ezeket a rendezett listába. A saját intézményi esetek nem jelennek meg duplán, ezeknél csak egy sor jelenik meg, nem látható az EESZT-ből érkező adat.

A dátum szűrőmezőket figyelembe veszi a rendszer az EHR-ek lekérdezésekor. A többi szűrőmező kitöltése esetén, ha be van jelölve a fenti jelölőnégyzet is, figyelmeztetés jelenik meg, hogy "Az adott szűrés kizárja az EESZT-ből történő EHR lekérdezést", és nem kérdezzük le más intézményekhez tartozó eseteket. Az esetek listán kivétel a státusz szűrő "Nem visszavont" értéke, amelynél van EHR lekérdezés.

Menekülők ellátása

Betegazonosítók átadása az EESZT rendszernek

MedSolutionben és e-MedSolutionben a betegazonosítók átadása szinkronizáltan történik az EESZT felé, a következő prioritási sorrendet követve:

Menekülők azon. típusok	MedSolution	EESZT azonosítók (Törzs)
TAJ szám		1 - TAJ szám
Útlevelel szám	U - Útlevelel	3 - Útlevelel szám (külföldi állampolgár)
Magyar személyazon. igazolvány szám	SI - Személyi igazolvány szám	21 - Személyazonosító igazolvány
Menedékes okmány szám	22 - Tartózkodási engedély szám	22 - Tartózkodási engedély szám
Adatlap humanitárius tart. engedély hivatalból	D - Menekült st. kérelem igazolvány	5 - Menedékes, kérelmező, befogadó ig. száma
Humanitárius tart. engedély szám	M - Menedékes igazolvány	9 - Menekült, menedékes és oltalmazott státusz kérelmezése előtt
Menekülteknél nem használt	E - Személyi szám	23 - Személyi azonosító szám
Betegazonosító	20R - EESZT Technikai azonosító (PID) – menekülteknek	
Technikai azonosító	20 - EESZT Technikai azonosító (PID)	20 - PID azonosító

A **20R** és **20** azonosító típusoknál csak a **Törles** funkció érhető el a felületről. Ezeket az azonosító típusokat nem lehet kézzel rögzíteni, és módosítani sem. Az EESZT funkciók használatakor a **20R** van elsőnek beazonosítva, és utána a **20**, minden más azonosító után. A **20R** azonosító a **Menekült kezelés** funkció használata végén lesz lementve az e-MedSolutionbe.

A kommunikációból kikerült a Segítő jobb engedély elnevezésű személyi azonosítószám.

Új betegazonosító felvétele esetén, vagy módosításánál kötelező megadni a rögzíteni kívánt azonosító kibocsátó országát. A mező alapértelmezett értéke magyar.

Menekült kezelés

A funkció elérése

A **Menekült kezelés** gomb az alábbi helyeken érhető el a rendszerben:

- **Részletes beteginformáció** képernyőn az **Egyéb** menüben
- **Járóbeteg felvétel**
- **Fekvőbeteg felvétel**
- **Kúraszerű felvétel**
- **Patológiai felvétel**
- **Diagnosztikai betegfelvétel**
- **Új előjegyzés**
- **Előjegyzett eset felvétele**

A funkció eléréshez feltétel, hogy a felhasználó be legyen jelentkezve az EESZT rendszerbe, és legyen meg a megfelelő jogosultsága. A funkció indításakor az elérhető betegadatokkal kitöltve jelenik meg a képernyő.

Ellenőrzések a plugin funkció használata során

A **Menekült kezelés** EESZT plugin funkcionál a következő ellenőrzéseket hajtja végre:

- A plugin csak "férfi", vagy "nő" nem megadásakor használható. Más nem megadása esetén a következő hibaüzenet jelenik meg: "A páciens nemét (férfi/nő) kötelező megadni".
- A funkció indításához legalább egy elfogadott betegazonosítónak léteznie kell a rendszerben, kivéve az EESZT technikai azonosítót. Ha nincs megfelelő betegazonosító rögzítve, a következő hibaüzenet jelentkezik: "A betegnek legalább egy betegazonosítóval rendelkeznie kell a plugin indításhoz. Elfogadott betegazonosítók: útlevél (Magyar, vagy Ukrán), Magyar személyazonosító igazolvány száma, adatlap humanitárius tartózkodási engedély, Humanitárius tartózkodási engedély szám, menedékes okmány szám, TAJ szám".
- A plugin befejezésekor, az adatok feldolgozásakor a rendszer ellenőrzi az alap adatokat (betegazonosítók, születés ideje, páciens neve). Ha a felküldött adatok eltérnek a visszakapott adatoktól, akkor a többi betegazonosító nem lesz lementve a rendszerbe, és a plugin képernyőn egy felugró figyelmeztetés jelenik meg: "A felküldött betegazonosítók/páciens neve/születési ideje nem egyezik meg a rendszerben rögzített adatokkal. A visszakapott adatok feldolgozása, rögzítése a rendszerbe nem engedélyezett".

Figyelmeztetés: Amennyiben az e-MedSolutionból plugin felületre beemelt betegazonosító magán a felületen (nem az e-MedSolution rendszerben, hanem a plugin képernyőn) módosításra kerül, akkor a kommunikációt követően ez az adat nem kerül frissítésre az e-MedSolutionban (mert a visszakapott adatok alapján eltérés tapasztalható). Továbbá más azonosító sem kerül letárolásra ebben az esetben. Hiba esetén előbb az e-MedSolution rendszerben szükséges javítani a hibás betegazonosítót, majd újraindítani a plugin-t.

A funkció használata

Az első képernyőn még lehet pontosítani adatokat, ezt követően meg kell nyomni a **Keresés** gombot. Ebben a lépésben próbálja meg az EESZT rendszer azonosítani a beteget.

Menekült kezelése: Kovács Ágoston

PÁCIENS AZONOSÍTÁS

AZONOSÍTÓK

TAJ szám 9 db számjegy rögzítendő	Technikai azonosító Igazoláson szereplő kód rögzítendő
Ukrán útlevél szám 1235487952f	Magyar útlevél szám Szóköz nélkül rögzítendő
Magyar személyazonosító igazolvány szám Szóköz nélkül rögzítendő	Adatlap humanitárius tart. engedély hivatalbóli kiadásához okl... 8 db számjegy rögzítendő
Humanitárius tart. engedély szám HT-123456 formátumban rögzítendő	Menedékes okmány szám 9 db számjegy rögzítendő

ALAPADATOK

Születési idő 1988.01.17	Neme <input checked="" type="radio"/> Férfi <input type="radio"/> Nő
-----------------------------	---

Keresés

Ha a beteg a megadott azonosítók alapján még nincs nyilvántartva az EESZT rendszerben, akkor a következő lépésben felugrik a betegregisztrációs képernyő. Ez a képernyő is az e-MedSolution rendszerből elérhető adatokkal töltődik fel, és az adatok módosíthatók, továbbá ki kell tölteni a hiányzó adatokat, amiket az e-MedSolution nem tud megfelelő formában szolgáltatni: születés kori név, anyja neve.

Menekült kezelése: Kovács Ágoston

1235487952f Szóköz nélkül rögzítendő

Magyar személyazonosító igazolvány szám Adatlap humanitárius tart. engedély hivatalbóli kiadásához ok...

Szóköz nélkül rögzítendő 8 db számjegy rögzítendő

Humanitárius tart. engedély szám Menedékes okmány szám

HT-123456 formátumban rögzítendő 9 db számjegy rögzítendő

ALAPADATOK

Titulus Vezetéknév Keresztnév

Kovács Ágoston

Születési Vezetéknév Születési Keresztnév

Kiss Ágoston

Anyja Vezetékeve Anyja Keresztnéve

Kiss Piroska

Születési hely Születési idő

Budapest 1968.01.17

Neme

Férfi Nő

Kijelentem, hogy a beteg kifejezetten úgy nyilatkozott, hogy menekülőnek minősül, és ennek megállapítása érdekében a beteg okmányai ellenőrzésre kerültek

Mégsem Új páciens felvétele

Ha az adatok rendben vannak, a képernyő alján be kell jelölni a nyilatkozat elfogadását, és az **Új páciens felvétele** gombbal lehet az új beteget rögzíteni az EESZT rendszerben.

Ha a beteg már létezik az EESZT-ben, akkor egy adatfrissítési képernyő jelenik meg, amin az e-MedSolutionból átküldött adatokkal kerülnek frissítésre az EESZT-ben tárolt adatok.

Amennyiben meg van adva magyar és ukrán útlevélszám is, akkor a rendszer a magyar útlevélszámot menti el a beteg egyéb azonosítói közé, míg ha csak az egyik van megadva, akkor csak azt menti el.

A két adatbeviteli képernyő elfogadása után megjelenik a technikai páciensazonosító nyomtatása képernyő, ami PDF formátumban letölthető, és ezután kinyomtatható a technikai azonosító a beteg számára.

A menekült kezelő ablak nem záródik be automatikusan a funkció befejeződése után, azt a felhasználónak kell manuálisan bezárni. A plugin felületen nem érhető el bezárásra szolgáló gomb.

! A funkció lehetőséget nyújt egy, az eredetileg kiválasztott betegtől eltérő beteg azonosítására. A funkció befejezésekor keveredést okozhat, ha más beteg azonosítói lesznek elmentve a kiválasztott beteghez.

Menekülőnek minősülő páciens speciális okmányai

Adatlap humanitárius tart. engedély hivatalbóli kiadásához okirat szám (MIR)

