

e-MedSolution:Egyéb riportok v2

Tartalomjegyzék

[nyit]

[elrejtés]

- 1 Bevezetés
- 2 Felhasználói bejelentkezések
- 3 Felhasználói aktivitás
- 4 Felhasználói aktivitás összesítése
- 5 Recept darabszám
- 6 Készletforgalom riport
- 7 eRecept statisztika

Bevezetés

A statisztikák használatának általános ismertetője és a vonatkozó alapfogalmak meghatározása a „Járóbeteg statisztikák” című dokumentum „1.1. Általános fogalmak” fejezetében olvasható.

e-MedSolutionben a fejlécen található **Riportok** ikonra kattintva, majd ezt követően az alatta megnyíló menüsorban a **Egyéb riportok** fülre kattintva érhető el az itt leírt riportok. Az itt található riportok főleg a rendszer használatával kapcsolatos riportok találhatóak.

Felhasználói bejelentkezések

A funkció a **Riportok** menü **Egyéb riportok** fülén érhető el.

Felhasználói bejelentkezések

Riport megjelenítése

* Dátumtól

* Output típus


CSV

PDF

CSV fájl kódolás ▼

A riport PDF vagy CSV formátumban egy adott dátumot követően (Dátumtól mező) legyűjti a rendszerben regisztrált felhasználók utolsó bejelentkezésének dátumát és időpontját, valamint

szerepel rajta az utolsó bejelentkezések összesített száma is (Összes bejelentkezések száma mező - értéke annyi, ahány sor szerepel a listán).



UpdateFrame.fl 1 / 1

e-MedSolution
Felhasználói bejelentkezések

Dátumtól.....: 2018.03.10
Összes bejelentkezések száma.....: 4

Oldal: 1/1
Nyomtatva: cust 2018.03.20 11:13

Felhasználó neve	Felhasználó AZ	Bejelentkezés dátuma	Bejelentkezés ideje	EESZT bej. dátum	EESZT bej. idő
Intelligens Kórlap , Riport	doc6u	2018.03.20	08:40		
Wapi jelentés felhasználó	nirep	2018.03.13		*	*
Customization Master User	cust	2018.03.12	17:10		
Mr Csaba	doc5w	2018.03.12	16:17		

A riport oszlopai:

- Felhasználó neve
- Felhasználó AZ - a felhasználó belépési azonosítója
- Bejelentkezés dátuma
- Bejelentkezés ideje - amennyiben egy felhasználóhoz nem került rögzítésre bejelentkezési idő, ez az oszlop üres marad
- EESZT bej. dátum - az EESZT rendszerbe való utolsó bejelentkezés dátuma
- EESZT bej. idő - az EESZT rendszerbe való utolsó bejelentkezés időpontja
Amennyiben a riport sorában szereplő felhasználónak az EESZT rendszerhez nincs hozzáférése, akkor a fenti két oszlopban egy "*" karakter jelenik meg.

Fontos megjegyzés: A funkció hosszú időintervallumra történő futtatása jelentősen igénybe veheti a rendszer erőforrásait.

[Vissza a lap tetejére](#)

Felhasználói aktivitás

A funkció a **Riportok** menü **Egyéb riportok** fülén érhető el.

Felhasználói aktivitás

Riport megjelenítése

* Dátumtól

* Dátumig

Rendszer csoport ▼

* Output típus

CSV
 PDF

CSV fájl kódolás ▼

A riport PDF vagy CSV formátumban is lekérhető. Kimutatja, hogy egy megadott dátum intervallumon (Dátumtól és Dátumig mezők) és rendszercsoporton (Rendszer csoport mező, lehetséges értékei: "CRM", "MedSolution") belül a felhasználók hány alkalommal léptek be a MedSolution, e-MedSolution, EESZT és CRM rendszerekbe.

UpdateFrame.fl
1 / 1

Felhasználó neve	Felhasználó AZ	Bejelentkezés dátuma	Bejelentkezés ideje	Rendszer
e-MedSolution Oldal: 1/1				
Felhasználói aktivitás Nyomtatva: cust 2018.03.20 13:24				
Dátumtól..... : 2018.03.10				
Dátumig..... : 2018.03.20				
Rendszer csoport..... : MedSolution				
Összes bejelentkezések száma..... : 22				
Customization Master User	cust	2018.03.12	16:33	MS
Customization Master User	cust	2018.03.12	16:34	MS
Customization Master User	cust	2018.03.12	16:37	MS
Customization Master User	cust	2018.03.12	16:40	MS
Customization Master User	cust	2018.03.12	16:44	MS
Customization Master User	cust	2018.03.12	16:44	MS
Customization Master User	cust	2018.03.12	16:45	MS
Customization Master User	cust	2018.03.12	16:45	MS
Customization Master User	cust	2018.03.12	16:46	MS
Customization Master User	cust	2018.03.12	16:46	MS
Mr Csaba	doc5w	2018.03.12	16:38	MS
Mr Csaba	doc5w	2018.03.12	16:40	MS
Mr Csaba	doc5w	2018.03.12	16:43	MS
Mr Csaba	doc5w	2018.03.12	16:44	MS
Mr Csaba	doc5w	2018.03.12	16:47	MS
Intelligens Kórlap , Riport	doc6u	2018.03.16	08:38	EMS
Intelligens Kórlap , Riport	doc6u	2018.03.16	08:40	EMS
Intelligens Kórlap , Riport	doc6u	2018.03.16	08:43	MS
Intelligens Kórlap , Riport	doc6u	2018.03.20	08:03	MS
Intelligens Kórlap , Riport	doc6u	2018.03.20	08:17	MS
Wapi jelentés felhasználó	nirep	2018.03.13	07:44	MS
Wapi jelentés felhasználó	nirep	2018.03.13	07:45	MS

Minden belépés külön sorban jelenik meg, melyben látható az adott felhasználó neve, belépési azonosítója, a belépés ideje és a rendszer, amelybe a felhasználó bejelentkezett.

[Vissza a lap tetejére](#)

Felhasználói aktivitás összesítése

A funkció a **Riportok** menü **Egyéb riportok** fülén érhető el.

?
📄
✓
Felhasználói aktivitás összesítése

Riport megjelenítése

* Dátumtól 📅

* Dátumig 📅

Rendszer csoport ▼

* Output típus

CSV
 PDF

CSV fájl kódolás ▼

A riport PDF vagy CSV formátumban, összesítve mutatja meg, hogy a felhasználók egy megadott dátum intervallumon belül (Dátumtól és Dátumig mezők) hány alkalommal léptek be a MedSolution, e-MedSolution, EESZT és CRM rendszerekbe (Rendszer csoport mező, lehetséges értékei: "CRM", "MedSolution").

UpdateFrame.fl
1 / 1

🔄 📄 🖨️

e-MedSolution
Felhasználói aktivitás összesítése
Oldal: 1/1
Nyomatva: cust 2018.03.20 13:48

Dátumtól..... : 2018.03.13
 Dátumig..... : 2018.03.20
 Rendszer csoport..... : MedSolution

Felhasználó neve	Felhasználó AZ	MedSolution	e-MedSolution	EESZT
Intelligens Kórlap , Riport	doc6u	3	2	0
Wapi jelentés felhasználó	nirep	2	0	0
Összesen		5	2	0

Minden sorban egy felhasználó szerepel, valamint azok az összesített értékek, hogy a megadott dátumintervallumon belül az adott felhasználó hány alkalommal lépett be a MedSolution, e-MedSolution, EESZT, CRM rendszerekbe.

[Vissza a lap tetejére](#)

Recept darabszám

A funkció a **Riportok** menü **Egyéb riportok** fülén érhető el.

Recept darabszám

Riport megjelenítése

* Dátumtól

* Dátumig

Orvos

* Output típus

CSV
 PDF

CSV fájl kódolás ▼

A program a rendszerben rögzített normál receptek és e-receptek számát összesíti felíró orvosonként. A szűrőfeltételek között egy dátum intervallum megadása kötelező, valamint megadható egy adott orvos kód is. A statisztika csv formátumban is elérhető.

UpdateFrame.fl
1 / 1

e-MedSolution		Oldal: 1/1	
Recept darabszám		Nyomtatva: cust 2018.10.24 10:20	
Dátumtól.....	: 2017.10.01		
Dátumig.....	: 2018.10.24		
Orvos.....	: Összes		
Felhasználó kódja	Felhasználó neve	eRecept	Normál recept
cust	Customization Master User	0	230
eszt1	Eeszt Orvos	35	16
doc5w	Mr Orvos	0	1

[Vissza a lap tetejére](#)

Készletforgalom riport

A funkció a **Riportok** menü **Egyéb riportok** fülén érhető el.

Készletforgalom riport



Szűrőmezők ellenőrzése

Riport megjelenítése

* Készletforgalom	B	?
* K.forg.alikat.	M	?
Kezdő dátum	<input type="text"/>	
Végdátum	2019.06.11	
* Csoportosítás	RAKTAR,CIKK	?
* Adatforrás	MV - Mozgások	▼
* Ár számítás	BRUTTO - Bruttó árakon számolva	▼
Me.e.össz	<input type="checkbox"/>	
* Adat nézet	VPRICE - Beszerzés/Kiadási ár	▼
Csop.lapdobás	<input type="checkbox"/>	
Össz.men.e.bont	<input type="checkbox"/>	
Szervezeti egység	<input type="text"/>	?
Költséghely	<input type="text"/>	
Raktár	<input type="text"/>	?
Partner típus	R - Raktár	▼
Partner kód	<input type="text"/>	?
Költség keret	<input type="text"/>	?
Mozgásnem	<input type="text"/>	?

Készletforgalom riport

Mozgásnem	<input type="text"/>	?
Mozg.minősítés	<input type="text"/>	?
Cikk típus	<input type="text"/>	?
Cikkcsoport	<input type="text"/>	?
Cikk	<input type="text"/>	?
Tenderes cikk	<input type="text" value="▼"/>	
ATC kód	<input type="text"/>	?
OGYI kód	<input type="text"/>	
Hatóanyag	<input type="text"/>	?
Gyártó	<input type="text"/>	?
Cikk minősítés	<input type="text" value="▼"/>	
Főkönyvi szám	<input type="text"/>	
Főkönyvi szám2	<input type="text"/>	
Számlaszám	<input type="text"/>	
Alaplistás	<input type="text" value="▼"/>	
Áfa	<input type="checkbox"/>	?

* Output típus

CSV
 PDF

CSV fájl kódolás

Szűrési, csoportosítási lehetőségek:

- **Készl.forgalom:** A készletfoglalom irányát kell megadni. A riport a beszerzést és a felhasználást külön jeleníti meg.
- **K.forg. alkat.:** Azt határozza meg, hogy a riport a zárás mely értékét vegye figyelembe: csak a szervezeten belüli, csak a szervezeten kívüli mozgásokat, vagy az összes mozgást (mindkettőt).
- **Kezdő dátum:** A lekérdezés kezdő dátuma. Köztelező mező.
- **Vég dátum:** A lekérdezés befejező dátuma. Köztelező mező.
- **Csoportosítás:** Itt kell vesszős listában az előbbieken ismertetett kódokkal megadni azt, hogy mely csoportosításban jelenjenek meg az összegzések. Maximum 5 db csoport adható meg, de egyet legalább meg kell adni. Az ismételt csoportosítás-megadást a program figyelmen kívül hagyja. Csak érvényes csoportot lehet megadni. A csoportok kiválasztását multiszelekciós mezősűgő segíti. A csoportosítás szintje a megadott kódok sorrendje szerinti.

(Például a "RAKTAR, CIKK" raktáranként és azon belül cikkenként jeleníti meg, a "CIKK, RAKTAR" pedig cikkenként és azon belül raktáranként mutatja az összegzést.)

- ATC - ATC főcsoport szerint
- ATCKOD - ATC kód szerint
- BEBIZSZM - Bevételezési bizonylatszám
- CIKK - Cikk szerint
- CIKKCSOP - Cikkcsoport szerint
- CIKKTIP - Cikktípus szerint
- DATUM - Időrend szerint
- FOKONYV - Főkönyvi szám szerint: A cikkekre vonatkozik
- FOKONYV2 - Főkönyvi szám2 szerint
- GYARTO - Gyártó szerint
- GYEMSZI - GYEMSZI kód szerint
- HATOANY - Hatóanyag szerint: Amennyiben ez a csoportosítás szerepel, a több összetevőjű gyógyszerek minden összetevőnél a teljes összeggel szerepelnek, ami miatt jelentős eltérés mutatkozhat ahhoz képest, amikor nem szerepel a csoportosításban
- IGENYSZM - Igénylésszám
- KERET - Keret szerint: Amennyiben ez a csoportosítás szerepel, akkor nincs megkülönböztetve a beszerzés és a felhasználás, hanem keretforgalomról van szó.
- KIBIZSZM - Kiadási bizonylatszám
- KTGHELY - Költséghely szerint: A raktárra (mozgás tulajdonosra) vonatkozik
- MEGYSEG - Mennyiségi egység szerint
- MNEM - Mozcásnem szerint
- MOZGMIN - Mozcás minősítése szerint
- OGYI - OGYI kód szerint
- PARTNER - Partner raktár szerint: Partneren kizárólag olyan raktárt kell érteni, amely nem a mozcás tulajdonosa. Az adott mozcásban a partner raktár a mozcásnemtől függően lehet a szállító vagy a vevő is A "SZALLITO"-val együtt nem szerepelhet.
- RAKTAR - Raktár szerint: Raktáron minden esetben a mozcás tulajdonosát kell érteni. Az adott mozcásban a mozcás tulajdonosa a mozcásnemtől függően lehet a szállító vagy a vevő is

- SANINST - SANINST kód szerint: A raktárra (mozgás tulajdonosra) vonatkozik
- SZALLITO - Szállító szerint: Szállítón kizárólag a külső szállítókat kell érteni. Az adott mozgásban a külső szállító a mozgásnemtől függően lehet a szállító vagy a vevő is. A "PARTNER"-rel együtt nem szerepelhet.
- SZAMLA - Számlaszám szerint
- SZERV - Szervezeti egység szerint
- TBKAT - TB kategória szerint
- TBKATSUB - TB alkategória szerint
- TTT - TTT kód szerint
- VAT - Áfa szerint

Ha egy csoportosítást megvalósító jellemző nincs megadva (pl. a cikk gyártója), és erre történik csoportosítás (pl. "GYARTO,RAKTAR,CIKK"), akkor az adott csoportosításban (pl. a "GYARTO") az ilyen mozgások összegzése a "Nincs megadva" feliratú csoportban jelenik meg.

Ha egy összegzés értéke az adott készletfogalom irány szerint 0.00 (pl. beszerzés esetén), akkor a másik irányban volt történt készletforgalom.

A főraktárak felhasználása az osztályos raktárak "beszerzése". Erre figyelemmel kell lenni riport a beállításoknál! Emiatt célszerű a raktárakat szervezeti egységekbe szervezni.

A riport nem az egyes számlák, bizonylatok végösszegét, hanem a számlákon, bizonylatokon szereplő tételek értékét veszi figyelembe az összegzés során.

Az összegzésben a negatív érték csökkentést jelent. Ha pl. beszerzés értéke negatív, akkor az azt jelenti, hogy a tényleges beszerzésénél több volt a beszerzést csökkentő mozgások értéke, azaz több volt pl. a visszáru, vagy a sztornó mozgás mint a bevételezés.

- Adatforrás:

- MV - Mozcások: A mozgások adatai kerülnek megjelenítésre.
- CL - Zárások: A zárások adatai kerülnek megjelenítésre. Csak a havi zárások vesznek részt a riport adatainak összeállításában. Egy zárás csak akkor kerül bele a lekérdezésbe, ha a hónap utolsó napja beleesik a szűrés időtartományába. Beszerzés esetén nem ismert a szállító, felhasználás esetén nem ismert a vevő (partner). A zárások összesítetten vannak tárolva, ezért nem lehet keretinformációkat kapcsolni az egyes tételekhez.

Ha az adatforrás "Zárások", akkor a riporton a szűrőmezők alatt megjelennek azok a havi zárások (év/hó formában), amelyek

szerepelnek a riportban. Ha nincs feldolgozható zárás, akkor azt a program egy felirattal jelzi a riporton.

- **OR - Rendelések:** A rendelések (külső szállítótól illetve konszignációs raktártól) kerülnek megjelenítésre. A készletforgalom irányának (Készl.forgalom mező) beszerzésnek kell lennie. Jóváhagyatlan és visszavont/visszautasított rendelések nem szerepelnek a riportban
- **Ár számítás:** A riport képes bruttó és nettó árat is megjeleníteni, a kiválasztás szerint.
"Zárások" adatforrás és "Nettó árakon számolva" ár számítás egyszerre nem engedélyezett. Ezt az ellenőrzés figyeli.
- **Me.e.össz:** Mennyiségi egységek összesítése
- **Adat nézet:** Az adatok megjelenítési formáját határozza meg.
 - Eredeti/számlás ár
 - Beszerzés/Kiadás ár
 - Nagykereskedelmi ár
 - Mennyiség + egység
- **Csop. lapdobás:** A kapcsoló használatával vezérelhető, hogy a főszintek egy lapra kerüljenek a riport nyomtatásakor.
- **Össz.men.e.bont:** Összesítés mennyiségi egység bontásban. Ezzel a kapcsolóval jeleníthető meg az összesítő táblázat.
Fontos: Ez a kapcsoló "Mozgások" adatforrás esetén értelmezhető csak, "Zárások" és "Rendelések" esetén nem működik.
- **Szerv. egység:** Ha meg van adva, akkor csak a megadott feltételeknek megfelelő szervezeti egységbe tartozó raktárak forgalma jelenik meg a riporton. A korrekt összegzéshez célszerű pontosan megadni. Kiválasztását multiszelekciós súgó segíti. Lehetőség van több kód és több kódtartomány megadására is.
- **Költséghely:** Ha meg van adva, akkor csak a megadott feltételeknek megfelelő költséghelyhez tartozó raktárak forgalma jelenik meg a riporton. Lehetőség van több kód és több kódtartomány megadására is.
- **Raktár:** Ha meg van adva, akkor csak a megadott feltételeknek megfelelő raktárak forgalma jelenik meg a riporton. Kiválasztását multiszelekciós súgó segíti. Lehetőség van több kód és több kódtartomány megadására is
- **Partner típus:** A mozgásban résztvevő partner típusát határozza meg, ami raktár vagy külső szállító lehet. Kötelező mező, kiválasztását súgó segíti.
- **Partner kód:** A partner típusától függően itt lehet megadni a szállítót vagy a mozgásban résztvevő partner raktárt. A partner mindig a mozgás tulajdonos

raktár szempontjából értendő. Kiválasztását multiszelekciós súgó segíti.

Lehetőség van több kód és több kódtartomány megadására is.

- **Költség keret:** Ha meg van adva, akkor csak a megadott feltételeknek megfelelő költségkeretre terhelt mozgások fognak szerepelni az összegzésben.
Kiválasztását multiszelekciós súgó segíti. Lehetőség van több kód és több kódtartomány megadására is.
- **Mozgásnem:** Ha meg van adva, akkor csak a megadott feltételeknek megfelelő mozgásnemnek megfelelő mozgások fognak szerepelni az összegzésben.
Kiválasztását multiszelekciós súgó segíti. Lehetőség van több kód megadására, de kódtartományt nem lehet megadni.
- **Mozg.minősítés:** Ha meg van adva, akkor csak a megadott feltételeknek megfelelő minősítésű mozgások fognak szerepelni az összegzésben.
Kiválasztását multiszelekciós súgó segíti. Lehetőség van több kód megadására, de kódtartományt nem lehet megadni.
- **Cikk típus:** Ha meg van adva, akkor csak a megadott feltételeknek megfelelő típusú cikkek mozgásai fognak szerepelni az összegzésben. Kiválasztását multiszelekciós súgó segíti. Lehetőség van több kód megadására, de kódtartományt nem lehet megadni.
- **Cikkcsoport:** Ha meg van adva, akkor csak a megadott feltételeknek megfelelő cikkcsoportba tartozó cikkek mozgásai fognak szerepelni az összegzésben.
Kiválasztását multiszelekciós súgó segíti. Lehetőség van több kód és több kódtartomány megadására is.
- **Cikk:** Ha meg van adva, akkor csak a megadott feltételeknek megfelelő kódú cikkek mozgásai fognak szerepelni az összegzésben. Kiválasztását multiszelekciós súgó segíti. Lehetőség van több kód és több kódtartomány megadására is.
- **Tenderes cikk:** A szűrés a cikktörzsben szereplő "Tender jelző" attribútumot használja. Ez az attribútum **Szállítói szerződés karbantartása** funkció **Tender jelző frissítése** művelet lefuttatása esetén mutat teljes bizonyossággal helyes értéket.
- **ATC kód:** Ha meg van adva, akkor csak a megadott feltételeknek megfelelő ATC kódú cikkek mozgásai fognak szerepelni az összegzésben. Kiválasztását multiszelekciós súgó segíti. Lehetőség van több kód és több kódtartomány megadására is.
- **OGYI kód:** A szűrőmezőben OGYI kódra vonatkozó tételek adhatók meg a következő formában:
 - Egyesével, vesszővel elválasztva (pl.: 4420/01,7845/02,1300/01)
 - Tartományok, vesszővel elválasztva (pl.: 44-6, 8-95)

- Az előző kettő kombinációja (pl.: 44-6, 4420/01)
- Hatóanyag: Ha meg van adva, akkor csak a megadott feltételeknek megfelelő hatóanyagot tartalmazó cikkek mozgásai fognak szerepelni az összegzésben. Kiválasztását multiszelekciós súgó segíti. Lehetőség van több kód és több kódtartomány megadására is.
- Gyártó: Ha meg van adva, akkor csak a megadott feltételeknek megfelelő gyártóhoz tartozó cikkek mozgásai fognak szerepelni az összegzésben. Kiválasztását multiszelekciós súgó segíti. Lehetőség van több kód és több kódtartomány megadására is.
- Cikk.minősítés: Ha meg van adva, akkor csak a megadott feltételeknek megfelelő minősítésű cikkek mozgásai fognak szerepelni az összegzésben. Kiválasztását multiszelekciós súgó segíti. Lehetőség van több kód megadására, de kódtartományt nem lehet megadni.
- Főkönyvi szám: Ha meg van adva, akkor csak a megadott feltételeknek megfelelő főkönyvi számhoz tartozó cikkek mozgásai fognak szerepelni az összegzésben. Lehetőség van több kód és több kódtartomány megadására is.
- Főkönyvi szám2: Ha meg van adva, akkor csak a megadott feltételeknek megfelelő főkönyvi szám2-höz tartozó cikkek mozgásai fognak szerepelni az összegzésben.
- Számlaszám: Ha meg van adva, akkor csak a megadott feltételeknek megfelelő számlaszámon történt mozgások fognak szerepelni az összegzésben. Lehetőség van több kód és több kódtartomány megadására is.
- Alaplistás: Az alaplistás jelző beállítása. "I" érték esetén csak az alaplistás cikkek mozgásai összegződnek. Kiválasztását mezősúgó segíti.
- Áfa: Lehetőség van áfa szerinti szűrésre is, az áfakulcsot súgóból lehet kiválasztani.

Megjegyzés:

A kódtartományok megadásának lehetősége miatt a beírt kifejezésekre nem történik ellenőrzés, így a hibás kifejezés üres riportot is eredményezhet.

Kódtartomány megadása:

Egyszerre több kódot is meg lehet adni: ekkor az egyes kódokat ","-vel kell elválasztani. A tartomány megadásánál az intervallum eleje és a vége között "-"-nek kell lennie, úgy, hogy szóköz ne szerepeljen benne. Vesszővel elválasztva több tartomány is megadható.

Példa: Van négy raktár: "IRAKT", "OSZT1", "RRAKT", "SSTOR". Ha a Raktár mező értéke:

- O-R: akkor minden olyan mozgás beleszámít az összegzésbe, amelyekben a mozgás tulajdonos raktár kódja alfabetikus sorrendben "O" után, de "RZZZZ" -nél előbb található. (pl. az "OSZT1" és az "RRAKT" is beletartozik, de az "IRAKT", "SSTOR" nem)

- OSZ: akkor csak azok a mozgások számítanak bele az összegzésbe, amelyekben a mozgás tulajdonos raktár kódja "OSZ" -al kezdődik. (ekkor csak az "OSZT1" tartozik bele, a többi nem)
- OSZ-: akkor azok a mozgások számítanak bele az összegzésbe, amelyekben a mozgás tulajdonos raktár kódja alfabetikus sorrendben "OSZ", vagy az utáni. (pl. "OSZT1", "RRAKT", "SSTOR" beletartozik, de a "IRAKT" nem)
- -OSZ: akkor azok a mozgások számítanak bele az összegzésbe, amelyekben a mozgás tulajdonos raktár kódja alfabetikus sorrendben "OSZ", vagy ennél előbbi. (pl. "IRAKT", "OSZT1" beletartozik, de a "RRAKT", "SSTOR" már nem)
- A-IR,OSZ-R,T-: akkor azok a mozgások számítanak bele az összegzésbe, amelyekben a mozgás tulajdonos raktár kódja alfabetikus sorrendben "A" és "IRZZZ" (pl. "IRAKT"), vagy "OSZ" és "RZZZZ" közé (pl. "OSZT1", "RRAKT"), vagy "T" után van. Ennél a megadási módnál a "SSTOR" raktárhoz tartozó mozgások nem jelennek meg az összegzésben.
- IRAKT,OSZT1,RRAKT,SSTOR: Ez a tartományos megadás speciális esete, mert konkrét raktárak kódjait adtuk meg (amennyiben a raktárak kódja 5 karakteres).

Ekkor a megadott raktárak minden mozgása beleszámít az összegzésbe.

Fontos, hogy a tartományok határai ábécé sorrendben egymás után legyenek. Például az "R-O" kifejezésre nem lesz egy találat sem.

[Vissza a lap tetejére](#)

eRecept statisztika

A funkció a **Riportok** menü **Egyéb riportok** fülén érhető el.

A program egy adott dátum intervallumra elérhetővé teszi a rendszerben felírásra és kinyomtatásra került recepteket, magisztrális recepteket. A statisztika az eRecept / eVény azon. oszlopban jelzi, hogy az adott recept az EESZT rendszerbe be lett-e küldve.

eRecept statisztika
? 📄 ✓

Riport megjelenítése

* Dátumtól 2021.02.01 📅

* Dátumig 2021.02.11 📅

* Output típus

CSV
 PDF

CSV fájl kódolás ISO-8859-2 ▼

Dátumtól: 2021.02.01

Dátumig: 2021.02.11

eMS recept	eReceipt / eVény azon.	Klinik	Klinika neve	Osztf	Felírás dátum	ATC kód	TTT kód	Támogatási	Készítmény neve	Menny. egys.	Menny.	BNO K
50775	222100000321654674	EE	EESZT klinika	EEJ2	2021.02.05	J02AC02	210081018	Tejjes ár	ORUNGAL 100 MG KEMÉNY KAPSZULA	Eredeti doboz	1	
50776	222100000322394240	EE	EESZT klinika	EEJ2	2021.02.05			Normatív (Általános)	Magisztrális készítmény/ szöveges - Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip. Duis a 255.	Eredeti doboz	1	A0000
50777	222100000323153020	EE	EESZT klinika	EEJ2	2021.02.05	J02AC02	210081018	Tejjes ár	ORUNGAL 100 MG KEMÉNY KAPSZULA	Eredeti doboz	1	
50778	222100000323200188	EE	EESZT klinika	EEJ2	2021.02.05			Normatív (Általános)	magisztrális	Eredeti doboz	1	A0000
50779		BE	1.sz Belgyógyászati klinika	ZFE3	2021.02.10	N05BA12	210365828	Tejjes ár	FRONTIN 1 MG TABLETTA	Eredeti doboz	2	A0000