

e-MedSolution:Lázip

A Egészségügyi BO dokumentumtár wikiből

Tartalomjegyzék

- 1 Lázip munkahelyek lista
 - 1.1 Lázip kapcsolat ellenőrzése
- 2 Betegválasztó lista
- 3 Kamerás vonalkód beolvasás
- 4 Lázip
 - 4.1 Lázip - érintőképernyős használat
 - 4.2 Lázip közvetlen elérés
 - 4.3 Lázip fejléc (felső rész)
 - 4.4 Navigációs sáv
 - 4.4.1 Adattábla navigáló
 - 4.4.2 További funkciók
 - 4.4.3 Lázip és nézet választás
 - 4.5 Lázip - adattáblázat (alsó rész)
 - 4.6 Lázip blokkok
 - 4.6.1 Vízitlap blokk
 - 4.6.2 Kulcsszó blokk
 - 4.6.3 Vizsgálatok, teljesítések blokk típusok
 - 4.6.4 Ápolási dokumentáció blokk
 - 4.6.5 Táplálékbevitel blokk
 - 4.6.6 Beteg szokásos gyógyszerei
 - 4.6.7 Gyógyszerek blokk
 - 4.6.7.1 Beadási események ablak
 - 4.6.8 Gyógyszerek beadás módja szerint
 - 4.7 Lázip grafikon
 - 4.7.1 Funkció sáv
- 5 Vízitlap
 - 5.1 Vízitlap rögzítése
 - 5.2 Hangfelvétel készítése
 - 5.3 Eset vízitlapja lista
 - 5.4 Osztály vízitlapjai lista
 - 5.5 Vízitlap módosítás
 - 5.6 Korábbi válaszok
 - 5.7 Vízitlaphoz kötődő egyéb tevékenységek
 - 5.8 Vízitlap áttekintés
 - 5.9 Vízitlap törlés
 - 5.10 Dekurzus szövegbevitel

A funkció licenelt, így csak akkor érhető el, ha a megfelelő licenc telepítve van a rendszerben.

Lázip munkahelyek lista

A főmenü **Munkahelyeim** menüpontja mellett érhető el a **Lázip munkahelyek** címkével rendelkező menüpont.



Az itt található lista nagyban hasonlít az eredeti **Munkahelyeim** listára, az elrendezés és a munkalisták ikonjai megegyeznek, azonban csak azok a fekvőbeteg és nővérállomás munkalisták érhetőek el:

- ahova van a felhasználónak jogosultsága
- amelyhez létezik lázip kapcsolat

Lázip kapcsolat ellenőrzése

- Amennyiben a rendszerben van legalább egy kórház típusú, vagy az aktuális felhasználóhoz rendelt felhasználó típusú érvényes lázip kapcsolat beállítva, akkor megjelenik a felhasználó összes fekvőbeteg osztály és nővérállomás típusú hozzáféréseihez tartozó munkahely. Amennyiben nincs ilyen lázip kapcsolat, akkor a felhasználó azon fekvőbeteg osztály és nővérállomás típusú hozzáféréseihez tartozó munkahelyek jelennek meg, amikhez létezik érvényes osztály vagy nővérállomás típusú lázip kapcsolat, illetve osztály esetén az osztály klinikájához tartozó klinika típusú lázip kapcsolat.
- Csak az "Általános ápolási egység" típusú nővérállomások jelennek meg.
- Kúraszerű osztályok nem jelennek meg.

- A már nem érvényes (lejáratott) osztályok is megjelennek, amennyiben az utóbbi egy évben jártak le - összhangban a **Munkahelyeim** funkció működésével.

Betegválasztó lista

Beteg neve	Születési idő	TAJ	Osztály	Nővérállomás	Szoba	Ágy	Felvételi dátum
Teszt Amália	1986.09.14	012345678	BEL	beln	100	0	2019.05.15
Teszt Anna	1980.12.01	318238463	BEL	NOKM	001	001	2021.01.19
Teszt István	1929.04.01	880088000	BEL	beln	100	0	2018.04.23
Teszt Pál	1970.01.01	158158127	BEL	beln	100	0	2018.04.26
Teszt Patrícia	1911.01.01	337722880	BEL	B10	1	3	2018.07.17
Ütmezés Teszt	1950.03.12	554433220	BEL	BEJ1	1	5	2018.03.12

Megjelenített elemek száma: 6


A lázlap munkahelyek listájáról, valamint a fekvőbeteg osztály vagy nővérállomás beteglista **Modulok** funkciócsoportjában elhelyezett gomb segítségével elérhető az ún. **Lázlap betegválasztó** képernyő. Ennek a képernyőnek háromfajta módja van:

- Fekvőbeteg osztályos beteglista (lázlap munkahelyek listán fekvőbeteg osztályt választva)
- Nővérállomás beteg lista (lázlap munkahelyek listán nővérállomást kiválasztva)
- Általános fekvőbeteg lista

A listán az oszlop fejlécre kattintva az adott oszlop tartalma szerint rendezhető a táblázat. A lista alapértelmezett rendezése fekvőbeteg osztály esetén beteg neve, nővérállomás lista esetén az elhelyezés (Szoba / Ágy).

A listán a szűrőfeltételek mellett megtalálható az ún. megjelenítési mód választó, amely segítségével háromfajta megjelenési módból lehet választani:

- Hagyományos
- Nagy érintőképernyős mód
- Kis érintőképernyős mód



A megjelenítési mód választó a betegválasztó képernyőn mindig nagy méretben jelenik meg, hogy érintőképernyős eszközökön is kényelmesen át lehessen váltani.

A felhasználó által utoljára kiválasztott megjelenítési módot megjegyzi a rendszer, és a beteglistán kiválasztott beteg lázlapja is ezzel a móddal jelenik meg. A lista első megtekintésénél a lázlap munkahelyek felől az alapértelmezett megjelenítési mód az érintőképernyő nagy mód, míg fekvőbeteg osztály vagy nővérállomás felől a hagyományos mód.

Kamerás vonalkód beolvasás

A lázlap betegválasztó képernyőn elérhető a kamerás vonalkód beolvasás funkció. Az olvasó az általános betegadat szűrőmező mellett megjelenő ikonra (📷) kattintva érhető el.

Kattintás után megjelenik az olvasó ablak, benne az eszköz kamerájának élő képével. Ezután a kamerát a leolvasandó vonalkód vagy kétdimenziós kód (pl. DataMatrix, QR kód) felé kell fordítani, a kódhoz megfelelő távolságba tartva.

Amennyiben az eszköz több kamerával rendelkezik, akkor kezdetben az eszköz hátsó kamerájának képe jelenik meg a képernyőn, valamint a képernyő tetején megjelenik az **Elérhető kamerák** lenyíló lista, amiből ki lehet választani egy másik kamerát (pl. a hátsó kamera helyett az első kamerát). A kamera kiválasztása után az élő kép automatikusan átvált a kiválasztott kamera képére.

Amint a rendszer felismeri a kódot, az olvasó ablak automatikusan eltűnik, a kód tartalma beemelésre kerül az általános betegadat szűrőmezőbe, majd automatikusan megtörténik a lista szűrése.

A listán történő szűréshez két típusú vonalkódot célszerű használni:

- betegazonosító karszalag vonalkód
- beteg KBA két dimenziós kód

A beteg KBA-ját tartalmazó kétdimenziós kód (DataMatrix kód, ami a QR kódhoz hasonló kinézetű) bármely, betegadat megjelenítésére alkalmas riporton elhelyezhető.

Lázlap

Lázlap - NOKM: Teszt Anna

Név: Teszt Anna TAJ: 318238463 Szül.: 1980.12.01 (40) Elh.: NOKM - 001 - 001 Krit. adat: R, D, T, ... V.cs.: "AB" RH vari...



Dátum (i)	2021.01 (Vas)	2021.02.01 (Hét)			2021.02.02 (Ked)			2021.02.03 (Sze)			2021.02.04 (Csüt)			2021.02.05 (Pén)			2021
Műszak		06:00-14:00	14:00-22:00	22:00-06:00	06:00-14:00	14:00-22:00	22:00-06:00	06:00-14:00	14:00-22:00	22:00-06:00	06:00-14:00	14:00-22:00	22:00-06:00	06:00-14:00	14:00-22:00	22:00-06:00	06:00-14:00
Vizitlapok																	
Gyógyszerek																	
FRONTIN 0,25 MG TABLETTA	22	2X 1 Tablett naponta (11. n.)			2X 1 Tablett naponta (12. n.)			2X 1 Tablett naponta (13. n.)			2X 1 Tablett naponta (14. n.)			2X 1 Tablett naponta (15. n.)			
Táplálékbevitel																	
<input checked="" type="checkbox"/> Ápolási lapon rögzített értékek																	
<input checked="" type="checkbox"/> Labor eredmények																	
<input checked="" type="checkbox"/> Vércukor (mmol/l)																	
<input checked="" type="checkbox"/> Vörösvértest szám (T/L)																	
<input checked="" type="checkbox"/> Fehérvérsejt szám (G/L)																	
Ápolási dokumentáció																	
Teljesítések																	
Vizsgálatok														BELTES			

Lázlap - érintőképernyős használat

Erintőképernyős eszközökön a lázlap funkció kényelmes használhatósága érdekében az alábbi felületi beállításokkal javasolt futtatni az e-MedSolutiont:

- egyablakos mód
Beállítható indítási URL paraméterrel (lásd alább) vagy a felhasználóhoz a **Rendszerinformáció / Felhasználói információk / Módosítás az adatbázisban** menüpont alatt.
- teljes képernyős mód
A rendszergazda tudja beállítani az egyes felhasználók számára.

Lásd még: Egyablakos működés

Lázlap közvetlen elérés

Az e-MedSolutionbe lehetőség van úgy belépni, hogy a belépés után közvetlenül a **Lázlap munkahelyek** képernyő jelenjen meg.

Ehhez a rendszer elérésére használt URL (cím) végére, a "Startup" után a "?TCHART=Y" paramétert kell írni. Például, amennyiben az e-MedSolution alapesetben az alábbi URL-lel érhető el:

`http://10.82.129.21:8080/test/Startup,`

akkor a közvetlen lázlap munkahelyek eléréshez az alábbi URL-t kell használni:

`http://10.82.129.21:8080/test/Startup?TCHART=Y.`

Az URL paramétereket természetesen kombinálni is lehet, pl. amennyiben a lázlap munkahelyeket egyablakos módban szeretnénk elérni, akkor az alábbi URL forma használható:

`http://10.82.129.21:8080/test/Startup?TCHART=Y&FLAT_MODE=Y`

Lázlap fejléc (felső rész)

Név: Teszt Anna TAJ: 318238463 Szül.: 1980.12.01 (40) Elh.: NOKM - 001 - 001 Krit. adat: T V.cs.: "A" RH poz

A lázlap fejléc egy sorból áll, melynek kiemelt adatai a beteg neve, TAJ száma, születési dátuma, valamint az elhelyezése. Ezen mezőkre (vagy ezek címkeire kattintva) egy felugró ablakban további hasznos beteg- és esetiinformációs adat érhető el (felvételi dátum és idő, anyja neve, leánykori neve, lakcíme). A felugró ablak mérete és betűmérete igazodik a megjelenítési módhoz (lásd *Navigációs sáv* fejezet).

Betegadatok
✕

Felvétel: 2021.06.08 13:25
 Anyja neve: Teszt Anya
 Születéskori név: Kis Anna
 Lakcím: Kecskemét, Teszt u. 1.

Bezárás

Az egysoros fejléc további eleme a kritikus adatok, amely a fejlécen kódolva tartalmazza a beteg kritikus adatainak típusát (több esetén egy vesszővel elválasztott listában). A kritikus adat háttérszínét a rendszergazda tudja beállítani, típustól függően. Ha a beteg rendelkezik olyan típusú kritikus adattal, amely a rendszer beállításai szerint színezendő, akkor ezen színek közül a beállított prioritás szerinti legerősebb szín lesz az adat háttérszíne. A *Kritikus adat* mezőre kattintva a részletes adatok egy felugró ablakban jelennek meg. A felugró ablak mérete és betűmérete igazodik a megjelenítési módhoz (lásd: Navigációs sáv fejezet). Ha a mező több értéket is tartalmaz, akkor "... " kerül a szöveg végére, ezzel jelezve, hogy több adat is elérhető.

Kritikus adatok
✕

Korábbi betegség (diagnózis): Akutni sinusitis
 Gyógyszer túlérzékenység: Ferrum Lek 100 mg tableta

Bezárás

A fejléc a fentiek mellett tartalmazza a beteg vércsoportját is. A Vcs. mezőre kattintva felugró ablakban jelenik meg a vércsoport, a kritikus adatokhoz hasonló módon.

Vércsoport
✕

Vércsoport: "A" RH variáns

Bezárás

Amennyiben a vércsoport típusú eProfil kritikus adathoz nincs generált megjegyzés, a program a kritikus adatban tárolt szöveges adatot jelenít meg (ahogy az a *Kritikus adatok* listán is látszik).

Navigációs sáv

A fejléc és a lázip adattábla között kap helyet. A mérete mindig az érintőképernyő nagy megjelenítési módnak megfelelő ikonméreteket használja.

A sáv három részből áll (balról jobbra haladva):

- adattábla navigáló
- további funkciók elérése
- lázip és nézet választás

Adattábla navigáló



Több ikonól áll, balról jobbra haladva:

- lapozás egy oldalt vissza
- pozicionálás egy oszlopot (napot) vissza
A művelet kezdeményezhető a billentyűzet balra nyíl gombjának megnyomásával is.
- dátum súgó
- ugrás az aktuális napra
- pozicionálás egy oszlopot (napot) előre
A művelet kezdeményezhető a billentyűzet jobbra nyíl gombjának megnyomásával is.
- lapozás egy oldalt előre
- frissítés

A megjelenített időszak "mozgatása" előre hátra lehetséges egérrel, valamint "suhintó" gesztussal is, az alábbi módon:

- hagyományos (nem érintőképernyős) eszköz esetén:
Az adattáblázat részt bárhol megfogva és vízszintesen elhúzva az egérrel ("drag and drop" mozdulat), a megjelenített időszak annyi nappal lesz elmozdítva előre/hátra, ahány napnyi távolságra (egy napnyi távolság = egy nap oszlop szélessége) lett elhúzva az egér. Az egér balra mozgatása esetén az időszak előre mozdul időben, míg jobbra mozgatása esetén visszafelé.
- érintőképernyős eszköz esetén:
Az adattáblázat részen bárhol végrehajtott vízszintes "suhintó" mozdulat (képernyő megérintése majd az ujj elhúzása és felengedése) végrehajtásakor a megjelenített időszak annyi nappal lesz elmozdítva előre/hátra, ahány napnyi távolságra (egy napnyi távolság = egy nap oszlop szélessége) lett elhúzva a ujjunk a képernyőn. Balra suhintás esetén az időszak előre mozdul időben, míg jobbra suhintás esetén visszafelé.

Mindkét fenti esetben a művelet végrehajtása közben a rendszer visszajelzi a képernyőn, hogy a megjelenített időszak mozgatása történik éppen. A visszajelzés az alábbi módon történik:

- a *Dátum (i)* címke helyén megjelenik a mozgatás irányának, és az elmozdulásnak megfelelő napszámnak megjelenő szöveg, azaz pl.:
 - "Mozgatás vissza 2 napot"
 - "Mozgatás előre 3 napot"
- A fejléc dátum celláiban mozgatás közben megjelennek a konkrét dátumok, amikre "ugrani" fog a táblázat.
- Az adattábla rész felett, az időben történő mozgásnak megfelelő oldalon megjelenik egy nagy méretű átlátszó ikon, ami a megfelelő mozgási irányt mutatja.
- A bejárható időszakon (azaz a felvételi és a tervezett elbocsátási dátum/mai nap közötti időszak) kívül eső időszakokra történő táblázat "elhúzási" kísérletre nem reagál a rendszer, valamint egy folyamatban lévő mozgató kísérlet során sem húzható tovább a táblázat az adott irányban a határnapnál, így vizuálisan is egyértelmű a felhasználó számára, hogy meddig mozgatható a táblázat az adott irányban.

Mozgatóás előre 2 napot	2021. 02. 21.	2021. 02. 22.	2021. 02. 23.	2021. 02. 24.	2021. 02. 25.	2021. 02. 26.	2021. 02. 27.
Műszak	06:00 14:00 22:00 14:00 22:00 06:00	06:00 14:00 22:00 14:00 22:00 06:00	06:00 14:00 22:00 14:00 22:00 06:00	06:00 14:00 22:00 14:00 22:00 06:00	06:00 14:00 22:00 14:00 22:00 06:00	06:00 14:00 22:00 14:00 22:00 06:00	06:00 14:00 22:00 14:00 22:00 06:00
Vizitlapok							
Gyógyszerek Gyógyszerérzékenység: BONVIVA 150 MG FILMTABLETTA, OSPAMOX 750 MG FILMTABLETTA							
TENAXUM 1 MG TABLETTA	99 1X Este 1 Tabletta naponta (11. n.)	1X Este 1 Tabletta naponta (12. n.)	1X Este 1 Tabletta naponta (13. n.)	1X Este 1 Tabletta naponta (14. n.)	1X Este 1 Tabletta naponta (15. n.)	1X Este 1 Tabletta naponta (16. n.)	1X Este 1 Tabletta naponta (17. n.)
MARFARIN 1 MG TABLETTA	99 1X Reggel 1 Tabletta naponta (18. n.)	1X Reggel 1 Tabletta naponta (19. n.)	1X Reggel 1 Tabletta naponta (20. n.)	1X Reggel 1 Tabletta naponta (21. n.)	1X Reggel 1 Tabletta naponta (22. n.)	1X Reggel 1 Tabletta naponta (23. n.)	1X Reggel 1 Tabletta naponta (24. n.)
ASPIRIN 500 MG TABLETTA	99 2X 1 Tabletta naponta (18. n.)	2X 1 Tabletta naponta (19. n.)	2X 1 Tabletta naponta (20. n.)	2X 1 Tabletta naponta (21. n.)	2X 1 Tabletta naponta (22. n.)	2X 1 Tabletta naponta (23. n.)	2X 1 Tabletta naponta (24. n.)
CLOPIDOGREL TEVA 75 MG FILMTABLETTA	99 1X Délben 1 Filmtabletta naponta (24. n.)	1X Délben 1 Filmtabletta naponta (25. n.)	1X Délben 1 Filmtabletta naponta (26. n.)	1X Délben 1 Filmtabletta naponta (27. n.)	1X Délben 1 Filmtabletta naponta (28. n.)	1X Délben 1 Filmtabletta naponta (29. n.)	1X Délben 1 Filmtabletta naponta (30. n.)
ASPIRIN PROTECT 100 MG GYOMORNEDV- ELLENÁLLÓ BEVONT TABLETTA	99 2X 1 Filmtabletta naponta (6. n.)	2X 1 Filmtabletta naponta (7. n.)	2X 1 Filmtabletta naponta (8. n.)	2X 1 Filmtabletta naponta (9. n.)	2X 1 Filmtabletta naponta (10. n.)	2X 1 Filmtabletta naponta (11. n.)	2X 1 Filmtabletta naponta (12. n.)
Táplálékbevitel							
Ápolási dokumentáció							
Beteg szokásos gyógyszerei							
ALGOPYRIN COMPLEX TABLETTA	skszfsafj salrkfsja fklsahfksakfslfjs	skszfsafj salrkfsja fklsahfksakfslfjs	skszfsafj salrkfsja fklsahfksakfslfjs	skszfsafj salrkfsja fklsahfksakfslfjs	skszfsafj salrkfsja fklsahfksakfslfjs	skszfsafj salrkfsja fklsahfksakfslfjs	skszfsafj salrkfsja fklsahfksakfslfjs
<input checked="" type="checkbox"/> Ápolási lapon rögzített értékek							
<input checked="" type="checkbox"/> Testhőmérséklet							
Vérnyomás							
Branul csere történt							

További funkciók



- **Diagnózisok áttekintése** - felugró ablakban megjelenik az esethez rögzített fődiagnózis, vagy ennek hiányában a felvételi diagnózis.
- **Beteg esetei** - a beteg esetei listájára navigál
- **Beteg teljesítései** - a beteg teljesítései listára navigál
- **Laboratórium** - Cumlab vagy Cumlab2 (a rendszerben telepített licenc függvényében)
- **Nyomtatás** - az eLázlap közvetlen nyomtatás
- **Grafikon** - a lázlapon található kijelölt kulcsszavak megjelenítése grafikonon
- **EESZT események áttekintése** - az EESZT események listára navigál
- **Kritikus adatok** - a beteg kritikus adatainak listája navigál

Lázlap és nézet választás



Három ikont tartalmaz:

- **Megjelenítési mód választó** (a betegválasztóról már ismert funkció)
- **Fejléc összecsukása**: a dupla felfelé mutató nyíl ikon megnyomására a fejléc rész összecsukódik (eltűnik) és így az adat táblázat tölti ki a teljes képernyőt. Ilyenkor a képernyő jobb felső sarkában megjelenik egy dupla lefelé mutató nyíl ikon, amit megnyomva újra megjelenik a fejléc rész.
- **Elérhető lázlapok**: sűgő program a felhasználó által elérhető lázlapokról, a lista sorrendje a felhasználó - nővérállomás - osztály - klinika - kórház kapcsolattípus precedenciát követi, a típuson belül pedig a karbantartóban a sorrendezéssel kialakított prioritást.

Lázlap - adattáblázat (alsó rész)

A lázlap felület alsó része a lázlapozhoz beállított blokkokat és az azokhoz tartozó adatokat jeleníti meg.

A táblázat első oszlopa a blokkok megnevezését, valamint az adott blokkokhoz tartozó adatsorok címkéit jeleníti meg (pl. kulcsszavak), ez utóbbi blokk típus függő.

A további oszlopokban az egyes napok jelennek meg (a felvételi dátum és az elbocsátási dátum, vagy aktív esetenél a tervezett elbocsátási dátum között, illetve a rendszergazda beállíthatja, hogy az aktuális nap után hány további nap jelenjen meg akkor is, ha a tervezett elbocsátás a múltba esik). A további oszlopok száma a megjelenített lázlap beállításától függ. Egy-egy nap a nővéri műszakoknak megfelelően további oszlopokra lehet osztva, amennyiben a nővéri műszakok szerinti osztás engedélyezett a lázlapon, és az illető naphoz léteznek is nővéri műszakok a rendszerben.

Nővéri műszakok megjelenítése estén a táblázat fejléce egysoros, egyébként kétsoros. A felső sorban az alábbi oszlopcímkék jelennek meg:

Dátum (i)	2021. (Vas)	2021.02.01 (Hét)	2021.02.02 (Ked)	2021.02.03 (Sze)	2021.02.04 (Csüt)	2021.02.05 (Pén)	2021.02.06 (Szo)
Műszak		06:00 14:00 22:00 14:00 22:00 06:00	06:00 14:00 22:00 14:00 22:00 06:00	06:00 14:00 22:00 14:00 22:00 06:00	06:00 14:00 22:00 14:00 22:00 06:00	06:00 14:00 22:00 14:00 22:00 06:00	06:00 14:00 22:00 14:00 22:00 06:00

- dátum
- hét napja (zárójelben)
- a legközelebbi műtét előtt/után hány nappal vagyunk (természetesen csak ha van műtét a bentfekvés időszakban):
 - M-n - műtét előtt n nappal
 - M+n - műtét után n nappal
 - M - műtét napja

Jelentéssel bíró háttérzínek a táblázatban (a konkrét zínnek megjelenítési módonként testre szabhatók a rendszergazda által):

- halvány sárga - aktuális nap - az oszlop teljes magasságában zínézve, kivéve, ha az aktuális nap egybe esik az felvétel vagy a tervezett elbocsátás napjával - ilyenkor a nap fejléce a felvételhez vagy elbocsátáshoz beállított zínnel jelenik meg
- piros - műtét napja - csak a fejléc zínézve
- kék - felvétel napja - csak a fejléc zínézve
- zöld - elbocsátás/tervezett elbocsátás napja - csak a fejléc zínézve
- szürke - inaktív nap (felvétel előtti vagy elbocsátás/tervezett elbocsátás utáni) - az oszlop teljes magasságában zínézve

A fejléc első cellájára (Dátum (i) / Műszak) kattintva megjelenik a **Jelmagyarázat** panel a fenti zínekkel és jelentéseikkel.



A fejléc sort követően egymás alatt megjelennek az egyes blokkokhoz tartozó sorok. Minden blokk a blokk fejléc sorával kezdődik, ennek a sornak a háttere sárga. A fejléc sorban a blokk típusának függvényében vagy csak a blokk neve, vagy további adatok is megjelennek.

A blokk fejléc sora alatt a blokk típusának függvényében megjelenhetnek további sorok is, ezek a blokkhoz tartozó adatsorok.

A különböző fejléc és adat cellákban a blokk típus függvényében megjelenhetnek különböző információk, valamint aktív (kattintható) felületi elemek is.

Az arra alkalmas blokkok (azaz, amelyek a fejlécen kívül további adatsorokat is megjelenítenek) a fejlécük jobb oldalán megtalálható ikonok segítségével összecukukhatók (▲) és kinyithatók (▼). Összecukukott állapotban csak a fejlécük látszik, az adatsorok nem.

A különböző blokk típusok által megjelenített adatokat részletesen lásd alább, az adott blokk leírásánál.

Lázip blokkok

Vizitlap blokk

A vizitlap blokk a korábban az esethez rögzített vizitlapok megjelenítésére szolgál a lázipon.



A vizitlap blokk fejléce: "Vizitlapok". A fejléc mező kattintható, rákattintva az eset vizitlapjainak listája jelenik meg.

A blokk csak fejléc sorból áll. A sorban a megfelelő napokhoz, illetve azon belül a megfelelő nővéri műszakokhoz (amennyiben a lázip kezel műszakokat) tartozó vizitlapok jelennek meg egy-egy ikon formájában.

A vizitlap ikonok zíné a státusztól függ:

- Nyitott - narancs
- Nyitott / megválaszolt - zöld
- Lezárt - kék
- Törölt - szürke

Egy-egy vizitlap ikonra kattintva nem törölt vizitlap esetén a vizitlap módosítás funkció, míg törölt vizitlap esetén a vizitlap áttekintés funkció érhető el.

Kis érintőképernyős megjelenítési mód esetén, az ikonok nem kattinthatók külön-külön, hanem a cellára kattintva nagyobb méretben megjelennek a vizitlap ikonok, továbbá a rögzítés dátuma/időpontja, valamint a vizitlap státusza. Ezek a kiegészítő információk egyéb megjelenítési módok esetén buborékban jelennek meg.

Kulcsszó blokk

A lázipon a kulcsszó blokkok a lázip karbantartóban a blokkokhoz beállított kulcsszavak értékeit jelenítik meg. A rendelt teljesítésekhez és a nem ápolási vizsgálati űrlapokhoz tartozó kulcsszavak minden esetben a teljesítés dátumának és időpontjának megfelelő oszlopban jelennek meg, míg az ápolási kulcsszavak ettől eltérően, az ápolási űrlap rögzítések a kulcsszóhoz megadott dátumnak és időpontnak megfelelő oszlopban jelennek meg a lázipon. A kulcsszó blokkhoz megadott kulcsszavak több alcsoportba lehetnek szervezve, alcsoportonként külön címkével. Ezek az alcsoportok a lázip felületen lényegében egy-egy külön kulcsszó blokk formájában jelennek meg.

A kulcsszó blokkok a lázipon az alábbi elemekből épülnek fel:

- fejléc sor - megjeleníti a kulcsszó blokk megnevezését (karbantartóban: Fejléc szöveg), egyéb adat nem jelenik meg a fejléc sorban

Gyógyszerek blokk

Gyógyszerek							
ALGOPYRIN 500 MG TABLETTA	99			2X 1 Tabletta naponta (1. n.)	2X 1 Tabletta naponta (2. n.)	2X 1 Tabletta naponta (3. n.)	2X 1 Tabletta naponta (4. n.)
XANAX 1 MG TABLETTA	99				2X 1 Kapszula naponta (1. n.)	2X 1 Kapszula naponta (2. n.)	2X 1 Kapszula naponta (3. n.)
LUDEA 10 MG GYOMORNEDV-ELLENÁLLÓ KEMÉNY KAPSZULA	99	1X Reggel 1 Kapszula naponta (1. n.)	1X Reggel 1 Kapszula naponta (2. n.)	1X Reggel 1 Kapszula naponta (3. n.)	1X Reggel 1 Kapszula naponta (4. n.)	1X Reggel 1 Kapszula naponta (5. n.)	

A **Beteg gyógyszerelési listán** rögzített felírásokat jeleníti meg. A hatóanyag szerinti színezés és a gyógyszer információ ennél a blokknál is elérhető (ez utóbbi alól kivételt jelent, ha a felírt gyógyszer magisztrális készítmény). További funkciók:

- A fejléc sorban a beteg kritikus adatként rögzített gyógyszerérzékenysége jelenik meg.
- A bal szélső oszlopban a gyógyszer neve mellett egy kör alakú buborékban megjelenik magának a gyógyszeres terápiának a hossza, ennek megjelenített maximális hossza 99 nap (ettől hosszabb terápiát is lehet rögzíteni, de ebben az esetben is 99 a megjelenített érték).
- A táblázat celláiban az adagolás mögé zárójelben bekerül az is, hogy az adott nap a terápia hányadik napja.
- A táblázat celláin látható jelölések:
 - zöld pipa: a gyógyszer az adott napon már szerepel egy lezárt kiadási listán
 - piros felkiáltójel: a lezárt kiadási listán az adott gyógyszer meg lett változtatva (pl. szabad helyettesítéssel), vagy törölve lettek a gyógyszerre vonatkozó beadási események
 - narancssárga körben mínusz jel: az adott napon a gyógyszerelésnek szerepelni kellene kiadási listán, de nem szerepel az adott napi elhelyezésének megfelelő nővérállomáson lévő, az adott napot magában foglaló nyitott vagy lezárt kiadási listán. Ez például úgy fordulhat elő, hogy a kiadási lista generálását követően kerül felírásra visszamenőlegesen a gyógyszerelés, vagy például, amikor a gyógyszerelés ugyan nem a lista generálás után lett felírva, viszont az eset visszamenőlegesen át lett helyezve az illető nővérállomásra a lista generálását követően.
 - Nincsenek jelölve azok a gyógyszerek, amelyek eredetileg szerepeltek a kiadási listán, de törölve lettek onnan (tehát más szóval szándékosan nem szerepelnek rajta).
- A fenti megjelölt cellák kattinthatók is, melynek hatására időrendi sorrendben megjeleníthetők az adott gyógyszerre az adott napon rögzített beadási események (törlés esetén azok hiánya)

Beadási események ablak

Ha a gyógyszer már szerepel kiadási listán, akkor a zöld pipára kattintva megjelenik a beadási események ablak.

Az ablak tartalmazza a gyógyszer nevét, a következő sorban a beadás időpontját, mennyiségét.

Ez alatt található, hogy mikor és ki készítette azt a kiadási listát, amin ez a gyógyszer szerepel, illetve ha volt megjegyzés írva, az is látható.

Beadási események		
XANAX 0,25 MG TABLETTA		
2022.07.04 14:58	1	TABL
Rögzítés ideje	Rögzítette	Megjegyzés
2022.07.04 14:58	cust	
Bezárás		

Gyógyszerek beadás módja szerint

A funkcionalitása nagyban megegyezik a gyógyszerek blokkéval, ennél azonban a gyógyszer beadás módja szerint vannak csoportosítva a gyógyszerek. Minden beadási mód kap egy saját színezett fejléct.

Gyógyszerek beadás módja szerint (Orális)						
ALGOPYRIN 500 MG TABLETTA	99	1X Este 1 Tabletta naponta (2. n.)	1X Este 1 Tabletta naponta (3. n.)	1X Este 1 Tabletta naponta (4. n.)	1X Este 1 Tabletta naponta (5. n.)	1X Este 1 Tabletta naponta (6. n.)
XANAX 0,25 MG TABLETTA	99	2X 1 Tabletta naponta (3. n.)	2X 1 Tabletta naponta (4. n.)	2X 1 Tabletta naponta (5. n.)	2X 1 Tabletta naponta (6. n.)	2X 1 Tabletta naponta (7. n.)
RENITEC 5 MG TABLETTA	99	2X 1 Tabletta naponta (2. n.)	2X 1 Tabletta naponta (3. n.)	2X 1 Tabletta naponta (4. n.)	2X 1 Tabletta naponta (5. n.)	2X 1 Tabletta naponta (6. n.)
RUBOPHEN 500 MG TABLETTA	99				2X 1 Tabletta naponta (1. n.)	2X 1 Tabletta naponta (2. n.)
Gyógyszerek beadás módja szerint (Parenterális)						
DEPO-MEDROL 40 MG/ML SZUSZPENZIÓS INJEKCIÓ	99	1X Este 1 ml naponta (3. n.)	1X Este 1 ml naponta (4. n.)	1X Este 1 ml naponta (5. n.)	1X Este 1 ml naponta (6. n.)	1X Este 1 ml naponta (7. n.)

Lázlap grafikon

Az eLázlap modul grafikon funkciója a lázlapon szereplő kulcsszó numerikus értékeiből rajzolt görbékben szemlélteti a páciens adatait. A funkció a menü sorban a grafikon ikonnal érhető el. Ennek meghívásával egy külön ablakban jelenik meg a grafikon. A grafikon vízszintes tengelyén a beteg esetének felvételi dátumától az aktuális dátumig tartó időszak tekinthető át. A felvételi dátum egy "Felvétel" címkével ellátott függőleges piros szaggatott vonallal van kiemelve. A függőleges tengely a kulcsszó értékeket szemlélteti. A grafikonra a lázlap paraméterezésénél megjelölt kulcsszavak értékei kerülhetnek fel függetlenül attól, hogy azok más-más kulcsszó blokkban helyezkednek el a lázlapon. A kulcsszavak értéke a rendszergazda által beállított színű görbékkel rajzol a grafikonra. (Ha nincs beállítva szín, a program véletlenszerűen választ egyet.)

A grafikon alatt található a görbék jelmagyarázata, amelyre való kattintással ki-be kapcsolható az adott görbe. Ezen kattintási felület a lázlapon meghatározott megjelenítési mód szerint növekszik/csökken. A grafikon az idő tengely szerint zoomolható és húzható. A zoomolás egér görgővel történő görgetéssel, illetve a felső funkció sávból elérhető ikonokkal (+ / - / **alapértelmezett**) kezelhető.

Húzással bármilyen időpontig vissza lehet menni, azonban a grafikon tartalma nem frissül. A kulcsszavak normál értéke vízszintes szaggatott vonallal és a kulcsszó görbéjének megfelelő színnel jelenik meg a grafikonon. A normál tartomány felső határértéke a "N.t.felső", az alsó határértéke a "N.t.alsó" címkével jelenik meg a görbén.

Funkció sáv

A grafikon fölött elhelyezett funkció sáv az alábbi elemeket tartalmazza:



- dátum szűrés (-tól -ig) - alapértelmezett értéke az eset felvételi dátuma, illetve az aktuális nap, de módosításával tetszőleges korábbi dátumig vissza lehet menni, így akár a beteg korábbi eseteihez tartozó értékek is a grafikonra vetíthetők, a változtatás a Szűrés gomb megnyomása után lép életbe
- normál tartomány ki- / bekapcsolása: alapértelmezetten bekapcsol állapotban van, a változtatás a Szűrés gomb megnyomása után lép életbe
- zoomolás: zoom + (nagyítás), zoom - (kicsinyítés), alapértelmezett állapot (visszaállítása)

Vizitlap

A vizitlap funkcionalitás lehetővé teszi a viziteken keletkező orvosi utasítások hatékony rögzítését majd utólagos feldolgozását (végrehajtását) és visszakereshetőségét.

A vizitlap funkcionalitás az alábbi helyekről érhető el a rendszerben:

- Lázlap felület - új vizitlap rögzítése, korábbiak elérése
- Eset kiválasztása után (beteglistákról) - eset vizitlapjai lista
- Osztályos beteglistán - osztály vizitlapjai lista
- Nővérállomás beteglistán - nővérállomás vizitlapjai lista
- Dekurzus szöveges adatbevitel

Vizitlap rögzítése

Vizitlapot aktív fekvőbeteg esethez lehet bevinni a rendszerben. Új vizitlap bevitel az alábbi pontokon érhető el:

- Lázlap felület - **Műveletek** panel - **Új vizitlap** gomb
- Eset vizitlapjai lista - **Új vizitlap** gomb

Vizitlap létrehozás: Teszt Anna ⚙️ ? 📄 ✓

Betegadat	Teszt Anna	00000001531	318238463	1980.12.01	▼			
Esetadatok	6344	BEL	cust	2021.01.19	NOKM	001	001	▼

Lezárva
 RENDELÉS BEVITEL
BETEG GYÓGYSZ. LISTA
ÁPOLÁSI DOKUM.
BETEG SZINTŰ ÉLELMEZÉS
KÓRLAP

Viziten rögzített információk ^

Szöveg

Hangfelvétel 00:00:02

▶

0:00 / 0:01
🔊 ⋮ 🗑️

Válasz ^

✓
✕

A vizitlapok rögzítésére szolgáló képernyő az alábbi elemekből épül fel:

- Beteg fejléc
- Eset fejléc
- Lezárva jelölőnégyzet
- Művelet gombok
- Viziten rögzített információk
 - Szöveg beviteli mező: Ha ápolási elrendelés kerül rögzítésre, akkor a szöveg mező kitöltése nem kötelező.
 - Hangfelvételek készítése
- Válasz szöveg beviteli mező




Új vizitlap létrehozásakor jellemzően a viziten rögzített információk kerülnek megadásra. Ez lehet szöveg, valamint készíthető tetszőleges számú hangfelvétel is.

Kevésbé jellemző felhasználás, de már új vizitlap rögzítésekor is lezárt állapotba helyezhető a vizitlap (később ez visszavonható) a Lezárva jelölőnégyzet bejelölésével, valamint szükség esetén eleve kitölthető a Válasz szöveg beviteli mező is, ami egyébként elsődlegesen a viziten rögzített utasítások utólagos feldolgozásakor kerül kitöltésre. A későbbiekben a vizitlaphoz többször is rögzíthető válasz szöveg.

A szöveges információk bevitelénél Android alapú érintőképernyős eszközök esetén jó hatékonysággal használható a Google hangalapú gépelés funkció. Egyes eszközökön előfordulhat, hogy ehhez az eszköz saját hangalapú gépelés funkcióját le kell tiltani (pl. Samsung tableteken a Samsung hangbevitel).

Hangfelvétel készítése

Új vizitlap rögzítésekor lehetőség van hangfelvételt készíteni. A felvétel készítés vezérlésére az alábbi gombok szolgálnak:

-  Felvétel indítása
-  Felvétel szüneteltetése
-  Felvétel leállítás


A felvétel indítása után megjelenik a felvétel hossz számláló, ami mutatja a készülő felvétel hosszát másodpercekben.




Az elindított felvétel szükség esetén szüneteltethető, majd újraindítható (ugyancsak a szüneteltetés gombbal).



A felvétel a leállítás gombbal fejezhető be. Leállítás után a képernyőn automatikusan megjelenik az elkészült felvételt szimbolizáló lejátszó elem, amelynek segítségével visszahallgatható a felvétel.



A képernyőn tetszőleges számú felvétel készíthető, minden felvétel indításkor egy-egy új felvétel jön létre.

A felvétel lejátszó elemek egymás alatt jelennek meg a képernyőn. Minden lejátszó elem mellett található egy törlés  ikon, amellyel törölni lehet az illető felvételt. Az egyes felvételek tartalma nem szerkeszthető, részei nem törölhetők, új hanganyag nem szűrhető be, csak egyben törölhetők a felvételek. Emiatt érdemes a hangfelvételeket kisebb részletekben rögzíteni (pl. labor vizsgálatkérések külön, gyógyszerelési utasítások külön stb.).

Megjegyzések:

- Az első alkalommal történő hangfelvétel indításkor a böngésző engedélyt fog kérni a mikrofon használatára. Az engedély megadása szükséges a hangfelvételek készítéséhez.
- FireFox böngésző esetén a hangfelvétel készítés csak akkor indul el ténylegesen, ha a felvétel indítása után a fő e-MedSolution ablakra kattintunk. Ez a kellemetlenség kiküszöbölhető azzal, ha a rendszer egyablakos módban használjuk.

Eset vizitlapja lista

Az esethez rögzített vizitlapokat megjelenítő lista elérhető az alábbi helyeken a rendszerben:

- Fekvőbeteg osztályos, kezelőorvosi és nővérállomás beteglistáról kiválasztott aktív esetről az **Ellátás menüben**: **Vizitlapok** gomb
- Lázlap felületen, a **Vizitlapok** blokk címkéjére kattintva

Oszlopok:

- **Létrehozva** - létrehozás dátuma
- **Időpont** - létrehozás időpontja
- **Rögzítette** - létrehozó felhasználó azonosítója
Az oszlop felett buborékban megjelenik a felhasználó neve.
- **St.** - vizitlap státusza (kód)
Az oszlop felett buborékban megjelenik a státusz megnevezése.
- **Tartalom** - a viziten rögzített szöveges tartalom rövidített változata
Alapértelmezésben az első 60 karakter jelenik meg, de az érték konfigurálható a rendszerben.
Az oszlop felett buborékban megjelenik a teljes szöveg.
- **Válasz** - a vizitlaphoz utoljára rögzített válasz rövidített változata (első 60 karakter)
Az oszlop felett buborékban megjelenik az összes válasz, időrendben visszafelé, a válasz rögzítési idejével, valamint az azt rögzítő felhasználó kódjával és nevével felcímkézve.
- **Műveletek** - a sorokon elérhető művelet ikonok

Szűrési lehetőségek:

- **Időszak** - kötelező - a megadott időszakban rögzített vizitlapokat jeleníti meg a lista
Alapértelmezésben az aktuális napot megelőző naptól az aktuális napig jelenít meg adatot a lista. A megadható maximális időszak hossz 14 nap (az érték konfigurálható a rendszerben)
- **Státusz** - a megadott státuszú vizitlapokat jeleníti meg a lista
Lehetséges státuszok:
 - Nyitott + Nyitott / megválaszolt - ez az alapértelmezett beállítás
 - Nyitott - a vizitlaphoz nem rögzítettek még választ, és nem került lezárásra
 - Nyitott / megválaszolt - a vizitlaphoz már rögzítettek választ, de nem került még lezárásra
 - Lezárt - a vizitlap lezárásra került
 - Törölt

A listán elérhető funkciók:

- **Új vizitlap**
- a **Műveletek** oszlopban elérhető funkciók (ikonok):
 - **Módosítás** - csak nem törölt vizitlap esetén
 - **Törlés** - csak nem törölt vizitlap esetén
 - **Nyomtatás** - a vizitlap adatait tartalmazó riport jelenik meg (a riport tartalma testre szabható)

Osztály vizitlapjai lista

A fekvőbeteg osztály aktív eseteihez rögzített vizitlapokat megjelenítő lista elérhető az osztályos beteglistákon: **Vizitlapok** menüpont.

Oszlopok:

- Létrehozva - létrehozás dátuma
- Idő - létrehozás időpontja
- Beteg neve
- Szüli. idő - beteg születési dátuma
- Oszt. - osztály kódja
Az oszlop felett buborékban megjelenik az osztály megnevezése.
- Orvos - az eset kezelőorvosa
Az oszlop felett buborékban megjelenik az orvos neve.
- Elhelyezés - az eset elhelyezése (nővérállomás-szóba-ágy formátumban)
- Rögz. - létrehozó felhasználó azonosítója
Az oszlop felett buborékban megjelenik a felhasználó neve.
- St. - vizitlap státusza (kód)
Az oszlop felett buborékban megjelenik a státusz megnevezése.
- Tartalom - a viziten rögzített szöveges tartalom rövidített változata
Az oszlop felett buborékban megjelenik a teljes szöveg, valamint a vizitlaphoz tartozó válasz szövegek is.
Lista testre szabással szükség esetén külön oszlopban megjeleníthető az utolsó válasz rövidített változata, akárcsak az eset szintű vizitlap listán.
- Műveletek - a sorokon elérhető művelet ikonok

Szűrési lehetőségek a listán:

- Nővérállomás - kód; a kitöltést sűgő segíti
- Időszak - az esetszintű vizitlap listával egyező módon
- Kezelőorvos - kód; a kitöltést sűgő segíti
- Státusz - az esetszintű vizitlap listával egyező módon
- Ált. betegadat - általános betegadat szűrőmező, a szokásos működéssel (név, TAJ stb. szűrési lehetőségeket biztosít)

A lista sorain elérhető műveletek:

- **Módosítás**
- **Törlés**
- **Nyomtatás**

Új vizitlap rögzítés nem érhető el a listáról.

Vizitlap módosítás

Korábban rögzített vizitlap módosítása elérhető az alábbi helyekről a rendszerben:

- vizitlap listákon
- lázip felületen, **Vizitlapok** blokkban egy nem törölt vizitlapra kattintva

A vizitlap módosítás képernyőn megjelenik minden információ, ami vizitlap létrehozáskor is, továbbá az alábbiak:

- a vizitlaphoz korábban bevitt válasz szövegek
- a vizitlaphoz kötődő egyéb tevékenységek (részletesen lás később)

A vizitlapon rögzített információk, úgymint szöveg és hangfelvételek, vizitlap módosításkor nem módosíthatók. A hangfelvételek természetesen visszahallgathatók a felületen, erre hangfelvételenként egy-egy hanglejátszó elem szolgál a képernyőn.

Vizitlap módosításakor az alábbiakra van lehetősége a felhasználónak:

- válasz szöveg rögzítése a vizitlaphoz
- vizitlaphoz kötődő egyéb tevékenységek kezdeményezése
- vizitlap lezárása (vagy lezárt vizitlap visszanyitása) - lásd: Lezárva jelölőnégyzet
A vizitlap lezárás nem jelent visszafordíthatatlan módosítást, egy korábban lezárt vizitlap bármikor visszanyitható.

Korábbi válaszok

A vizitlaphoz rögzített korábbi válaszok (szövegek) a Korábbi válaszok címszó alatt jelennek meg a képernyőn, időrend szerinti fordított sorrendben. Az egyes válasz szövegek felett megjelenik a válasz rögzítésének dátuma, időpontja, valamint a rögzítő felhasználó azonosítója és neve.

Vizitlaphoz kötődő egyéb tevékenységek

A vizitlap módosító funkció indítása és a képernyő mentése között eltelt időben történő különböző, az eset kapcsán végzett tevékenységeket a rendszer rögzíti és hozzákapcsolja a vizitlaphoz.

Az alábbi tevékenységek elvégzését rögzíti a rendszer:

- rendelés bevitel az esethez
- gyógyszerelési tevékenységek (pl. gyógyszerelés felírása, recept kiállítása)
- ápolási dokumentáció rögzítése
- beteg szintű élelmérés rögzítése

A fenti műveletcsoportok elérhetők a képernyőn megjelenő alábbi funkciógombokon keresztül:

- **Rendelés bevitel**
- **Beteg gyógysz. lista**
- **Ápolási dokum.**
- **Beteg szintű gyógyszerelés**

A funkciógombok a rendszerben megszokott kapcsolódó funkciókhoz viszik a felhasználót.

! A rendszer nem csak akkor kapcsolja az illető tevékenységet (pl. egy vizsgálatkérést) az esethez, ha a funkció a vizitlap módosítás képernyőről volt kezdeményezve, továbbá az sem feltétel, hogy az adatbevitelt a vizitlapot módosító felhasználó kezdeményezze. Az egyetlen feltétel, hogy a szóban forgó adatbevitel (pl. vizsgálatkérés) a vizitlap módosítás funkció indítása és mentése közötti időben történjen a rendszerben.

A képernyőről elérhető továbbá az eset kórlap riportja is.

A képernyőn a A vizitlappal kapcsolatosan rögzített adatok címszó alatt táblázatos formában megjelennek a korábban a vizitlaphoz kötött fenti tevékenységek. A táblázatokban megjelenített adatok az alábbiak:

- minden kapcsolódó tevékenység típus esetén megjelenik a rögzítés dátuma, időpontja, valamint a rögzítő felhasználó azonosítója (továbbá buborékban a neve)
- ezen kívül tevékenység típusonként megjelennek az alábbi adatok:
 - Rendelések:
 - szolgáltatási tétel kód
 - szolgáltatási tétel megnevezés
 - teljesítés státusz kód (buborékban a megnevezés)
 - Gyógyszerelés
 - gyógyszer neve
 - státusz kód (buborékban a megnevezés)
 - Ápolási dokumentáció
 - ápolási dokumentáció típusa (megnevezés)
 - Élelmezés
 - diéta dátuma/időszaka
 - diéta megnevezése

Az élelmezési tevékenységek kivételével áttekintés jellegű műveletek is elérhetők a táblázatokban, a megfelelő ikonra kattintva. Az elérhető műveletek az alábbiak:

- Rendelések esetén:
 - rendelési űrlap áttekintés
 - teljesítés áttekintés
(csak az érvényes eredménnyel rendelkező teljesítések esetén)
- Gyógyszerelés esetén
 - gyógyszerelés/recept áttekintő felület
- Ápolási dokumentáció esetén
 - az illető ápolási dokumentációs űrlap lelet riportja

Vizitlap áttekintés

Korábban rögzített vizitlap áttekintése elérhető az alábbi helyekről a rendszerben:

- vizitlap listákon
- lázlap felületen, Vizitlapok blokkban egy törölt vizitlapra kattintva

A vizitlap áttekintő képernyőn minden információ megjelenik, ami módosításkor is megjelenik, viszont módosítás, műveletek nem végezhetők a képernyőn.

A A vizitlappal kapcsolatosan rögzített adatok címszó alatt megjelenő táblázatok sorain ebben az esetben is elérhetők az áttekintő műveletek.

Vizitlap törlés

Korábban rögzített vizitlap törlése a vizitlap listákon kezdeményezhető. A vizitlap törlés képernyőn minden információ megjelenik, ami áttekintéskor is megjelenik. A képernyő elfogadásakor megtörténik a törlés, ami később nem vonható vissza. A törölt vizitlapok áttekintésre a későbbiekben is elérhetők maradnak a rendszerben.

Dekurzus szövegbevitel

Dekurzus típusú szöveges beviteli képernyőn elérhető a "**Vizitlapok**" funkciógomb.

The screenshot shows the 'Dekurzus: Teszt Anna' form. At the top, there are icons for settings, help, and a dropdown. Below the title, there are input fields for 'Betegadat' (Name: Teszt Anna, ID: 00000001531, 318238463, 1980.12.01) and 'Esetadatok' (6344, BEL, cust, 2021.01.19, NOKM, 001, 001). Underneath, there's a section for 'Szöveges adat tulajdonságai' with a dropdown for 'Korábbi verzió(k)' (1 - cust - 2021.02.05 - 15:49) and a 'Módosult' field. At the bottom, there are three buttons: 'Sablonszövegek', 'Azonos típusú szöveg adatok', and 'Vizitlapok'. The 'Vizitlapok' button is highlighted with a red box. Below the buttons is a rich text editor toolbar with options for bold, italic, underline, text color, background color, and font style.

A gombot megnyomva, az **Azonos típusú szöveges adatok** funkcióhoz hasonló megjelenítéssel megjelennek az esethez bevitt vizitlapok, fordított időrendben. A képernyő bal felső részén lévő listában megjelenik a vizitlapok létrehozási dátuma é időpontja, valamint a vizitlapon rögzített szöveg rövidített változata.

A listából kiválasztható egy vagy több vizitlap, amelyek a kiválasztás hatására átkerülnek a jobb oldali listába. Egy-egy sorra kattintva a képernyő alsó részén megjelenik továbbá a vizitlaphoz tartozó teljes szöveg, valamint a vizitlap létrehozásának dátuma/időpontja, és a létrehozó felhasználó azonosítója/neve (betekintő funkció). A jobb oldali listában a kiválasztott vizitlapokra kattintva megszüntethető a kiválasztás.

Dekurzus: Teszt Anna

Viziten rögzített szöveges információk

Létrehozva	Időpont	Tartalom		Kiválasztott elemek		
2021.02.05	11:49	3	✔	2021.02.05	11:49	3
2021.02.05	11:48	2	✔	2021.02.05	11:47	teszt
2021.02.05	11:47	teszt	✔			

Megjelenített elemek száma: 3

2021.02.05 11:47 - cust (Customization Master User)

teszt

Összes hozzáadása
Összes törlése
OK

Az **OK** gomb megnyomásakor a kiválasztott vizitlapok szövege bekerül a dekurzus szövegszerkesztőbe. Minden szöveg elé beszúrásra kerül továbbá a vizitlap létrehozásának dátuma/időpontja, valamint a rögzítő felhasználó azonosítója és neve is.

Amennyiben csak egyetlen vizitlapot szeretnénk beemelni, akkor használható a bal oldali listában megjelenő "zöld pipa" is.

Vissza a lap tetejére

A lap eredeti címe: „<https://wiki.eszfk.hu/index.php?title=e-MedSolution:Lázip&oldid=28914>”

- A lap utolsó módosítása: 2024. november 20., 16:08
- Ezt a lapot 329 alkalommal keresték fel.