

Klinikai Gyógyszerleltár a MedSolution rendszerben

Felhasználói Segédlet


Tartalom

1. Általános ismeretek.....	3
2. Felhasználói útmutató lépésről – lépésre (részletes).....	4
2.1 – „Aktuális készlet” nyomtatása:	4
2.2 – „Készletfelvételi ív” nyomtatása:	6
2.3 – „Készletfelvételi ív” kitöltése a valós adatokkal:	11
2.4 – A MedSolution -készlet módosítása „Készletfelvételi ív” alapján:	11
3. Rövid felhasználó segédlet	12
3.1 – „Aktuális készlet” nyomtatása:	12
3.2 – „Készletfelvételi ív” nyomtatása:	12
3.3 – „Készletfelvételi ív” kitöltése a valós adatokkal.....	13
3.4 – A Medsol-készlet módosítása „Készletfelvételi ív” alapján:	13
3.5 Jóváhagyatlan leltár jóváhagyása.....	13
Melléklet	15

1. Általános ismeretek

1. Az aktív mozgásokat meg kell szüntetni ahhoz, hogy jóváhagyatlan leltárat lehessen létrehozni. Minden olyan aktív mozgást meg kell szüntetni, ami módosíthatja a keretet. Ilyenek az adott egység felé irányuló mozgások (pl.: a központból kiadott, de a klinikán nem bevételezett igénylések). Az osztályokra jóváhagyottan kiadott, de ott nem bevételezett kiadások a leltárat nem befolyásolják.

Az ellenőrzés történhet a készlet áttekintésével:



Fájl Szerkesztés Műveletek Opciók Súgó pts/2 gyógy

Raktár.....: EGADM Központi adomány raktár Dátum. 2009.10.14

E T észl. FE RE KI LE	Igényelt m.	Foglalt m.	Beérkezés alatti m.	St
00000 I I I I	0.000000	0.000000	0.000000	A
00000 I I I I	0.000000	0.000000	0.000000	A
00000 I I I I	0.000000	0.000000	0.000000	A
00000 I I I I	0.000000	0.000000	0.000000	A
00000 I I I I	0.000000	0.000000	0.000000	A
00000 I I I I	0.000000	0.000000	0.000000	A
00000 I I I I	0.000000	0.000000	0.000000	A
00000 I I I I	0.000000	0.000000	0.000000	A
00000 I I I I	0.000000	0.000000	0.000000	A
00000 I I I I	0.000000	0.000000	0.000000	A
00000 I I I I	0.000000	0.000000	0.000000	A
00000 I I I I	0.000000	0.000000	0.000000	A

OPHPW1LS Raktári készlet [Rend. nyilvánt.]

2. Ha jobbra mozgunk a „Raktári készlet” képernyőn, a következő mennyiségek fontosak leltározás szempontból:

- **Foglalt m.:** Ennek nullának kell lenni.
- **Beérkezés alatti m.:** Szintén nulla.

(Az „Igényelt m.” az osztályok igényeit jelzi, ezt nem kell figyelembe venni)

3. **Előkészített kiadás (Kiadásra előkészített tételek).** Ezeket a tételeket meg kell nézni, és ha van, akkor megszüntetni. Az Igényléseket és a Folyamatban lévő igényléseket le kell zárni.

Menete:

- Előkészítések törlése: Oszt./Klin.igénylések! ÉLES! --> Folyamatban lévő rendelések --> Enter --> Kiadásra előkészített tételek. Innen lehet tudni az igénylés számokat. Majd a folyamatban lévő igényléseknél ezeket az igényléseket megkeresni --> Igénylés mozgásbizonylatai --> Stornó
- Utána ezt az igénylést le kell zárni
- Folyamatban lévő régi igényeket szintén le kell zárni.

4. Valamennyi leltározó szervezeti egységben meg kell nézni, hogy vannak-e ilyen kiadásra előkészített tételek. Ellenőrzés, és a fenti pontban részletezett rendezésük nélkül nem fogják tudni a leltározás végén, az elkészített Jóváhagyatlan leltárat, Jóváhagyni.

5. A 2021-s keret terhére, papíron rendelt cikkek nem kerülhetnek bele a leltárba, ezeket utólag kell majd rögzíteni a rendszerbe.

6. A leltár alatt tilos mozgást illetve igénylést generálni (a leltár jóváhagyásáig).
7. A leltárhoz szükséges **kereteket**, fizikailag a MedSolution -ban az MSupport munkatársai nyitják meg.
8. **AZ ADOMÁNY RAKTÁRAT IS LE KELL LELTÁROZNI!**
9. Az aktuális káló százalékok a központi leltár idején beállításra kerültek. (*Melléklet*)

2. Felhasználói útmutató lépésről – lépésre (részletes)

A Leltározás menete:


Először minden gyógyszerháznak készítenie kell egy MedSolution programból kinyert **Jóváhagyatlan leltárat**. Ez tartalmazza, a MedSolution rendszerben nyilvántartott készletet, vagyis azt, hogy melyik gyógyszerből mennyi van a raktárunkban.

- 1.1: A készlet ablakban egy „Aktuális készlet”-et nyomtatunk
- 1.2: Továbbá kinyomtatjuk a „Készletfelvételi ív”-et is
- 1.3: Majd kitöltjük kézzel, a valós adatokkal
- 1.4: Ha ez megtörtént, akkor a korábban lehívott **Jóváhagyatlan leltárat** a „Készletfelvételi ív” alapján kell MÓDOSÍTANI.

2.1 – „Aktuális készlet” nyomtatása:

Belépéskor kiválasztjuk a Gyógyszertárunkat. Természetesen mindenki a saját felhasználói kódjához rendeltet látja. (A kiválasztás az **Enter** billentyű lenyomásával történik).


(1 Kép)



1.kép


Ha beléptünk a következő listát kapjuk → (2.kép)

Ezt követően válasszuk ki az **Oszt./Klin. igénylések** menüpontot,




2.kép

Újra megnyomva az **Enter** billentyűt, lépünk be az „Új rendelések feldolgozása” menübe. (3.kép)




3.kép

Most a „Gyógyszertár munkalista”-ra értünk. Itt megnyomva az „F2”-es billentyűt a **Műveletek** menüpontban ki tudjuk választani a „Készlet” gombot. (4.kép)



4.kép

Most a bal alsó sarokban láthatjuk, hogy a „Raktári Készlet”-képernyőre jutottunk. Itt szintén „F2”- Műveletek, majd a „Riportok →” és „Aktuális készlet”, kiválasztásával tudjuk kinyomtatni a kívánt listát.(5.kép)



5.kép

2.2 – „Készletfelvételi ív” nyomtatása:

Miután kinyomtattuk az aktuális készletet az alábbi „**Raktári készlet**” képernyőre jutunk. (6.kép)
(Ez a képernyő azonos az 5.kép-által mutatott lépésnél bemutatott képernyővel)

Fájl Szerkesztés Műveletek Opciók Súgó pts/5 erik

Raktár.....: GESGY Ér-és Szívsebészeti Klinika Dátum. 2006.12.21


E T H A	Cikknév	Al.T	Mennyiség	ME	Elszám
I	5-FLUOROURACIL Ebewe	KE	100.000000	DOB	
I	5-FLUOROURACIL Ebewe	KE	100.000000	DOB	
*	I 5-fluorouracil-ebewe 250mg 5x5 1C	KE	100.000000	C	
I	ABELCET szuszpenzió infúzióhoz 10x20	KE	100.000000	DOB	
I	Abilify 15 mg tabletta 28x	KE	100.000000	DOB	
I	ACC 100 granulátum 30x3 g	KE	100.000000	DOB	
I	ACC 200 granulátum 20x3 g	KE	100.000000	DOB	
I	ACC 200 granulátum 30x3 g	KE	100.000000	DOB	
N	Accupro 10 filmtabletta 30x	KE	100.000000	DOB	
I	ACCUPRO 10 mg filmtabletta 30x	KE	100.000000	DOB	
I	ACCUPRO 20 mg filmtabletta 30x	KE	100.000000	DOB	
I	ACCUZIDE 10mg filmtabletta 30x	KE	100.000000	DOB	

OPHPW1LS Raktári készlet [Rend. nyilvánt.]


6.kép

A „Készletfelvételi ív”-et úgy érjük el, hogy szintén „F2”-t nyomunk, és a Műveletek menüben ezután a „Leltár”-t választjuk ki. (7.kép) →

7.kép




A „Leltári lista” képernyőn elkészítjük a **Jóváhagyatlan leltár** kivonatot a következő módon: egy **Enter** billentyűt leütve kiválasztjuk a **Leltár** menüpontot. Ezután szintén ütve egy **Enter** billentyűt a legördülő listából válasszuk ki a **Jóváhagyatlan leltár rögzítése** funkciót. (8.kép)



8.kép

A kiválasztások eredményeként a következő képernyőre jutunk: (8\1 kép)



(8\1-es kép)

FONTOS!

Már a jóváhagyatlan leltárrögzítéskor válasszuk ki a megfelelő keretet. (Ez a Leltárkeret, létrehozásra fog kerülni a Leltározást megelőzően.)

Fájl Szerkesztés Műveletek Opciók Súgó pts/0 gyógy

[GB1GY - I.Sz.Belgyógyászati Klinika - leltár rögzítés]

Leltár dátuma...: 2009.10.19 16:12
 Létrehozta.....: gyógy

Keret.....::

Cikk	Menny.	m.	Egység	Keret
>ACC 200 granulátum 30x3 g	0	00	TA	
ACEPRAMIN granulátum 240 g	0	00	DOB	
ACIDUM ASCORBICUM	0	00	G	
ACIDUM BORICUM PULVIS	0	00	G	
Acidum chloratum dil 25% 25ml	0	00	DB	
ACTONEL 35 mg filmtabl. 4x	0	00	TABL	
ADALAT GITS 30 retard filmtabl. 28x	0	00	TABL	

Cikk.....: ACC 200 granulátum 30x3 g
 Készlet érték: Menny: 5.6 DOB, Beérk.al: 0 DOB, Igényelt: 0 DOB
 Megjegyzés....:

PHINV11S Gyógyszertár leltár [Jóváhagyatlan le]

Fájl Szerkesztés Műveletek Opciók Súgó pts/0 gyógy

[GB1GY - I.Sz.Belgyógyászati Klinika - leltár rögzítés]

[Rendelési keret súgó]

Pozicionálás.:
 Megnevezés...:

Keret	Megnevezés	Alapérték	Teljesített	Telj. %
11111MUK	11111MUKOD OEP G2SS	36933332	0	0.00
11111OEP1	11111MUKOD OEP	36933332	29924790	81.02
11111OTKA1	11111SU092 OTKA	80000	32000	40.05
>GB1GYLEL	GB1GY Leltár keret.	36933332	0	0.00

PHINV11S Gyógyszertár leltár [Jóváhagyatlan le]

Ezt a „Jóváhagyatlan leltárat” az Enter billentyű lenyomásával fogadjuk el, de előtte egy figyelmeztető üzenet jelenik meg „Automatikus mezőkitöltés történt! Kérem ellenőrizze!”:
 (8\2 kép)

Fájl Szerkesztés Műveletek Opciók Súgó pts/2 gyógy

[EGDİR - Közvetlen kiadás raktára - leltár rögzítés]

Leltár dátuma...: 2009.10.14 11:28
 Létrehozta.....: gyógy

Keret.....::

Cikk	Menny.	gység	Bont.m.
SYMBICORT mite Turbuhaler belégzőpor 1x60 ada	0	OB	0.000000
SYMBICORT Turbuhaler belégzőpor 1x60 adag	0	OB	0.000000
>Thymoglob injekcio 25mg +5ml	0	OB	0.000000
	?		0.000000
	?		0.000000
	?		0.000000
	?		0.000000

Cikk.....: ANTITHROMBIN III Immuno 500 NE hum.antithr.
 Készlet érték: Menny: 15 DOB, Beérk.al: 0 DOB, Igényelt: 0 DOB
 Megjegyzés....:

ERRU559 Automatikus mezőkitöltés történt! Kérem ellenőrizze!

PHINV11S Gyógyszertár leltár [Jóváhagyatlan le]

(8\2 kép)

Ezt a „Jóváhagyatlan leltár” képernyőt az Enter billentyű lenyomásával fogadjuk el: (8\3 kép)

Fájl Szerkesztés Műveletek Opciók Súgó pts/2 gyógy

[EGDİR - Közvetlen kiadás raktára - leltár rögzítés]

Leltár dátuma...: 2009.10.14 11:28
 Létrehozta.....: gyógy

Keret.....::

Cikk	Menny.	gység	Bont.m.
>ANTITHROMBIN III Immuno 500 NE hum.antithr.	0	OB	0.000000
BETALOC ZOK 50 mg retard tabl. 30x	0	OB	0.000000
CRESTOR 10 mg filmtabl. 28x	0	OB	0.000000
NEXIUM 40 mg filmtabl. 28x	0	OB	0.000000
Nexium 40mg por old.inj-hoz/inf-hoz 10x	0	OB	0.000000
Seroquel XR 200mg tabl 60x	0	OB	0.000000
Seroquel XR 300mg tabl 60x	0	OB	0.000000

Cikk.....: ANTITHROMBIN III Immuno 500 NE hum.antithr.
 Készlet érték: Menny: 15 DOB, Beérk.al: 0 DOB, Igényelt: 0 DOB
 Megjegyzés....: Elfogadja az adatot?

Igen Nem


PHINV11S Gyógyszertár leltár [Jóváhagyatlan le]

(8\3 kép)

Ezután visszakerültünk a „Leltári lista” képernyőre ahol láthatjuk a létrehozott Jóváhagyatlan leltárunkat LB (Leltár berögzítve státuszban.):

Fájl Szerkesztés Műveletek Opciók Súgó							
pts/2 gyógy							
Raktár.....: EGDIR Közvetlen kiadás raktára							
[2009.09.24 - 2009.10.14]							
Dátum	Idő	Mozgásbizonylat	St	T	Rögz	Ell	Megjegyzés
2009.10.14	11:38	20091014GYL0000	LB	NL	gyógy		
OPHINVLS Leltári lista							
[Rend. nyilvánt.]							

Itt most nyomjunk egy **Entert**, és válasszuk a „Készletfelvételi ív”-lehetőséget. (9.kép)



9.kép

A menüpont kiválasztása után az alábbi képernyő jelenik meg (10.kép):

[RPTPHINO Készletfelvételi ív nyomtatvány]	
Raktár.....:	EGDIR
Nyomtatási mód:	(X) Összesítő
	() Lejárat dátum szerint
Főkönyvi szám.:	
Cikkcsoport...:	
	[] Nullás készlet

10.kép

FONTOS!

A „ [] Nullás készlet”-et senki NE „X”-elje be

A Raktár mezőbe a leltározni kívánt raktárkódot BE KELL ÍRNI!

2.3 – „Készletfelvételi ív” kitöltése a valós adatokkal:

A nyomtatást követően az alábbi listát kapjuk. (13.kép)

MedSolution

RPTPHIND Készletfelvételi ív nyomtatvány

Lap: 0001

Nyomtatva: erik 2006.12.21 09:45

Raktár.....: GESGY Ér-és Szívsebészeti Klinika

Készült.....: 2006.12.21

Nyomtatási mód: Összesítő

Nullás készletek is

Cikk	Egész mennyiség	M.e.	Bontott mennyiség	M.e.	Megjegyzés
5-FLUOROURACIL Ebewe		DOB		AMP	
5-FLUOROURACIL Ebewe		DOB		AMP	
5-fluorouracil-ebewe 250mg 5x5 1C		C		C	
ABELCET szuszpenzió infúzióhoz 10x20 ml		DOB		UV	
ACC 100 granulátum 30x3 g		DOB		TA	

13.kép

A fejlécben láthatjuk az általános információkat (saját raktárunkat, a megfelelő dátumot stb.).

A képernyő értelmezése:

A „Cikk” oszlopban a gyógyszer neve szerepel

„Egész mennyiség”-mezőbe írjuk mennyi a bontatlan készletünk (mellette M.e. = mennyiségi egység).

A „Bontott mennyiség” oszlopba megbontott mennyiséget tüntetjük fel, szintén a mennyiségi egységgel jelölve (M.e.).

A Nyomtatványon is látszik, hogy a bontatlan és a bontott mennyiségi egysége eltérhet! Kérjük, figyeljenek erre!

A fizikai leltározás befejezése után, a Készletfelvételi nyomtatvány alapján **Módosíthatjuk** a korábban az általunk lekért **Jóváhagyatlan leltárat**, az alábbi módon:

2.4 – A MedSolution -készlet módosítása „Készletfelvételi ív” alapján:

Ívünket kinyomtatva ismét visszakerültünk a „Leltári lista” képernyőre. A készletet a „Leltári lista” képernyőn (ld 8.kép) módosíthatjuk. Ha a lista nyomtatása után nem kezdjük rögtön módosítani a készletet, úgy az alábbi módon juthatunk el a képernyőig.

A képernyő elérése a fő képernyőről:

Kiválasztjuk a gyógyszertárat a listából → „Oszt./Klin. igénylések”-en Enter → „Új rendelések feldolgozása” –n Enter → „F2” –gomb Műveletek menü „Készlet” kiválasztása → „F2” –gomb ismét, és „Leltár”. Ideértünk a 8.kép –hez.

Megnyitáskor a **Jóváhagyatlan leltár jelenik meg.**

Válasszuk a módosítást!

Üssünk egy Entert!

Megjelenik a következő menü (14.kép)

Áttekintés	[a]
Módosítás	[m]
Szűrés	[s]
Készletfelvételi ív	

14.kép

Válasszuk a Módosítást!

A képernyő megjelenése hosszabb időt is igénybe vehet! (15.kép).

A megjelenő képernyőn a „Készletfelvételi ív” alapján módosítsuk a leltározott mennyiségeket (bontatlan, bontott)

Figyelem! Módosítani csak a piros kerettel jelölt értékeket szabad!

Fájl Szerkesztés Műveletek Opciók Súgó pts/5 erik

[GESGY - Ér-és Szívsebészeti Klinika - módosítás]

Leltár dátuma...: 2006.12.21 12:38 Bizonylatszám...: 20061220GYL00001

Létrehozta.....: sust Keret.....:

Cikk	Menny.	Egység	Bont.m
>5-FLUOROURACIL Ebewe	100	DOB	0.00000
5-FLUOROURACIL Ebewe	100	DOB	0.00000
5-fluorouracil-ebewe 250mg 5x5 1C	100	C	0.00000
ABELCET szuszpenzió infúzióhoz 10x20 ml	100	DOB	0.00000
ACC 100 granulátum 30x3 g	100	DOB	0.00000
ACC 200 granulátum 20x3 g	100	DOB	0.00000
ACC 200 granulátum 30x3 g	100	DOB	0.00000

Cikk.....:

Készlet érték:

Megjegyzés....:

PHINV11S Gyógyszertár leltár [Rend. nyilvánt.]

15.kép

A MedSolution-készlet módosítása "Készletfelvételi ív" alapján a készletmódosítás menüpontban lehetséges. A módosítás több lépésben is elvégezhető. A munkát mentés után (ENTER) felfüggeszthetjük, majd újra kiválasztva a módosítás menüpontot a munka onnan folytatható, ahol befejeztük.

3. Rövidített felhasználó segédlet

3.1 – „Aktuális készlet” nyomtatása:

Belépünk a MedSolution-ba, kiválasztjuk a gyógyszertárunkat majd Enter → Enter megint („Oszt./Klin. igénylések”-en) → Enter megint („Feladott igények”-n) → „F2” Műveletek – Készlet → „F2” Műveletek – Riportok – Aktuális készlet majd Enter.

3.2 – „Készletfelvételi ív” nyomtatása:

Belépünk a MedSolution-ba, kiválasztjuk a gyógyszertárunkat majd Enter → Enter megint („Oszt./Klin. igénylések”-en) → Enter megint („Feladott igények”-n) → „F2” Műveletek – Készlet → „F2” Műveletek – „Leltár” → Az új képernyőn ismét Enter, és kiválasztjuk a „Készletfelvételi ív”-et. Itt be „X”-eljük a „[] Nullás készletet”, majd Enter.

3.3 – „Készletfelvételi ív” kitöltése a valós adatokkal

3.4 – A Medsol-készlet módosítása „Készletfelvételi ív” alapján:

Kiválasztjuk a gyógyszerterát a listából → „Oszt./Klin. igénylések”-en Enter → „Feladott igények” – n Enter → „F2” –gomb Műveletek menü „Készlet” kiválasztása → „F2” –gomb ismét, és „Leltár” → Enter ismét és kiválasztjuk a „Módosítást”.

3.5 Jóváhagyatlan leltár jóváhagyása


Ha a „Készletfelvételi ív” alapján berögzítettük a leltárunkat és **leellenőriztük**, úgy az adott „Jóváhagyatlan leltárunkon” ütve egy **Enter billentyűt** kiválasztjuk a legördülő listából a „Jóváhagyás” **menüpontot** és a megjelenő képernyőn **Jóváhagyjuk** az elkészített leltárunkat az **IGEN** gomb megnyomásával. Ekkor a **Jóváhagyatlan leltárunk Jóváhagyott (LJ) Státuszba fog kerülni.**

Amennyiben még valamilyen változtatást szeretnénk elvégezni a Leltárunkon, akkor azt még itt megtehetjük, ha a **NEM** gombra kattintunk!

Ezek után már semmilyen módosítást nem hajthatunk végre a Leltárunkon!

A „Jóváhagyás” funkcióval a leltározásunk végére jutunk!

A jóváhagyás lépéseit a következő ábra együttes mutatja:



1. ábra Jóváhagyatlan leltár Jóváhagyása

Fájl Szerkesztés Műveletek Opciók Súgó pts/2 gyógy

[EGDIR - Közvetlen kiadás raktára - leltár módosítás]

Leltár dátuma...: 2009.10.14 12:07 Bizonylatszám...: 20091014GYL00002
 Létrehozta.....: gyógy Jóváhagyta.....: gyógy
 Keret.....: EGDIRXX1

Cikk	Menny.	Egység	Bont.m
>ANTITHROMBIN III Immuno 500 NE hum.antithr.	0	DOB	0.00000
BETALOC ZOK 50 mg retard tabl. 30x	0	DOB	0.00000
CRESTOR 10 mg filmtabl. 28x	0	DOB	0.00000
NEXIUM 40 mg filmtabl. 28x	0	DOB	0.00000
Nexium 40mg por old.inj-hoz/inf-hoz 10x	0	DOB	0.00000
Seroquel XR 200mg tabl 60x	0	DOB	0.00000
Seroquel XR 300mg tabl 60x	0	DOB	0.00000

Cikk.....:
 Készlet érték:
 Megjegyzés...: Elfogadja az adatot?

Igen Nem

PHINV11S Gyógyszertár leltár [Leltár jóváhagyá]

2. ábra Jóváhagyatlan leltár Elfogadása

Fájl Szerkesztés Műveletek Opciók Súgó pts/2 gyógy

Raktár.....: EGDIR Közvetlen kiadás raktára

[2009.09.24 - 2009.10.14]

Dátum	Idő	Mozgásbizonylat	St	T	Rögz	Ell	Megjegyzés
2009.10.14	12:59	20091014GYL0000	LJ	NL	gyógy	gyógy	

OPHINVLS Leltári lista [Rend. nyilvánt.]

3. ábra Leltár Jóváhagyva Státusz

Melléklet

MEDSOL KÁLÓ SZÁZALÉKOK:

(minta)

kód	megnevezés	főkönyv	ért. oszt.	káló
21218	Bőr és nyálkahártya fertőtlenítők	T212180000	2180	0,15
2125	Felület és eszköz fertőtlenítők	T212500000	2500	0,15
21211	Gyári előállítású gyógyszerek	T212110000	2110	0,15
212111	Gyári előállítású infúziók	T212111000	2111	0,15
	Gyógyszertár közvetlen és külső			
2128	csomagoló anyagai	T212800000	2800	0,15
21271	Gyógyvíz, -iszap	T212710000	2710	0,15
	kontrasztanyagok, (emberi szervezetbe			
21215	kerülő diagn	T212150000	2150	0,15
2123	Kötszerek	T212300000	2300	0,15
2129	Kútvölgyi patika gyógyszerei	T212900000	2900	0,15
21214	Növ. és állati drogok	T212140000	2140	0,15
21216	Szerobakterológiai készítmények	T212160000	2160	0,15
2124	Tápszer	T212400000	2400	0,15
21217	Vérkészítmények	T212170000	2170	0,15
21213	Alapanyagok	T212130000	2130	4,00
212122	Galenusi készítmények	T212122000	2122	4,00
21261	Gyári előállítású reagensek	T212610000	2610	4,00
21262	Házi előállítású reagensek	T212620000	2620	4,00
212121	Házi előáll. infúziók	T212121000	2121	4,00
212123	Receptúrai készítmények	T212123000	2123	4,00
21272	Táptalajok	T212720000	2720	4,00
2122	Vegyszerek	T212200000	2200	4,00