

 <p>ORVOSI KÉPZŐ KÓRHÁZ KLINIKA</p>		<p><b>BETEGTÁJÉKOZTATÓ DINAMIKUS VESESZCINTIGRÁFIA VIZSGÁLATRÓL</b></p>		<p><b>SE OKK-NMED 3.1</b></p>
<p>Készítette: Scheidl Ágota</p>	<p>Ellenőrizte: Dr. Györke Tamás</p>	<p>Jóváhagyta: Dr. Maurovich Horvat Pál</p>	<p>Dátum: 2022.03.01</p>	

### **A vizsgálat előkészítése**

A vizsgálat előtt étkezhet és fogyasszon folyadékot (legalább 6 dl-t). Gyógyszereit beveheti, ha magas vérnyomás miatt vizsgáljuk a veséjét, akkor ACE gátló típusú vérnyomáscsökkentő hatásban végezzük el a vizsgálatot.

### **A vizsgálat**

Közvetlenül a vizsgálat előtt vizelni kell, hogy üres legyen a húgyhólyag.

A vizsgálat kezdetekor radiofarmakont (izotóppal jelzett anyagot) vénásan juttatunk a szervezetébe, melyet a vese kiválaszt. Az injekció beadásával egyidőben már dinamikus képsorok készülnek a vesékről.

A vizsgálat maga kb.30 percet vesz igénybe, ha szükséges a vizsgálat alatt vénásan vízhajtót adunk.

Amennyiben szükséges a szakorvosi vélemény pontos felállításához további felvételek készülhetnek a vesékről, melyek megnövelhetik a vizsgálat időtartalmát.

A vizsgálat alatt Önnek nyugodtan kell feküdnie!

A vizsgálat utáni bő folyadékfogyasztás és gyakori vizelés a húgyhólyag sugárterhelésének csökkentése érdekében javasolt.

Laboratóriumunkban egyszerre többféle vizsgálat is folyik, melyek várakozási ideje nem egységes. Ne tévessze meg Önt az, hogy más beteg később jön, és előbb távozik. A vizsgálatokat vizsgálat típus szerint csoportosítva, azon belül az előjegyzési időpont szerinti sorrendben végezzük.

### **Kérjük, türelmesen várjon a vizsgálatra!**

Az injekció beadása után az Izotóplaboratóriumi részleg területe csak abban az esetben hagyható el, amennyiben erre a laboratórium valamelyik dolgozójától utasítást kap.

### **Van-e valamilyen kockázata az izotópos vizsgálatnak?**

A sugárzás diagnosztikai és terápiás hatásait már évtizedek óta használják az orvosi gyakorlatban. Kezelőorvosa a vizsgálatkérés előtt mérlegelte, hogy az izotópos vizsgálat eredménye a kezelésének lehető legjobb megválasztását szolgálja. Amennyiben gondja van a vizsgálattal kapcsolatban, forduljon bizalommal a nukleáris medicina szakembereihez!

### **Nőbetegeinknek!**

Nem ajánlott az izotópos vizsgálat elvégzése, amennyiben Ön terhes vagy valószínűleg terhes! Kérjük, a vizsgálat előtt tájékoztassa kollégáinkat, hogy terhes-e vagy szoptat-e csecsemőt! Amennyiben a kezelőorvosa mégis szükségesnek tartja a vizsgálatot annak elvégzése nem ellenjavallt (hivatalosan relatív ellenjavallat a várandósság).

### **A vizsgálat után!**

Ön ehet és ihat, mint máskor. A bő folyadékfogyasztás segíti a szervezetbe juttatott izotóp kiürülését.

A vizsgálat napján tartsa magától távol a közvetlen környezetében tartózkodó kisgyermekektől és állapotos hozzátartozóitól, a felesleges sugárzás elkerülése érdekében.

Kérjük, amennyiben a megjelölt napon, a vizsgálaton nem tud megjelenni, hívja a **+36 1 459 1500 /61969** telefonszámot vagy írjon a **vizsgalat.nmt@semmelweis-univ.hu** email címre.