

		BETEGTÁJÉKOZTATÓ PAJZSMIRIGYSZCINTIGRÁFIA VIZSGÁLATRÓL		SE OKK-NMED 16.1	
Készítette: Scheidl Ágota		Ellenőrizte: Dr. Györke Tamás		Jóváhagyta: Dr. Maurovich Horvat Pál	
				Dátum: 2022.03.01	

A vizsgálat előkészítése

A vizsgálat előtt étkezhet. A pajzsmirigyre ható gyógyszereinek elhagyását egyeztesse a kezelő orvosával. A vizsgálatra (lehetőség szerint) hoznia kell magával a pajzsmirigy ultrahang vizsgálati eredményét.

A vizsgálat

A vizsgálat kezdetekor izotópót tartalmazó fiziológiás sóoldatot vénásan juttatunk a szervezetébe, mely a pajzsmirigyében halmozódik. 20 perc várakozási idő után készítünk egy kb. 10 perces felvételt.

Amennyiben szükséges a szakorvosi vélemény pontos felállításához, készülhet a kérdéses területről SPECT és esetenként alacsony sugár dózisu CT felvétel is, amely minimálisan növeli az ön sugárterhelését és a leképezési időt. A megfelelő orvosi javaslat alapján végzett izotópvizsgálatok sugárterhelése alacsony, szövődménymentesen végezhető.

Az beadott radiofarmakon a vizelettel kiválasztódik.

A vizsgálat alatt Önnek nyugodtan kell feküdnie!

Az injekció beadása után az Izotóplaboratóriumi részleg területe csak abban az esetben hagyható el, amennyiben erre a laboratórium valamelyik dolgozójától utasítást vagy engedélyt kap.

Laboratóriumunkban egyszerre többféle vizsgálat is folyik, melyek várakozási ideje nem egységes. Ne tévessze meg Önt az, hogy más beteg később jön, és előbb távozik. A vizsgálatokat vizsgálat típus szerint csoportosítva, azon belül az előjegyzési időpont szerinti sorrendben végezzük.

Kérjük, türelmesen várjon a vizsgálatra!

Van-e valamilyen kockázata az izotópos vizsgálatnak?

A sugárzás diagnosztikai és terápiás hatásait már évtizedek óta használják az orvosi gyakorlatban. Kezelőorvosa a vizsgálatkérés előtt mérlegelte, hogy az izotópos vizsgálat eredménye a kezelésének lehető legjobb megválasztását szolgálja. Amennyiben gondja van a vizsgálat kapcsolatban, forduljon bizalommal a nukleáris medicina szakembereihez!

Nőbetegeinknek!

Nem ajánlott az izotópos vizsgálat elvégzése, amennyiben Ön terhes vagy valószínűleg terhes! Kérjük, a vizsgálat előtt tájékoztassa kollégáinkat, hogy terhes-e vagy szoptat-e csecsemőt! Amennyiben a kezelőorvosa mégis szükségesnek tartja a vizsgálatot annak elvégzése nem egyértelműen ellenjavallt (hivatalosan relatív ellenjavallat a várandósság).

A vizsgálat után!

Ön ehet és ihat, mint máskor. A bő folyadékfogyasztás segíti a szervezetbe juttatott izotóp kiürülését.

A vizsgálat napján tartsa magát távol a közvetlen környezetében tartózkodó kisgyermekektől és állapotos hozzátartozójától, a felesleges sugárzás elkerülése érdekében.

Kérjük, amennyiben a megjelölt napon, a vizsgálaton nem tud megjelenni, hívja a

+36 11 459 1500/61969 telefonszámot vagy írjon a **vizsgalat.nmt@semmelweis-univ.hu** email címre.