

 <p>ORVOSI KÉPZŐ KÖZPONT KLINIKA</p>		<p>BETEGTÁJÉKOZTATÓ ÍZÜLETI KONTRASZTANYAG FELTÖLTÉSES (arthrograpiás) RÖNTGENVIZSGÁLATHOZ</p>		<p>SE OKK-RTG 1.1</p>
<p>Készítette: Tálasné Marsi Magdolna</p>	<p>Ellenőrizte: Dr. Gyebnár János</p>	<p>Jóváhagyta: Dr. Maurovich Horvat Pál</p>	<p>Dátum: 2022.03.01</p>	

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK:

Kezelőorvosa azért utalta be Önt Klinikánkra, mert panaszai, tünetei okának kimutatására ízületi kontrasztanyag feltöltéses röntgen vizsgálat adhat megfelelő információt.

A vizsgálat röntgensugarat és jódtartamú kontrasztanyagot alkalmazó képző módszer, amely segítségével a kérdéses anatómiai viszonyokról, a drain helyzetéről, átjárhatóságáról, esetleges kóros járatok telődéséről készíthetők nagy felbontású röntgenfelvételek, megítélhetőek esetleges traumás vagy degeneratív eltérések, daganatok. Tájékoztatjuk arról, hogy a lelevezési munkába Klinikánk egyetemen kívüli szakorvosokat is bevonhat.

A VIZSGÁLAT MENETE:

A vizsgálat fekvő pozícióban történik. Vékony tűvel bőrön át beadjuk a kontrasztanyagot az ízületbe. A vizsgálat 10-15 percig tarthat. A páciensnek a felvételek készítése alatt felszólítás után vissza kell tartania a lélegzetét, és mozdulatlanul kell feködni. Ez a vizsgálat során általában csak néhányszor 5-10 másodperces időtartamra szükséges. A vizsgálat különösebb előkészületet nem igényel, nem kell éhgyomorrra érkezni. Célszerű könnyen levehető, kényelmes ruházat viselése. A vizsgálatához szükséges klinikai előfeltételeket kezelőorvosától tudhatja meg.

A RTG VIZSGÁLAT KOCKÁZATAI:

A röntgensugár alkalmazása valós kockázattal nem jár. A vizsgálat során kapott röntgensugárzás a Magyarországon mindenkit érő háttérsugárzás 2-3 napos mennyiségének felel meg, aminek kimutatható károsító hatása nem ismert.

A megfelelő diagnózis érdekében a drain feltöltéses vizsgálatoknál kontrasztanyag adása mindig szükséges. A kontrasztanyagok beadása az ízületi üregekbe, kóros járatokba, a hasüregbe, a bélrendszerbe semmilyen tünetet nem okoz. A tú beszúrásakor enyhe szúró jellegű fájdalmat érezhet. Amennyiben a fent leírt jelenségek bármelyikét észleli, kérjük, hogy ezt rögtön jelezze, hogy panaszát azonnal orvosolni tudjuk.

A továbbiakban felmerülő kérdéseire a vizsgálatot vezető orvos készséggel válaszol.