

		BETEGTÁJÉKOZTATÓ FELÜLETES LÁGYRÉSZEK ASPIRÁCIÓS BIOPSZIA VIZSGÁLAT VÉGZÉSÉHEZ		SE OKK-UH 11.1
Készítette: Dr. Futácsi Balázs	Ellenőrizte: Dr. Győri Gabriella	Jóváhagyta: Dr. Maurovich Horvat Pál	Dátum: 2022.03.01	

Az Ön szervezetében lévő tisztázatlan természetű elváltozás mibenlétének pontos megállapítására kezelőorvosa- intervenciós radiológussal történt előzetes konzultáció alapján- mintavételt tart szükségesnek.

A vizsgálat célja:

A vizsgálat során a kérdéses elváltozásból azért történik aspirációs (cytológiai) mintavétel, hogy lehetségessé váljék a lehetőleg pontos diagnózis felállítása és az eredményen alapuló hatásos kezelési mód kiválasztása.

A vizsgálat menete:

A beavatkozás során vékony mintavételi tűvel (0.6-0.8mm), érzéstelenítést követően vákuum segítségével igyekszünk sejteket nyerni a diagnózist igénylő elváltozásból. A szívással nyert anyagot tárgylemezre téve, ún. keneteket készítünk és azokat cyto-pathológus vizsgálatára küldjük.

A mintavétel után néhány órás fekvést biztosítunk, de éjszakai kórházi tartózkodás, 24 óras megfigyelés csak kevés esetben szükséges. Ez irányú javaslatunkat a mintavételt végző szakorvos a beavatkozás leletében rögzíti és beszéli meg Önnel a beavatkozás után.

A mintavétel előtt 2-4 órával már ne egyen, de a bő folyadékfogyasztás előnyös!

Vérzéscsillapításra általában nincs szükség, de a mintavétel után a tűszúrás helyét rövid ideig komprimálni kell.

A vizsgálat kb. 15 percig tart. Az eredmény 3-5 napon belül várható.

A vizsgálat lehetséges szövődményei:

Terápiás beavatkozást igénylő szövődmény e mintavételi formánál rendkívül ritka (tízezer esetből néhány).

Vérzés és enyhe fájdalom a szúrás helyén előfordul, amelyek általában kezelést nem igényelnek. Nagyon ritkán a szúrás helyén sebgyógyulási zavar (elfertőződés, keloid képződés) léphet fel. Néhány esetben keringési zavar, ájulás fordulhat elő. Ritka esetben előfordulhat mellhártyasérülés, mellúri levegőgyülem (pneumothorax) képződéssel. A tudomány jelenlegi állása szerint a beavatkozás nem jelent tumor szóródási veszélyt!

A betegtájékoztató érvényességi ideje: visszavonásig.