

Realitás-index /Neiger/
----------------------------

A skála 11 elsődleges /V-1/ és 5 másodlagos /V-2/ vulger választ tartalmaz. Ezek a következők:

Tábla	Poz.	Lok.	Válasz	Gyak.
I.	a	G	Denevér, lepke, madár /semmi más rovar vagy szárnyas/	V-1
II.	a	G	Bármely két emberi vagy emberszerű figura, ha a 2. rész a feje	V-2
III.	a	G	Bármely két emberi vagy emberszerű alak, ha a 8. rész a lába	V-1
	c	1	Emberfej /gyakran néger/	V-2
IV.	a	/1 kivételével/	Bármely emberi vagy emberszerű vagy majom, de egyéb állat nem	V-1
	a,c	1	Állatfej	V-2
VI.	a,c	G	Állatbőr, irha, prémszőnyeg	V-1
VII.	a	1,2	Embernek v. emberszerű lénynek a feje	V-1
VIII.	a,b,d	1	Bármely négylábu állat	V-1
IX.	b,d	11	Szarvas emlős feje	V-1
	b,d	3	Embernek v. emberszerű lénynek a feje	V-1
		1	Ember v. emberszerű alak	V-2

Tábla	Poz.	Lok.	Válasz	Gyak.
X.	a, b, d	6	Pók, rák, skorpió, meduza stb.	V-1
	a	16	Bármely állati fej /rovarfej is/	V-1
	a	3	Bármely állat, akár emberszerű is, de nem ember	V-1
	2	7	Bármilyen négylábu állat vagy madár	V-2

Az iskolázottság fokának megfelelő sztenderd érték

Általános iskola	Középiskola	Főiskola
6-ig: 2,5	I. : 1,5	I-től: 0,0
7-ig: 2	II. : 1	
8-ig: 2	III.: 1	
	IV. : 0,5	

A realitás-index kiszámítása

- Összeszámoljuk a skálába tartozó válaszokat. A v.sz. jkv.-ében előforduló V-1 és V-2 válaszok közül azokat vesszük számításba, amelyek beletartoznak a főnti skálába. Egyéb vulg. válaszokat nem veszünk figyelembe. A skálába tartozó minden válasz 1 pontot kap. Egy meghatározott - ugyanazon lokalizációs számu - helyre csak egyszer adunk pontot.
- A skálába tartozó válaszok összegéhez hozzáadjuk az iskolázottsági foknak megfelelő értéket /lásd megfelelő táblázat/.

Az így kapott szám a realitás-index.

Értelmezése:

Normális érték: 8 és nagyobb.

Valószínű normális érték: 5-7,5.

Valószínűleg patológiás érték: 3-4,5.

Patológiás érték: 2,5 és kisebb.

Összeállította: dr.Szakács Ferenc /Vademecum 7./

Szociabilitási skála /Dr. Szakács Ferenc/
--

A skála pozitív és negatív súlypontozott jegyekből tevődik össze.

Pozitív jegyek:

UMA mint tartalom	4 pont
Legalább 4 FPb	4 "
Asezociált B	2 "
Intencionalitás	2 "
Feszült Másodlagos form.	1 "
Legalább 2 B	1 "
Felfogótípusban <u>G</u> v. <u>G</u>	1 "
Regressziós index norm.	1 "
Ambiekvális ÉT	1 "

Negatív jegyek:

Gyanakvó reakció	5 pont
Befestés	3 "
Tagadó válasz	2 "
Szinütközés	1 "
Szenzorális hangsúlyu másodlagos formula	1 "
Introverzió nélküli extrovertált ÉT	1 "

A szociabilitási mutatót a pozitív és negatív jegyek értékeinek összevonásával kapjuk meg.

Értelmezése:

Magas fokú szociabilitás	+ 9 és több.
Valószínűleg jó szociabilitás	+ 8 és + 3 között.
Valószínűleg rossz szociabilitás	+ 2 és - 3 között.
Alacsony fokú szociabilitás	- 4 és kevesebb.

/Va demecum 23./

Regressziós index /Neiger/
-------------------------------

Regressziós skála férfiak részére /RSf/

A skálába tartozó jegyek: F+%, feleletszám, Fbn.

Pozitív előjeli értékek:	1. Az alacsonyabb F+%	= +.....pont
	2. Konstans érték	= + 90 "
	Összeadjuk	= +.....pont

Negatív előjeli értékek:	1. A válaszsám, ha 11 vagy kevesebb,	= - 50 pont
	ha 12-14	= - 11 "
	2. Egy Fbn	= - 20 "
	Kettő vagy több Fbn	= - 40 "
	Összeadjuk	= -.....pont

A pozitív és a negatív értékek összevonásával kapott szám a Regr. I.

Regressziós skála nők részére /RSn/

A skálába tartozó jegyek: F+%, B+, Bsec+, FFb+, válaszsám, Fbn, Fb. Számításba vesszük az iskolai végzettséget is.

Pozitív előjeli értékek:	1. Az alacsonyabb F+%	= eredeti értékével
	2. Minden B+	= + 10 pont
	3. Minden Bsec+	= + 10 "
	4. Minden FFb+	= + 10 "
	Összeadjuk	= +.....pont

Negatív előjeli értékek: 1. A válaszsám, ha 11 vagy kevesebb,	= - 50 pont
ha 12-14	= - 14 "
2. Egy Fbn	= - 20 "
Kettő vagy több Fbn	= - 40 "
3. Minden előforduló Fb	= - 15 "
Összeadjuk	= - .....pont

A pozitív és a negatív pontok összevonásával kapott szám a nyerspontérték /tizedesre kerekítjük/, amelyhez hozzá kell adni az iskolai végzettségnek megfelelő kiegészítést.

Általános iskolai végzettség:	+ 75 pont
Középiskola I. osztály:	+ 70 "
II. osztály:	+ 65 "
III. osztály:	+ 60 "
IV. osztály:	+ 55 "
Főiskolai végzettség:	+ 50 "

A nyerspontérték és az iskolai végzettségnek megfelelő pontérték összevonásával kapott szám a Regr. I.

Értelmezése:

	RSf	RSn
Regresszió	141 és alatta	89 és alatta
Valószínű regresszió	141 és 160 között	90 és 129 között
Valószínű normális	161 és 179 között	130 és 185 között
Normális	180 és fölötte	186 és fölötte

Összeállította: dr. Szakács Ferenc /Vademecum 2./

Organikus skála  
/Piotrowski/

1. Válaszszám 15-17-nél kevesebb.
2. Reakcióidő több mint 1,2.
3. Legfeljebb 1 B és Bsec.
4. A kisebb F+% legfeljebb 65.
5. V% legfeljebb 30.
6. Fbn.
7. Perszeveráció legalább 3 táblánál.
8. Tehetetlenség /szubj. krit., obj. krit., annulláció háttérrel/.
9. Bizonytalanság /Bedeutung, tagadó és kérdő r. háttérrel/.
10. Gépies fordulatok.

Minden skálajegy 1 pont.

Maximum: 10 pont.

A kiegészítő jegyeket nem pontozzuk!

Kiegészítő jegyek /Mérei/

Kifejezési amnézia.

Unbestimmt F- mellett/ legalább 2/.

Részletezés.

Hézaghangsúlyozás.

nFb

Kérdő, tagadó, annulláló, vagy-vagy reakció legalább minden negyedik válaszban.

5-nél több pont organikus károsodást jelez. Ha a 6-10. jegy közül 2 előfordul, már 4 pont is jelzés. Kettőnél több kiegészítő jegy nyomatókat ad a jelzésnek.

Az alkoholizmus szindrómája  
/Mezei Árpád és M.Erdélyi Éva/

Orális jegyek:

1. Elsődleges: harapás, köpködés, szopás. Női mellek.
2. Parazitizmus: élősdiség, hernyó, megrágott levél, szívóberendezéssel ellátott állat, csáp, vámpír.
3. Kapaszkodás verbalizálása.
4. Virág.

Uretrális jegyek:

5. Elsődleges: vizeleti funkció vagy szerv, vizet fröcskölnek.
6. Eldolgozott forma: vízben uszó vagy ázó élőlény, "diszes" vagy más jelzővel kidolgozott szökőkút, forrás.

Analitás:

7. Elsődleges: anus, podex, exkréció.  
Eldolgozott formában: pénz, féldrágakő, patkánybőr.

Szexuális zavar:

8. VI. táblán anus, csáp, saját szexus.
9. VI. táblán Versagen.
10. VI. táblán halálfej, vipera.

Cirkuláris jegyek:

11. Bohóc.  
12. Színhívás.

Parkinsonizmus:

13. Merevség /szobor, cseppkő, szikladarab/.

Az értelmezés /az alkoholizmus feltételezésének/ kvalitatív kritériumai:

Válaszszám	1 - 10		szükséges jegyek száma	1
	11 - 20		2	
	21 - 30		3	
	31 -		4	

Az 1-10 válaszos jegyzőkönyvben egy jegy mellé a VI. táblán valamilyen negatív reakció jelenléte szükséges /kigyó, leértékelő, elutasító megjegyzés stb./, és orális jellegű vagy defekt válasznak is kell lennie.



Áttétel-skála /De Vos/
---------------------------

A választartalmak 8 csoportja affektív színezetük szerint:

Agresszió. Ellenséges érzések, szadisztikus indulatok kifejezése. Támadó cselekvésekre utaló válaszok: harapás, felfalás. Negatív jelzők: ostoba, gyáva, nevetséges stb.; negatív mellékértelmű faji, nemzeti megjelölés: zsidó, cigány, általában mindenfajta pejoráció. Közvetlen agresszió: veszekedés, verekedés, fegyverek, atomrobbanás, vadállatok, krokodil, karmok. Agressziót implicáló cselekvés: szétvágták, széttépték.

Szorongás. Félelmet, lehangoltságot kifejező, halálra, menekülésre utaló, illetve ezt jelképező válaszok. Fenyegető állatok vagy emberek, veszélyt sejtető természeti jelenségek. Kettős lények. Pók, kígyó, polip - még akkor is, ha vulgáris válasz. Felhő, sár, piszok.

Testiség. A testre vonatkozó érzések kifejezése, az erre való utalás: anatómia, szex stb. válaszok.

Függőség, kiszolgáltatottság. Magzati helyzetre, kapaszkodására utaló, biztonsági igényt kifejező válaszok. Utalások vallásra, istenre, földi hatalmasságokra /sacrum, korona, jogar/. Ház.

Pozitív érzelmek. Öröme, örömteli cselekvésekre, kielégülésre utaló válaszok. Orálisak: evés, ivás, csókolózás. Taktilis válaszok: simogatás. Melegedés. Játék, művészet, természeti szépség, virágok, diszek stb.

Narcisztikus válaszok. Szerepelés, tükör.

Műveltségi igény kifejezése. Olyan válaszok, amelyek implikálják, hogy a v.sz. a műveltségi anyagnak, a művészeti és tudományos ismereteknek értéket tulajdonít.

Semleges válaszok. Az előző kategóriák egyikébe sem sorolhatók be. A válaszok túlnyomó része ide tartozik. Normális felnőttek jegyzőkönyvében 50 %.

A válaszok normális elosztása az áttétel-skála szerint %-ban:

Semleges	50	Agresszió	10
Pozitív érzelmek	15	Testiség	5
Szorongás	15	Függőség	5

A testiség és szorongás csoportok növekedése a narcisztikus-elidegenedési folyamatokra jellemző. Az agresszió és a szorongás csoport növekedése inkább büntudatos tünetképződésre utal.

Összeállította: Mérei Ferenc /Vademecum 17./

S - N Szociopátia-neurózis skála /Mérei Ferenc/
---

A szociopátia Rorschach-jegyei:

Értékpontok:

	Férfi	Nő
1. Koartatív ET	2	3
2. MF az ET-hez viszonyítva eltolódik a mozgás felé	3	3
3. Sivár IT	3	-
4. /M/	2	3
5. M=Md /különbség maximum 1/	3	-
6. Extroverzió nélküli introverzió	2	2
7. Fordított szukcesszió a VI. táblán	-	1
8. Fordított szukcesszió a IX. táblán	-	1
9. Fokozott jelentésadási tudat	3	1
10. Szinütközés	1	1
11. Kilépés	4	3
12. Hézaghangsúly	4	4
13. Technikai deskripció	4	2
14. Kitérő verbalizáció	3	2
15. Gépies fordulat	1	1
16. Kifejezési amnézia	1	3
17. Tükörreakció	4	2
18. Kettőzés	2	2
19. FH-; FH*	5	5
20. Dereizálás	2	3
21. Konfabuláció /DG konf. is!/ m	2	3
22. Gyanakvó reakció	1	1

	Férfi	Nő
23. Válaszrontás	1	1
24. Mediánpreferencia 3 vagy ennél több	-	2
25. 3 vagy több takarás	-	3
26. 3 vagy több groteszk	2	2
	2	2

Értékelés: az előforduló jegyeket pontértékük szerint összesítjük, ez képezi az S-N skála bal oldalának értékpontösszegét, ehhez viszonyítjuk az egyidejűleg összesítésre kerülő neurotikus jellemzők számarányát. /Lásd 24-25. oldal/

A neurotikus tünetképződés Rorschach-jegyei:

	Értékpontok:	
	Férfi	Nő
1. Felfogótípus G és zw nélkül	3	3
2. Felfogótípus G nélkül, zw-vel	-	1
3. Felfogótípus Do vagy Do-val	3	2
4. ÉT extrovertált vagy <u>állatativ</u> extrovertált	2	4
5. FbF 2 vagy annál több	1	2
6. MF koartativ	1	3
7. Az ÉT-hez viszonyítva fordított MF	3	3
8. IT ellensúly nélküli	2	2
9. F%2 legalább öttenél több, mint F%1	2	-
10. M-tulsúly az M:Md arányban /legalább 4 M/	2	2
11. HdF kettő vagy annál több	1	1
12. Hegy-tartalom 2 vagy annál több	1	1
13. Tűz-tartalom	1	3

	Férfi	Nő
14. Versagen vagy sokk a IV. táblán	1	4
15. Versagen vagy sokk a VI. táblán	3	3
16. ZW-ütközés	2	-
17. Mediánütközés	2	-
18. Szex.-ütközés	-	3
19. Szex.-labilitás	3	-
20. Aránytalanság	-	1
21. Statikai reakció	2	-
22. Kettős lény	4	4
23. Undorreakció	2	2

Értékelés: a Rorschach-jegyzőkönyv megfelelő jegyeit pontértékük szerint összesítjük. A szociopátiás fejlődés jegyeiben a 18-23.-at már egyszeri előfordulása esetén is beszámítjuk. A neurotikus tünetképződésre jellemző 18-23. jegyeket hasonlóan, egyszeri előfordulásakor is számoljuk.

Differenciáldiagnosztikai értelmezés:

Ha a szociopátiás indikáció 10 /nőknél 13/ vagy annál több, és a neurotikus indikáció 5 /nőknél 10/ vagy annál kevesebb, akkor az antiszociális személyiségfejlődés valószínű.

Ha a szociopátiás indikáció 9 /nőknél 8/ v. annál kevesebb, és a neurotikus indikáció 6 /10/ fölött van, akkor inkább neurotikus fejlődésre gondolhatunk.

Ha az értékek alacsonyak, de a különbség éles, az indikáció már nem egyértelmű, de még valószínű. Pl. 5:0, 6:1, 7:2, 8:3 a szociopátia mellett szól; férfiaknál 3:5, 1:4, nőknél 1:6, 0:7 a neurozisz indikációja.

Ha mindkét oldal értéke magas, a kiegyenlítettség inkább a tünetképződés neurotikus hátterét jelzi, s a megindult pszichopatizálódásra utal.

A szenzitivitás-paranoiditás skálája  
(Cs. dr. Bagdy Emőke)

A Rorschach-jegyzőkönyvből, a tartalmas válaszokból és az összekötő verbális textusból kiemeljük a következő jellemzőket:

1. Szem-tartalmak, részletezésben is.
2. Gyanakvó verbalizációk.
3. Tartalmatlanítások: a folt, paca, festmény, kence, pötty, mázolvány stb., hagyományos jelölésben amorfnak jelölhető válaszok.
4. Percepciók jellemzők: az előforduló Dd válaszok és hasonlósági illúziók.
5. Indulattalanító-veszélytelenítő projekciók: az élettelenítés és dereizálás különleges reakciókörbe sorolható válaszok.
6. Rejtőzködések: a ruha, álarc I, II, III típusú válaszok, a letakartság, elbujás, elrejtőzés megjelenségei. (Transzparencia nem!)
7. Tulajdonítások: az intencionált válaszok, a lelkiállapot, lelki tulajdonság és szándék kifejezését tartalmazó válaszok.
8. Jelentésadást kísérő bagatellizálások: a hagyományos objekt. kritikák, az értelmezett formára, tartalomra vonatkozó kritikai-pejorativ megjegyzések.
9. Szimmetriahangsúly, -ütközés vagy -hiány verbális reakciói. (Az egyszerű szimmetriamegnevezéseket nem soroljuk ide.)
10. Jelentésadás nélküli bagatellizálások: a vizsgálati szituációra, a vizsgálatvezetőre vagy a táblákra vonatkozó rosszálló, kritikai és negatív színezetű értékelő megjegyzések.
11. Veszélyprojekciók: a szokványos jelölés szerinti veszélyasszociációk.

E - HY

Epileptoiditás-hiszteroiditás skála  
/Bohm nyomán/

Differenciáldiagnosztikai skála az epileptoiditás és a hiszteroid konverzió elkülönítéséhez:

/A skálába tartozó jegyek mindegyike 1 pontértékkel képviselve./

1. Meghosszabbodott reakciós idő, egy percnél hosszabb, átlagban 1,3.
2. Legfeljebb 1 B-válasz.
3. Az F%-ok /illetve a két F% átlaga/ 70 alatt.
4. Fbn előfordulása /egyszeri is!/.
5. Minimum 3 perszeveráció.
6. Maximum 4 vulger 1-es válasz.
7. Részletezés mint tendencia, minimum 5 táblán, jelölhető módon.
8. Leírások /Hd-, kép-, színleírás/ vagy részletezésből kialakuló leírások.
9. Szimmetriareakció /utalás, hangsúly, hiány, ütközés/, egyszeri is.
10. "Vélemény a vizsgálatról", a "kommentár"-ok, értékelő megjegyzések is, pl.: "Hü, de nehéz", "Ez komplikált módszer" stb.
11. G= 5-10. /Minimum 5, maximum 10./
12. A válaszok átlag reakcióideje 20 másodperc.
13. Hd-sokk, elakadás a szürke táblákon, vagy a reakciós idő megnyulásával és az egy válaszra eső átlagidő meghosszabbodásával jelzett diszkrétebb Hd-zavar.
14. Agresszív reakciók, kegyetlen, agresszív tartalmak, csonkítás. Érzéketlen tartalom! A szimbolikusnak minősíthető válaszok és tartalmak nem számíthatók be. Egyszeri előfordulása esetén is számoljuk.

Értékelés: A jegyzőkönyv megfelelő jegyeit összesítjük, pontértékben fejezzük ki. 5 értékpont vagy magasabb értékpontösszeg inkább epileptoid, 4 értékpont vagy ennél kevesebb inkább hiszteroid-konverziós tünetképződés mellett szól.

A szuicidium-veszély jegyei  
/Mérei Ferenc - dr.Kun Miklós/

Alapjegyek:

1. Inadekvát mozgásválaszok /antropomorf BF-ek vagy inkongruens viszony a mozgás tárgya, személye és jellege, feltételei közt/. Pl.: "mükorcso-lyázók tánca a vulkán tetején".
2. A szín és az árnyékolás együttes jelentésmeghatározó szerepe. /Mind az FFb, mind F/Fb/ jelet együttesen képviselő válaszok./ Pl.: "rózsaszín bluz fényben".
3. A IV. tábla igen rossz megoldása, Hd-sokkal, defekt, deform tartalmak-  
kal. Ezzel együttjárva a VI., VII. táblán is elakadások szükségesek a  
jegy teljes szuicid értékéhez.
4. Introvertált ÉT és zw-hangsúlyú IT együttes előfordulása.

Kiegészítő jegyek: /dr. Kun/

1. Koartált vagy koartatív ÉT.
2. Defekt válaszok, deformálások.
3. Elakadások a IV., VI., VII. táblákon.
4. Alacsony regressziós index, amely jelzi a regressziót.
5.  $F+1\% > F+2\%$ .
6. FFb-, rossz formával társuló FFb-válaszok.



SPS  
 Szuicid predikciós skála  
 /Piotrowski/

Pozitív jegyek:

1. Feleletszám kevesebb 20-nál.
2. Legalább 1 Versagen.
3. Versagen, sokk, ütközés a IV. táblán.
4. Versagen, sokk vagy ütközés a VI., VII. táblán.
5. Szinválasz-eltolódás: minimum 1 szinválasz; a II., III. táblán  
 $\emptyset$  szinválasz.
6. Szin és szinárnyékolás válaszok együtt: FFb, FbF, Fb mellett F/Fb/.
7.  $M\% < 10$ .
8. Ennivaló-tartalom.
9. Halálra utaló válasz, ember vagy állat halála.
10. "Tánc"-mozgás előfordulása.
11. Örömteli tevékenységre utaló mozgásválasz.
12. Konstruktív G-k hiánya.

Negatív jegyek:

13. Legalább két objektív kritika, formailag adekvát választartalom mellett.
14.  $zw > 2$ . /Minden zw beleszámít!/

Értékelés: Minden jegy előfordulása 1 pont, a negatív jegyeket a  $\Sigma$  gyakoriságból kivonjuk.

Értelmezés: Ha az SPS skálaérték  $\geq 4$  vagy nagyobb, a szuicid kísérlet ismétlődhet.

/Vademecum 20%./

A szkizoid személyiség Rorschach-mutatói

1. Introvertált élménytípus.
2. Introvertált vagy arra hajló ÉT mellett 35%-nál magasabb Szines-Index.
3. Megrövidült reakciós idő /0,6-0,8/.
4. Jó F%-ok, jó G-válaszok, laza vagy szétesett szukcesszió mellett.
5. A részletvezérlés tendenciája, kis részletekből kiindulva /kombinációk/.
6. Sűrített tartalmak, de nem érik el a kontaminációt.
7. Absztrakciók: absztrakt tartalmak, absztrakt szóhasználat és absztrakt B-k.
8. Táj-válaszok
9. Kettős B válasz.
10. Elfojtott B.
11. Impresszió.
12. Zárójeles FFb-válaszok /klammer Fb-k/ valódi FFb-k nélkül.

Bohm-Zulliger munkáinak felhasználásával.

/Vademecum 20./

A szkizofrénia skálája  
/Hegedüs Imre/

Pozitív /Sch. mellett szóló/ jegyek:

1. Egynél több perszeveráció	3 pont
2. Bizarrr verbalizáció	3 "
3. Pozíció-válasz	3 "
4. Színmegnevezés /Fbn/	3 "
5. Neologizma	3 "
6. Kontamináció'	3 "
7. Fordulat az értelmezésben	2 "
8. Versagen vagy sokk a III. táblán	2 "
9. Bedeutung	2 "
10. Ideovizualitás	2 "
11. Számreakció	2 "
12. Én-bevonás	2 "
13. Kitérő verbalizáció	2 "
14. Hasonlósági illuzió	1 "

15. Autolokalizáció	1 pont
16. Defekt-Fb	1 "
17. Autisztikus magyarázat	1 "
18. Inverzió	1 "
19. Ráismerés	1 "
20. Válaszszám 17-nél kevesebb	2 "
21. F+% 70-nél kevesebb /a két F+% középértéke alapján/	3 "
22. Koartáció /ha az ÉT bármely v. mindkét oldala = O-val/	2 "
23. 3 v. több Versagen	3 "

Negatív /Sch. ellen szóló/ jegyek:

1. Intellektuális Fb	1 pont
2. Szindicséret	1 "
3. Kombinációk	1 "
4. Rejtett értelmezés	1 "
5. Élettelenítés	1 "

6. Intencionalitás	1 pont
7. Aránytalanság	1 "
8. Pirosütközés	1 "
9. Fokozott értelmezési tudat	1 "

Negatív /Sch. ellen szóló/ jegyek:

10. Egynél több szimmetria-reakció	1 pont	17. Tükörreakció	1 pont
11. Perspektíva	1 "	18. Egynél több FFb+	2 "
12. Takarás	1 "	19. F+% 80-90 között	2 "
13. Távolítás	1 "	90-95 között	3 "
14. FH-reakció	1 "	/a két F+% középértéke alapján/	
15. Hd-elaboráció	1 "	20. Tartalmi elemek:	
16. Szinelaboráció	1 "	10-14 között	2 "
		15 és több	3 "

+ 11 és több /negatív legfeljebb 3/: Sch. valószínű.

+ 7 és + 10 között /negatív legfeljebb 3/: Sch. lehetséges.

+ 10 /negatív legalább 4/: Sch. reakció inkább neurotikus folyamatban.

+ 2 és + 6 között: Sch. valószínűtlen.

0 és + 1: Sch. kizárható.

A negatív jegyek közül 3 és ennél kevesebb alátámasztja a szkizofrénia diagnózist, 4 és ennél több ellentmond.