

## II. A FERTŐZÉSEK LEHETSÉGES TERJEDÉSI MÓDJÁN ALAPULÓ ÓVÓ-VÉDŐ RENDSZABÁLYOK ÖSSZEFOGLALÁSA

(Az alapvető [standard] óvó-védő rendszabályok kiegészítésére, illetve annak egyes elemeinek szigorításaként alkalmazva.)

KÖZVETLEN VAGY KÖZVETETT ÉRINTKEZÉS RÉVÉN TERJEDŐ FERTŐZÉSEK ELLENI ÓVÓ-VÉDŐ RENDSZABÁLYOK	
Azon betegek ellátása során kell alkalmazni, akik közvetlen vagy közvetett kontaktussal terjedő kórokozóval fertőzöttek vagy ilyen fertőzésre gyanúsak (pl. <i>S. aureus</i> , <i>E. faecalis</i> , <i>C. difficile</i> ).	
BETEG ELHELYEZÉSE	<ul style="list-style-type: none"> <li>A beteg elkülönítése <b>egyágyas, komfortos kórteremben</b> (ha erre nincs mód, akkor az elhelyezést a fertőzési kockázatok minimalizálását szem előtt tartva kell megoldani).</li> </ul>
EGYÉNI VÉDŐESZKÖZÖK	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Kesztyű és védőköpeny felvétele kötelező</b> a kórterembe való belépéskor a beteg, a beteg környezetének vagy a betegnél alkalmazott eszköz érintése előtt; <b>kesztyű és köpeny levétele</b> a betegzóna elhagyásakor.</li> </ul>
BETEG SZÁLLÍTÁSA	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>A beteg szállítása csak terápiás/gyógyászati célból történjen.</b></li> <li>Amennyiben a beteget szállítják, a <b>beteg fertőzött/kolonizált testfelületét le kell takarni.</b></li> <li>A szállítás előtt a beteg szállításában résztvevőknek tiszta védőeszközöket kell felvenniük, a szállítás után a kontaminálódott védőeszközöket le kell venniük, és kézfertőtlenítést kell végezniük.</li> </ul>
BETEGELLÁTÁSBAN ALKALMAZOTT ESZKÖZÖK	<ul style="list-style-type: none"> <li>A beteg ellátásánál lehetőleg <b>egyszerhasználatos vagy személyre szóló, többször használható eszközök</b> alkalmazása indokolt.</li> </ul>
CSEPPFERTŐZÉS ELLENI ÓVÓ-VÉDŐ RENDSZABÁLYOK	
Azon betegeknél kell alkalmazni, akik köhögés, tüsszentés, beszéd során képződő nyál- vagy légúti cseppek útján terjedő kórokozóval fertőzöttek vagy ilyen fertőzésre gyanúsak (pl. influenza, RSV).	
BETEG ELHELYEZÉSE	<ul style="list-style-type: none"> <li>A beteg elkülönítése <b>egyágyas, komfortos kórteremben</b> (ha erre nincs mód, akkor az elhelyezést a fertőzési kockázatok minimalizálását szem előtt tartva kell megoldani).</li> </ul>
EGYÉNI VÉDŐESZKÖZÖK	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Maszk felvétele kötelező</b> a kórterembe való belépéskor.</li> <li>Új koronavírus fertőzés, MERS, SARS, madárinfluenza, pandémias influenza gyanúja vagy igazolt megbetegedés esetén –aeroszol képződéssel járó beavatkozások során – a légúti terjedésre vonatkozó rendszabályok betartása szükséges kiegészítésként.</li> </ul>
BETEG SZÁLLÍTÁSA	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>A beteg szállítása csak terápiás/gyógyászati célból történjen.</b></li> <li>Amennyiben a beteget szállítják, a <b>betegnek maszkot kell viselnie</b> és be kell tartania a köhögési etikettet.</li> </ul>
LÉGÚTI TERJEDÉS ELLENI ÓVÓ-VÉDŐ RENDSZABÁLYOK	
Azon betegeknél kell alkalmazni, akik kisméretű nyál- vagy légúti cseppek, illetve aeroszol útján terjedő kórokozóval fertőzöttek vagy ilyen fertőzésre gyanúsak (pl. kanyaró, <i>M. tuberculosis</i> ).	
BETEG ELHELYEZÉSE	<ul style="list-style-type: none"> <li>A beteg elkülönítése <b>légúti izolációs kórteremben</b>. A kórterem légnyomását naponta ellenőrizni kell. A kórterem ajtaját csukva kell tartani. Ha légúti izolációs kórterem nem áll rendelkezésre, a beteget olyan intézménybe kell szállítani, ahol ez biztosított.</li> <li>Járvány esetén kijelölt kórteremben-kórtermekben is lehetséges a fertőzött betegek elkülönítése. Ekkor kohorsz elkülönítés is alkalmazható.</li> </ul>
EGYÉNI VÉDŐESZKÖZÖK	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Megfelelően illeszkedő, N95 / FFP3 respirátor felvétele kötelező</b> a kórterembe való belépéskor.</li> </ul>
BETEG SZÁLLÍTÁSA	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>A beteg szállítása csak terápiás/gyógyászati célból történjen.</b></li> <li>Amennyiben a beteget szállítják, a <b>betegnek sebészi maszkot kell viselnie</b> és be kell tartania a köhögési etikettet.</li> </ul>