

WAS TUN, WENN DER TEST AUF DAS CORONAVIRUS POSITIV IST?¹

WISSENSWERTES 1.

Das mikrobiologische Laboratorium teilt das Ergebnis dem NNK (Nationales Volksgesundheitszentrum) mit. Gleichzeitig wird von Abteilung für Krankenhaushygiene der Fall im System OSZIR-Infizierte des NNK angemeldet. Dementsprechend kann die Abteilung für Epidemiologie des zuständigen Regierungsbehörden die kranken Person aufsuchen und die nötigen Maßnahmen treffen: es wird die häusliche Quarantäne angeordnet, werden die Kontaktpersonen nachgeforscht und nach Heilung wird dann auch der Beschluss über Aufhebung der häuslichen Quarantäne zugeschickt. Um die nötigen Maßnahmen treffen zu können, sind die Angaben des Patienten erforderlich, die im System Medsol hoffentlich zu erreichen sind: das sind die Telefonnummer des Patienten oder seines Angehörigen, und seine genaue Aufenthaltsadresse.

WISSENSWERTES 2.

Das Testergebnis kann die getestete Person nach Angabe ihrer E-Mail-Adresse per E-Mail bekommen, oder auf der Internetseite eeszt.gov.hu erreichen, wenn er über Registration im System „Ügyfélkapu“ ("client gateway") verfügt. Das positive Testergebnis soll dem Arbeitgeber mitgeteilt werden, um mit der Kontaktforschung beginnen zu können. Die Person mit positivem Testergebnis muss 10 Tage zu Hause bleiben, und die unten genannten Regelungen der häuslichen Isolation strengstens einhalten.

Wenn die betroffene Person Student ist, kann die Kontaktforschung durch die regelmäßig geführten Anwesenheitslisten in großem Maße erleichtert werden. Ähnlich wie bei Epidemiefällen in Bezug auf Veranstaltungen. Die Anwesenheitslisten werden auch da mit großer Wahrscheinlichkeit nötig sein.

Die Studierenden sind gebeten, um ihre Mitstudenten, Übungsleiter sowie das Dekanat zu benachrichtigen, damit diejenigen, die mit ihnen in Kontakt kamen, informiert sind, und bei höherem Risikofall sich selbst isolieren können.

INFEKTIONSFÄHIGKEIT

Der Patient kann vor dem Erscheinen der Symptome, oder schon 2 Tage vor positivem Corona-test infektiös sein, bzw. das Virus kann bei einer infizierten Person mit großer Sicherheit erst am 5.-7. Tag nach der Infektion/dem Kontakt nachgewiesen werden.

NÖTIGE MAßNAHMEN BEI PATIENTEN/SYMPTOMENFREIEN PERSONEN MIT POSITIVEM COVID-19- ERGEBNIS (PCR-TEST)

Patient mit milden Symptomen – 10 Tage strenge Quarantäne entsprechend Anweisungen des Hausarztes. Nach Ablauf der Quarantäne-Zeit kann die Person – wenn sie symptomfrei ist – zu ihrem früheren Leben, zu der Arbeit zurückkehren, eine erneute Untersuchung (zur Aufhebung der Quarantäne) ist nicht nötig.

Bei medizinischen Mitarbeitern – falls sie Symptomen haben – ist die Probeentnahme Pflicht. Zunächst ist ein Schnelltest zu machen; falls das Ergebnis negativ ist, soll auch noch

¹ Laut Verfahrensordnung des Nationales Zentrums für Volksgesundheit (NNK) – geltend ab dem 07.11.2020

ein PCR-Test gemacht werden. Wenn das Ergebnis positiv ist, ist die strenge Quarantäne obligatorisch. Falls der/die Mitarbeiter(in) klinisch geheilt ist, oder die COVID-19 Infektion beim ihm/ihr symptomfrei abläuft, ist zur Rückkehr zur Arbeit (Teilnahme an der direkten Patientenversorgung) das negative Ergebnis von einem SARS-CoV-2 Ag Schnelltest unbedingt nötig. **(Die Probeentnahme darf frühestens 7 Tage nach Erscheinen der Symptome gemacht werden)**

Die Auflösung des Beschäftigungsverbots kann auch ohne zwei negative Testergebnisse 21 Tage nach Erscheinen der Symptome oder nach Bestätigung des positiven Testergebnisses gemacht werden und der Mitarbeiter kann zu seiner Arbeit zurückkehren und ist wieder einsetzbar.

KONTAKTFORSCHUNG

Es sollen die Personen getestet werden, mit denen die infizierte Person im Zeitraum - 2 Tage vor dem Erscheinen der Symptome bis zum Nachweis der Infektion – in Kontakt kam (die Informationen zum Kontakt von hohem und geringem Risiko sind unten zu lesen)

Die engen Kontakte der infizierten Person müssen sich 10 Tage in häuslicher Quarantäne aufhalten, die sie auch wegen PCR-Test nicht verlassen dürfen – dies ist aber auch keine Pflicht. Falls es beim engen Kontakt der infizierten Person um medizinische Mitarbeiter, Patienten oder Studierenden geht, die zur Patientenversorgung-Übung zurückkehren möchten, ist ein Schnelltest in der Zeit des Kontaktfindens zu machen. Falls dieses Ergebnis negativ ist, gibt es 10 Tage Isolationspflicht. Danach soll ein COVID-19-PCR Test gemacht werden. Während dieser Zeit ist die Isolationspflicht strengstens einzuhalten.

Wenn die Probeentnahme vom 10-ten Tag ein negatives Ergebnis hat, kann die Person zur Arbeit, an die Universität, bzw. der Patient an die Abteilung „grün“ zurückkehren.

Falls die unter Beobachtung stehende Person die Bitte hat, kann die Probeentnahme im Zeitpunkt der Anordnung der Quarantäne ausbleiben, und sie muss es erst am 4-ten und 6-ten Tag nach der Zeit des Kontaktfindens gemacht werden. Falls diese zwei Testergebnisse negativ sind, kann die strenge Isolation aufgelöst werden. Der Mitarbeiter darf aber erst nach dem am 10-ten Tag gemachten negativen Testergebnis zur Arbeit zurückkehren.

RISIKOS

Hohes Risiko (enger Kontakt):

- ❖ Die Person lebt mit dem COVID-19-Infizierten in einem Haushalt
- ❖ Weder der Infizierte noch die Kontaktperson trugen Maske
- ❖ Die Person kam mit dem COVID-19-Infizierten in direkten Kontakt (z.B. durch Händeschütteln)
- ❖ Die Person berührte die kontagiösen Sekrete eines Infizierten ohne Schutzmittel (durch Niesen oder Husten oder sie berührte den benutzten Papiertaschentuch mit Hand)
- ❖ Die Person, die mit dem COVID-19-Infizierten in direkten Kontakt kam (weniger Abstand als 2 Meter, länger als 15 Minuten; z.B. gemeinsames Essen, Kaffee trinken, Rauchen)
- ❖ Die Person hielt sich mit dem COVID-19-Infizierten im geschlossenen Raum gemeinsam auf (weniger Abstand als 2 Meter und länger als 15 Minuten) (z.B. Schulraum, Meeting im Büro, Wartesaal im Krankenhaus)
- ❖ Der medizinische Mitarbeiter nahm ohne vorgeschriebene persönliche Schutzausrüstung an direkter Versorgung/Pflege eines COVID -19- Patienten teil,

oder berührte die Testmuster des COVID-19-Patienten ebenso ohne Schutzausrüstung

Geringes Risiko (gelegentlich, kurzer Kontakt):

- ❖ Die Person hielt sich mit dem COVID-19-Infizierten kürzer als 15 Minuten auf und sie hatten einen Abstand von mehr als 2 Meter im geschlossenen Raum
- ❖ Die Person fuhr mit einem COVID-19-Infizierten auf einem öffentlichen Verkehrsmittel gemeinsam

WICHTIGE LINKS ZUM THEMA

REGELUNGEN DER HÄUSLICHEN ISOLATION

https://semmelweis.hu/korhazhigiene/files/2020/03/COVID-19_otthoni-elk%C3%BCI%C3%B6n%C3%ADt%C3%A9s_2020-03-05_MAGYAR.pdf

Home isolation rules

https://semmelweis.hu/korhazhigiene/files/2020/03/COVID-19_home-isolation_2020-03-05_ENGLISH.pdf