



Oktatás, kutatás, gyógyítás: 250 éve
az egészség szolgálatában

SEMMELWEIS EGYETEM

Általános Orvostudományi Kar

Laboratóriumi Medicina Intézet

igazgató

Dr. Vásárhelyi Barna

Laboratóriumi szolgáltatásokat igénybe vevők

Budapest, 2023. 07. 08.

Tárgy: ceftriaxon szint mérési lehetőség

Kedves Munkatársak!

Tájékoztatjuk a vizsgálatkérőket, hogy Intézetünk Tömegspektrometriai és Elválasztástechnikai Laboratóriuma (NET, 14. emelet) 2023. július 1-től végzi a ceftriaxon gyógyszer szint vizsgálatát. A méréseket folyadék kromatográffal kapcsolt tandem tömegspektrométerrel végezzük. A minta típusa natív csőbe vett vérből elválasztott szérum, a mintaigény legalább 0,25 ml. Fontos a gyűjtött minta haladéktalan centrifugálása, és az elválasztott szérum fagyasztott állapotban történő tárolása, szállítása.

A vizsgálat a NETLAB kérelapon kérhető, német pontértéke 2236. Eredménykiadásra hétfőn és csütörtökön kerül sor.

További információ: dr. Karvaly Gellért Balázs (tel. 20 825 9819,
karvaly.gellert_balazs@med.semmelweis-univ.hu).

Kérem, a tájékoztatót továbbítsák munkatársaik felé.

Köszönettel

dr. Vásárhelyi Barna

Semmelweis Egyetem Laboratóriumi Medicina Intézet