



Oktatás, kutatás, gyógyítás: 250 éve
az egészség szolgálatában

SEMMELWEIS EGYETEM

Általános Orvostudományi Kar

Laboratóriumi Medicina Intézet

igazgató

Dr. Vásárhelyi Barna

Laboratóriumi vizsgálatot kérők számára

Budapest, 2025. április 4

tárgy: mikrobiológiai mol.biol vizsgálatok

Kedves Munkatársak!

Kedves Kollégák!

A mikrobiológiai vizsgálatok körében 2025.április 7-től néhány változásra kerül sor; a vizsgálati paletta részlegesen módosul. Az új vizsgálati palettát az intézet honlapján

(<https://semmelweis.hu/laboratorium/vizsgalati-regiszter/>) találják.

Kérjük, a mikrobiológiai mintavételre vonatkozó aktualizált tájékoztatót szintén vegyék figyelembe

Elérhető:

https://semmelweis.hu/laboratorium/files/2024/10/Mintaveteli-utmutato-2024_KK_20241011.xlsx

Új kérlapok, új molekuláris vizsgálatok:

MISLMIKR kijelölése után választható a MISLMOLE, ahol a Biofire multiplex PCR vizsgálatok kivételével kérhetőek az alábbi vizsgálatok.

HSV és VZV panel kérés

HSV 1/HSV 2/VZV PCR – együtt kérhető vizsgálatok

(a bevezetés után a MIBLMIKR-on a HSV1/2 PCR iránykérés nem lesz elérhető)

***Pneumocystis jiroveci* (PCP) PCR (mennyiségi)**

(a bevezetés után a MIBLMIKR-on a PCP PCR iránykérés nem lesz elérhető)

SARS-CoV2/Influenza / RSV – együtt kérhető

(a bevezetés után a MIBLMIKR-on az Influenza PCR (Cepheid) iránykérés nem lesz elérhető). Influenza PCR pozitívitás esetén tipizálásra kerül sor, az eredményt újraküldjük.

CMV PCR (mennyiségi)

(a bevezetés után a MIBLMIKR-on a CMV PCR iránykérés nem lesz elérhető)

Aspergillus PCR (mennyiségi)

Hepatitis E vírus PCR

Adenovírus PCR

Human Papillomavírus PCR (hr- HPV PCR)

(a bevezetés után a MIBLMIKR-on a HPV PCR iránykérés nem lesz elérhető)

Légúti multiplex PCR (együtt kérhető)

Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia pneumoniae, Legionella pneumophila, Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, Bordetella pertussis, Bordetella parapertussis PCR - együtt kérhető

(a bevezetés után a MIBLMIKR-on a Légúti multiplex PCR iránykérés nem lesz elérhető)

Új kéréslap:

MISLQUAN

Quantiferon vizsgálata– A laboratóriumtól kérhető mintavételi csövekbe kell a mintákat levenni, önálló kéréslapot kapott

(a bevezetés után a MISLMIKR-on a Quantiferon iránykérés nem lesz elérhető)

Reméljük, hogy az új vizsgálatok bevezetése segíti munkájukat. Minden visszajelzést, további fejlesztésre vonatkozó javaslatot előre is köszönünk.

Kérdésekkel prof. dr. Kristóf Katalin laboratórium vezetőt keressék (email címe: kristof.katalin@semmelweis.hu)

Kérem, hogy a fenti információt munkatársaikkal osszák meg



dr. Vásárhelyi Barna

Semmelweis Egyetem Laboratóriumi Medicina Intézet