

	Semmelweis Egyetem Laboratóriumi Medicina Intézet Igazgató: Dr. Vársárhelyi Barna egyetemi tanár
	Mikrobiológiai Laboratórium , 1082 Budapest, Üllői út 78. B épület 1. em. Tel: 06-1 2100-278/62098; 62105, 62106, 62107, 62109, 6219 mellék Email: mikrobiologia.lmi@semmelweis.hu Laboratórium vezető: Dr. Kristóf Katalin Tel: 06-20-825-9816

Beteg neve (azonosító):																	
Beteg születési ideje:	TAJ száma: <table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>																
Beteg anyja neve:	Térítési kategória:																
Beteg lakcíme:																	
Beküldő megnevezése:																	
Intézmény kódja:																	
Beküldő (orvos):	Pecset/aláírás																
Mintavétel ideje:																	
Feltételezett diagnózis:																	
Vizsgálati anyag:																	
Jelenlegi antibiotikum kezelés: igen ☐ , nem ☐ , Gyógyszer neve:																	
Immunszuppresszió: igen ☐ , nem ☐																	

Bakteriológiai és mikológiai vizsgálatok (mintavételi útmutató szerint javasolt mintatípusokból)			
	Mikroszkópos vizsgálat (sz.e. kiegészítő vizsgálat is)		Mycoplasma hominis, Ureaplasma sp tenyésztése (pozitív esetben antimikrobás érzékenységi vizsgálat)
	Tenyésztés (minta típusától függően aerob és anaerob, gomba irányban). Pozitív esetben mikroba azonosítás, antimikrobás érzékenységi vizsgálat.		Cryptococcus Ag kimutatás liquor, vérmintából
Szűrővizsgálatok (mintavételi útmutató szerint javasolt mintatípusokból)			
	GBS szűrés (<i>S. agalactiae</i>)		MRK szűrés (VRE, ESBL, MRSA, CRE)
			MRSA szűrés
Vizelet Ag gyors tesztek			
	Legionella antigén (1 szerotípus) kimutatás vizeletből		Streptococcus pneumoniae antigén kimutatás vizeletből
Székletből kérhető vizsgálatok			
	Salmonella, Shigella, Yersinia, Campylobacter tenyésztés		Calicivírus (Norovírus I, II) gyors teszt
	Enterovírus E. coli kimutatása multiplex PCR vizsgálattal		Rota-, adenovírus kimutatás gyors teszt
	Clostridioides difficile Ag & A, B toxin immunkromatográfiás gyors teszt		Adenovírus gyors teszt
	Shiga toxin gyors teszt		Cryptosporidium/Giardia gyors teszt
	Entamoeba histolytica Ag gyors teszt		Helicobacter pylori Ag gyors teszt
Mycobacteriológiai vizsgálatok			
	Saválló festés (Ziehl-Neelsen)		PCR MTBC komplex, rifampicin rezisztencia kimutatására

	Tenyésztés szilárd és folyékony táptalajban, pozitív esetben identifikálás, molekuláris antimikrobás érzékenységi vizsgálat		PCR atípusos mycobactériumok irányában (NTM)
	Atípusos mycobacteriumok (NTM) tenyésztése, pozitív esetben azonosítás		

A szükséges vizsgálatot kérjük a vizsgálat neve előtti oszlopban **X**-el jelölni, mert csak az egyértelműen megjelölt vizsgálatokat végezzük el!

A szakmai előírások alapján, a kapott vizsgálati eredménytől függően további vizsgálatok és más módszerrel való verifikálás elvégzése is szükséges lehet.

A vizsgálatkérések kiválasztásánál, a mintavételnél, szállításnál kérjük tanulmányozza az intézeti honlapon található mikrobiológiai mintavételi útmutatót ([Vizsgálatok – Laboratóriumi Medicina Intézet](#)).

A nem megfelelően vett, nem az adott vizsgálatra megfelelő minta küldése esetén a vizsgálat visszautasításra kerül.