

	Semmelweis Egyetem Laboratóriumi Medicina Intézet Igazgató: Dr. Vársárhelyi Barna egyetemi tanár
	Mikrobiológiai Laboratórium , 1082 Budapest, Üllői út 78. B épület 1. em. Tel: 06-1 2100-278/62098; 62105, 62106, 62107, 62109, 6219 mellék Email: mikrobiologia.lmi@semmelweis.hu Laboratórium vezető: Dr. Kristóf Katalin Tel: 06-20-825-9816

Beteg neve (azonosító):	
Beteg születési ideje:	TAJ száma:
Beteg anyja neve:	Térítési kategória:
Beteg lakcíme:	
Beküldő megnevezése:	
Intézmény kódja:	
Beküldő (orvos):	Pecset/aláírás
Mintavétel ideje:	
Feltételezett diagnózis:	
Vizsgálati anyag:	
Jelenlegi antibiotikum kezelés: igen ☐ , nem ☐ , Gyógyszer neve:	
Immunszuppresszió: igen ☐ , nem ☐	

Mintavételi útmutató szerint javasolt mintatípusokból			
	SARS-CoV-2, Influenza A, B és RSV kimutatása PCR		Adenovírus PCR
	SARS-CoV-2 RT-PCR		HSV1, 2, VZV PCR
	Cytomegalovírus mennyiségi kimutatás PCR		Aspergillus PCR
	Pneumocystis jirovecii mennyiségi PCR		
	STI multiplex PCR (C. trachomatis, N. gonorrhoeae, T. vaginalis, M. genitalium, M. hominis, U. urealyticum, U. parvum)		
	Légúti multiplex PCR (Legionella pneumophila, M. pneumoniae, C. pneumoniae, Bordetella pertussis, B. parapertussis, H. influenzae, S. pneumoniae)		
	Felsőlégi multiplex PCR (Adenovirus, Coronavirus (229E, HKU1, OC43, NL63), Mers-CoV, SARS-CoV-2, Human Metapneumovirus, Human Rhinovirus/Enterovirus, Influenza A, B, Parainfluenza vírus, RSV, Bordetella pertussis, Bordetella parapertussis, Chlamydia pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae)		
	Alsólégi multiplex PCR (A. calcoaceticus-baumannii complex, P. aeruginosa, K. pneumoniae, K. oxytoca, K. aerogenes, E. cloacae, E. coli, S. marcescens, Proteus spp., S. aureus, S. pneumoniae, M. catarrhalis, H. influenzae, S. pyogenes, S. agalactiae, Legionella pneumophila, Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia pneumoniae, Influenza A, B, RSV, Human Rhinovirus/Enterovirus, Human Metapneumovirus, Parainfluenza vírus, Adenovírus, Coronavirus (2017 előtti törzsek), Mers-CoV)*		
	Liquor multiplex PCR (E. coli K1, H. influenzae, L. monocytogenes, N. meningitidis, S. agalactiae, S. pneumoniae, CMV, Enterovirus, HSV 1, HSV 2, HHV 6, VZV, Human parechovirus, Cryptococcus neoformans/gattii)*		
	Széklet multiplex PCR (Campylobacter, Clostridium difficile (Toxin A/B), Plesiomonas shigelloides, Salmonella, Yersinia enterocolitica, Vibrio cholerae, E. coli O157, EAEC, EPEC, ETEC, EIEC, STEC, Shigella, Adenovirus F, Astrovirus, Norovirus GI/GII,		

	Rotavirus A, Sapovirus, Cryptosporidium, Cyclospora cayetanensis, Entamoeba histolytica, Giardia lamblia)*
	Ízületi punktátumból végezhető multiplex PCR (BIOFIRE JI PANEL)*

*Tenyésztéssel párhuzamos végezzük!

A szükséges vizsgálatot kérjük a vizsgálat neve előtti oszlopban **X**-el jelölni, mert csak az egyértelműen megjelölt vizsgálatokat végezzük el!

A szakmai előírások alapján, a kapott vizsgálati eredménytől függően további vizsgálatok és más módszerrel való verifikálás elvégzése is szükséges lehet.

A vizsgálatkérések kiválasztásánál, a mintavételnél, szállításnál kérjük tanulmányozza az intézeti honlapon található mikrobiológiai mintavételi útmutatót ([Vizsgálatok – Laboratóriumi Medicina Intézet](#)).

A nem megfelelően vett, nem az adott vizsgálatra megfelelő minta küldése esetén a vizsgálat visszautasításra kerül.