

	Semmelweis Egyetem Laboratóriumi Medicina Intézet Igazgató: Dr. Vársárhelyi Barna egyetemi tanár
	Mikrobiológiai Laboratórium , 1082 Budapest, Üllői út 78. B épület 1. em. Tel: 06-1 2100-278/62098; 62105, 62106, 62107, 62109, 6219 mellék Email: mikrobiologia.lmi@semmelweis.hu Laboratórium vezető: Dr. Kristóf Katalin Tel: 06-20-825-9816

Beteg neve (azonosító):	
Beteg születési ideje:	TAJ száma:
Beteg anyja neve:	Térítési kategória:
Beteg lakcíme:	
Beküldő megnevezése:	
Intézmény kódja:	
Beküldő (orvos):	Pecset/aláírás
Mintavétel ideje:	
Feltételezett diagnózis:	
Vizsgálati anyag:	
Jelenlegi antibiotikum kezelés: igen ☐ , nem ☐ , Gyógyszer neve:	
Immunszuppresszió: igen ☐ , nem ☐	

SZEROLÓGIAI VIZSGÁLATOK VÉRBŐL			
	HIV szűrés (antigén és antitest)		Mumpsz vírus antitest vizsgálat* (IgG, IgM)
	Treponema pallidum antitest vizsgálat* (IgG, IgM) (szifilisz)		Morbilli vírus antitest vizsgálat* (IgG, IgM)
	TPPA* (szifilisz)		Rubeola vírus antitest vizsgálat* (IgG, IgM)
	RPR titrált (szifilisz)		Varicella zoster vírus antitest vizsgálat* (IgG, IgM)
	HTLV I/II antitest kimutatása		Bordetella pertussis antitest vizsgálat* (IgG, IgA)
	Cytomegalovírus (CMV) antitest vizsgálat (IgG, IgM)		Herpes Simplex vírus 1 antitest vizsgálat (IgG, IgM)
	Epstein Barr vírus antitest vizsgálat (EBV IgG, IgM, EBNA IgG)		Herpes Simplex vírus 2 antitest vizsgálat (IgG, IgM)
	Mycoplasma pneumoniae antitest vizsgálat (IgG, IgA, IgM)		Human Parvovirus B19 antitest vizsgálat (IgG, IgM)
	Chlamydia pneumoniae antitest vizsgálat (IgG, IgA, IgM)		Borrelia burgdorferi antitest vizsgálat (IgG, IgM) (sz.e. Immunoblot verifikálás)
	Chlamydia trachomatis antitest vizsgálat (IgG, IgA, IgM)		Yersinia enterocolitica antitest vizsgálat (IgG, IgA, IgM)
	Quantiferon-TB Gold IT teszt (speciális, laborból kapott mintavető-4 cső!)		Helicobacter pylori antitest vizsgálat (IgG, IgA)
	Aspergillus antigén kimutatása (Platelia)		
			β-d-Glukán

**Védőoltottság ellenőrzése esetén kérjük jelezni (IgG jelölése)*

A szükséges vizsgálatot kérjük a vizsgálat neve előtti oszlopban X-el jelölni, mert csak az egyértelműen megjelölt vizsgálatokat végezzük el!

A vizsgálatkérések kiválasztásánál, a mintavételnél, szállításnál kérjük tanulmányozza az intézeti honlapon található mikrobiológiai mintavételi útmutatót ([Vizsgálatok – Laboratóriumi Medicina Intézet](#)).

A nem megfelelően vett, nem az adott vizsgálatra megfelelő minta küldése esetén a vizsgálat visszautasításra kerül.