

	Semmelweis Egyetem Laboratóriumi Medicina Intézet Igazgató: Dr. Vársárhelyi Barna egyetemi tanár
	Immunológiai Laboratórium, 1082 Budapest, Üllői út 78. B épület I. emelet Tel: +36-1-210-0278/62085 Email: immunlelet.lmi@semmelweis.hu Laboratórium vezető: Dr. Barabás Eszter RIK Laboratórium, 1023 Budapest, Frankel Leó út 62. B Tel: 06-1 438-3100/1527; 1088 mellék Email: rik.lmi@semmelweis.hu Laboratórium vezető: Dr. Szederjesi Attila PhD

Immunológiai laboratóriumi vizsgálatkérő lap

Nyomtatott betűvel kérjük kitölteni

Beteg neve:							
Születési ideje:							
TAJ-szám:							Térítési kategória:
Lakcíme:							
Anyja neve:							
Beküldő intézet:							
Osztály neve/azonosítója							
Törzsszám/naplósám:							
Beküldő orvos neve/pecsétszáma:							
						Mintavétel ideje:	
A leletek 2022. áprilisától elérhetőek az EESZT-ben, e-mailben már nem kerülnek kiküldésre.							

Kérés	Vizsgálat	Német pont
	HEp-2 ANA, IIF	3800
	Tartalmazza: HEp-2 ANA 1:80 és 1:160 titerben, HEp-2 ANA mintázat ICAP szerint	
	Extrahálható nukleáris antigének (ENA) elleni antitest, ELISA kvantitatív meghatározás	5305
	Tartalmazza: SS-A (Ro), SS-B (La), Sm, RNP/Sm, Scl-70, Jo-1 antitesteket	
	SS-A (Ro) elleni antitest, kvantitatív, ELISA	1004
	Ro52 elleni antitest, kvantitatív, CLIA	1980
	Ro60 elleni antitest, kvantitatív, CLIA	1980
	SS-B (La) elleni antitest, kvantitatív, ELISA	1004
	Scl-70 elleni antitest, kvantitatív, ELISA	626
	Jo-1 elleni antitest, kvantitatív, ELISA	1095
	RNP/Sm elleni antitest, kvantitatív, ELISA	572
	U1-snRNP elleni antitest, kvantitatív, ELISA	1095
	Sm elleni antitest, kvantitatív, ELISA	1004
	dsDNS elleni antitest, kvantitatív, CLIA	912
	dsDNS elleni antitest (Crithidia l.), IIF (szükség szerint)	1252
	Kromatin elleni antitest, kvantitatív, ELISA	787
	Hiszton antitest, kvantitatív, ELISA	1005
	P Ribosoma elleni antitest, kvantitatív, ELISA	421

	ANA/ENA elleni antitestek megerősítése, Immunoblot HEp-2 ANA IIF is készül (+3800 NP)	3925
	Tartalmazza: dsDNS, nucleoszóma, hiszton, riboszómális P0 protein, Sm, RNP/Sm, U1-snRNP (A, C, 68 kDa), SS-A/Ro60, SS-A/Ro52, SS-B/La, Scl-70, Jo-1, PM/Scl-100, CENP-A/B. PCNA, M2, DFS-70, F-aktin antitesteket	
	Myositis specifikus antitestek, Immunoblot HEp-2 ANA IIF is készül (+3800 NP)	7725
	Tartalmazza: Jo-1, PL-7, PL-12, Ej, SRP, Mi-2, MDA-5, TIF1-gamma, SSA/Ro52kD, SAE-1/2 és NXP-2 elleni antitesteket	
	Scleroderma specifikus antitestek, Immunoblot HEp-2 ANA IIF is készül (+3800 NP)	7949
	Tartalmazza: Scl-70, CENP-A, CENP-B, PM/Scl-100, PM/Scl-75, Ku, RNA polimeráz III, RNP 68 kD, fibrillarin, Th/To elleni antitesteket	
	C1q antitest, kvantitatív, ELISA	626
	Szervspecifikus antitest csoport. kvalitatív meghatározás IIF.	2137
	Tartalmazza: mitokondrium, simaizom, mikroszómális, májspecifikus protein, retikulin, parietális sejt, kollagén antitesteket.	
	Szervspecifikus antitestek megerősítése Immunoblottal (szükség szerint)	3925
	Tartalmazza: AMA M2, gp210, sp100, LKM-1, LC1, SLA, F-aktin elleni antitesteket.	
	Anemia pernicioza, Immunoblot	3925
	Tartalmazza: intrinsic faktor, parietális sejt elleni antitest	
	Anti-neutrofil citoplazma antitest (ANCA) kvalitatív meghatározás IIF. HEp-2 ANA IIF vizsgálattal együtt készül (+804 NP)	2825
	Tartalmazza: c-ANCA, p-ANCA, atípusos ANCA, valamint ANA mintázat IIF	
	Proteináz-3 antitest (c-ANCA), kvantitatív, ELISA/ CLIA	787
	Myeloperoxidáz antitest (p-ANCA), kvantitatív, ELISA/ CLIA	787
	ASCA antitest (IgG és IgA), kvantitatív, ELISA	1252
	Cardiolipin IgG/IgM/Béta2 IgG/IgM elleni antitest	5252
	Cöliákia diagnosztika, kvantitatív, ELISA/ CLIA	4162
	Tartalmazza: deamidált gliadin peptid és szöveti transzglutamináz IgA és IgG antitesteket	
	Endomizium elleni antitest, IgA, kvalitatív meghatározás IIF-el.	787
	Cöliákia követése, kvantitatív, ELISA/ CLIA	1788
	Tartalmazza: Szöveti transzglutamináz IgA és IgG antitesteket	
	Transzglutamináz-6 elleni antitest (IgA és IgG)	6338
	Ciklikus citrulinált peptid (CCP), kvantitatív, CLIA	939
	Glomeruláris bazálmembrán antitest (GBM), kvantitatív, CLIA	993
	Membranózus nefropátia, (PLA2, THSD7A), kvalitatív, IIF	6689
	Phospholipase A2 receptor elleni antitest (PLA2), kvalitatív IIF	2520
	Mellékvesekéreg elleni antitest, kvalitatív, IIF	787
	Ovárium elleni antitest, kvalitatív, IIF-el	840
	Pancreas szigetsejt elleni antitest (ICA) kvalitatív, IIF-el	680
	Diabetes markerek, (tirozin foszfatáz A2 (IA2), inzulin elleni antitest, ZnT8 elleni antitest), kvantitatív, ELISA.	4767
	Glutaminsav dekarboxiláz (GAD) elleni antitest, kvantitatív, ELISA	3130
	Myasthenia gravis antitestek (felnőtt és főtális acetilkolin receptorok, MuSK) kvalitatív, IIF	1002

	Mielin asszociált glikoprotein antitest IgM (MAG) kvalitatív, IIF, szérum	885
	Mielin asszociált glikoprotein antitest IgM (MAG) kvalitatív, IIF, liquor	885
	Gangliozid ellenes antitestek, szűrőteszt, IgG/IgM (Sulfatide, GM1, GM2, GM3, GM4, GD1a, GD1b, GD2, GD3, GT1a, GT1b, GQ1b) kvalitatív, immunoblot	4425
	Gangliozid ellenes antitestek IgG kvalitatív, immunoblot	3650
	Gangliozid ellenes antitestek IgM kvalitatív, immunoblot	3650
	Nodo-paranodopátia szűrőteszt, (Neurofascin 155, neurofascin 186, contactin-1, CASPR1/contactin-1 elleni antitest) kvalitatív, IIF	5366
	Paraneoplasztikus neurológiai marker (PNS), (ANNA-1/2(Hu/Ri), PCA(Yo), Ma1/2, CV-2(CRNP-5), Tr, Amphiphysin, GAD antitestek) kvalitatív, IIF, szérum	2683
	Paraneoplasztikus neurológiai marker (PNS), kvalitatív, IIF, liquor	2683
	Autoimmun encephalitis, kvalitatív, IIF, szérum	19625
	Tartalmazza: NMDA-R, AMPA-R1/2, CASP-R2, LGI1, GABA-RB1/B2, DPPX antitesteket	
	Autoimmun encephalitis, kvalitatív, IIF, liquor	19625
	Tartalmazza: NMDA-R, AMPA-R1/2, CASP-R2, LGI1, GABA-RB1/B2, DPPX antitesteket	
	mGlutamát receptor 1 és 5, kvalitatív, IIF	7512
	IgLON5 kvalitatív, IIF	5366
	Adenylate kinase 5 (AK5), kvalitatív, IIF	5008
	Purkinje sejt elleni AT kvalitatív, IIF	8049
	Tartalmazza: Yo, Tr(DNER), ITPR1, CARP VIII elleni antitesteket	
	NMO elleni antitest (Aquaporin-4) kvalitatív, IIF, szérum	1163
	NMO elleni antitest (Aquaporin-4) kvalitatív, IIF, liquor	1163
	MOG (mielin oligodendrocyta glikoprotein) elleni antitest, kvalitatív, IIF, szérum	1878
	MOG (mielin oligodendrocyta glikoprotein) elleni antitest, kvalitatív, IIF, liquor	1878
	Szolubilis CD25 meghatározása szérumból, kvantitatív, ELISA	egyedi ár, 26000 Ft
	Mintavétel után a mintát kérjük mielőbb a laboratóriumba juttatni!	

A „szükség szerint” jelzéssel ellátott vizsgálatokat a laboratórium, a beteg megfelelő kivizsgálásának érdekében elvégezheti és elszámolhatja. Autoimmun vasculitis kérés esetében sürgősségi meghatározás (MPO, PR3, GBM) csak telefonos megkeresés után lehetséges! (62088 vagy 61845 mellék).

Neurológiai kórképekhez kapcsolódó antitestek esetén, kérjük a kérőlaphoz csatolni a beteg páromondatos anamnézisét és a kezelőorvos elérhetőségét, a konzultációs lehetőségek biztosítására!

Autoimmun encephalitis, kvalitatív, IIF vizsgálat kérés esetén minden esetben PNS kvalitatív IIF megerősítő vizsgálatot is végzünk, melynek német pont értéke 2683.

Myasthenia gravis betegek szűrésére szolgáló autoantitest immunoblot (titin, SOX-1) beletagozódik a paraneopláziás markereket tartalmazó immunoblot panelba, amely még két új elemmel kiegészül (recoverin, protein kináz C gamma) az eddigi vizsgált komponensek mellett (GAD65, Zic4, Tr(DNER), Ma2, Ma1, Amphiphysin, CV2(CRMP5), Ri, Yo, HuD). Elszámolás: 7850 NP.

Részletes vizsgálati regiszter a <http://semmelweis.hu/laboratorium/> oldalon érhető el.