

Vagyon
biztosítások

2015. július 1.

www.allianz.hu

Elektronikus berendezések összkockázatú (all risks) vagyonbiztosítása

Különös biztosítási feltételek

Tartalomjegyzék

Fogalmak	3
1. A biztosítás tárgya és a biztosítási esemény.....	4
2. A biztosítható vagyontárgyak és költségek	4
2.1. Biztosítható vagyontárgyak	4
2.2. Nem biztosított vagyontárgyak.....	4
2.3. Biztosítható költségek.....	5
3. Biztosítással nem fedezett károk (kizárások)	5
3.1. A kár okára vonatkozó kizárások	5
3.2. Vagyontárgyra vonatkozó kizárások	5
3.3. Meghatározott körülményre vonatkozó kizárások	6
4. A biztosítási összeg meghatározásának különös szabályai	7
5. A biztosítási díj alapja	7
6. Eltérés a korábbi szerződési gyakorlattól	7

A jelen különös biztosítási feltételek azokat a rendelkezéseket tartalmazzák, amelyeket az Allianz Hungária Zrt. (a továbbiakban: biztosító) és a szerződő fél között az Általános biztosítási feltételek – vagyonbiztosítások (a továbbiakban: általános biztosítási feltételek) és jelen különös biztosítási feltételek alapján létrejött biztosítási szerződésekre alkalmazni kell.

A jelen különös biztosítási feltételekkel megkötött biztosítási szerződés elválaszthatatlan részét képezi a „Betöréses lopás és rablás eseteire szóló vagyonvédelmi szabályzat” (a továbbiakban: vagyonvédelmi szabályzat), amely tartalmazza a fogalom-meghatározásokat, a minimális mechanikai védelem feltételeit, és a létesítmények, helyiségek őrzésének, valamint a vagyontárgyak tárolásának a szabályait.

A jelen különös biztosítási feltételekben alkalmazott további fogalmak meghatározása alfabetikus sorrendben a „Fogalmak” címszó alatt található.

Fogalmak

Árvízkárr

Árvíznek minősül az árvédett területen lévő kockázatviselési helynek az eláradása, mely eláradás a földi felszíni álló- és/vagy folyóvizek áradásával összefüggésben következett be. Az árvízkárr a fentiek szerint bekövetkező árvíz károsító hatásaként a biztosított vagyontárgyakban bekövetkező fizikai károsodás.

Betöréses lopás

Betöréses lopás az, ha a tettes a jogtalan eltulajdonítást úgy követi el, hogy a biztosított vagyontárgyakat magában foglaló bezárt, illetéktelen behatolás ellen védett és a behatolás helyén és időpontjában legalább a minimális mechanikai védelem feltételeinek megfelelő helyiségbe erőszakos módon, vagy úgy hatol be, hogy a lezárt helyiséget hamis vagy jogellenesen birtokba vett kulccsal, illetve más eszközzel kinyitja, ideértve azt az esetet is, amikor a tettes másnak a behatolás elhárítására képtelen állapotát kihasználja.

Ellátó rendszer

A biztosított elektronikus eszközök rendeltetésszerű működésének biztosításához szükséges infrastrukturális rendszerek: légkondicionáló berendezések, a szünetmentes és tartalék (vész kisegítő) áramforrások.

Földrengés kár

Földrengésnek minősül a föld belső energiájának megváltozásából származó olyan talajmozgás, melynek károsító hatása eléri vagy meghaladja a Mercalli-Sieberg-féle skála ötödik (5.) fokozatát. A

földrengéskár a fentiek szerint bekövetkező földrengés károsító hatása a biztosított vagyontárgyakban.

Rablás

Rablásnak minősül, ha a biztosított vagyontárgyak jogtalan eltulajdonítása céljából a tettes a biztosított vagy alkalmazottja vagy megbízottja ellen erőszakot, élet vagy testi épség elleni közvetlen fenyegetést alkalmaz, illetve ezen személy(eke)t ennek érdekében öntudatlan vagy védekezésre képtelen állapotba helyezi, továbbá, ha a tetten ért tolvaj a vagyontárgy megtartása végett erőszakot avagy élet vagy testi épség elleni közvetlen fenyegetést alkalmaz.

Robbanás és összeroppanáskár

A robbanás vagy összeroppanás olyan hirtelen energia-felszabadulással, akusztikai hatással együtt járó rombolás, amelyet két egymástól elválasztott térben létrejövő, illetve meglévő nyomáskülönbség okoz az elválasztó elem szilárdsági tulajdonságainak egyidejű megváltozása miatt vagy mellett. Robbanás vagy összeroppanáskár a fentiek szerint bekövetkező robbanás és összeroppanás károsító hatásaként a biztosított vagyontárgyakban bekövetkező károsodás.

Törés, repedés

A törésnek, repedésnek minősül a biztosított vagyontárgyaknak balesetszerűen, előre nem látható okból, véletlenül, váratlanul bekövetkezett olyan törése, repedése, amely a biztosított vagyontárgyak részleges vagy teljes működésképtelenségét okozza. Törésen és repedésen kívül az alábbi maradandó alakváltozással (deformálódással) járó mechanikai károsodások is törés- és repedéskárnak minősülnek: megnyúlás, szakadás, összenyomódás, (ki)hajlás, (el)nyíródás, (el)csavarodás.

Tűzkár

A tűz olyan anyagi változásokkal együtt járó oxidációs folyamat, amely a tűz alapvető tényezőinek egy időben/helyen való jelenléte esetén - éghető anyag, kellő mennyiségű oxigén, gyújtóforrás, - gyulladási hőmérséklet hatására alakul ki öntáplálóan, terjedőképesen, hő, láng, fény és füst kíséretében. Tűzkár a fentiek szerint bekövetkező tűz károsító hatásaként a biztosított vagyontárgyakban bekövetkező károsodás.

Üzemszerű működésre alkalmasság

Az elektronikus eszközök, berendezések akkor tekinthetők üzemszerű működésre alkalmasnak, amikor – amennyiben szükséges, a kezdeti sikeres próbaüzemet követően – a szokásos munkafolyamatok elkezdődhetnek. Az üzemszerű működésre alkalmas vagyontárgyak folyamatosan fedezetben maradnak akkor is, ha átmeneti üzemszünetet tartanak a telephelyen belüli tisztítás, karbantartás, javítás, áthelyezés céljából.

Vállalati szektor

Az áruként megjelenő termékeket és szolgáltatásokat előállító gazdasági tevékenységek összessége.

Viharkár

A vihar olyan légmozgás, amelynél a legerősebb szélökés eléri vagy meghaladja a hetvenöt (75) km/h sebességet. A viharok

- a viharok a felületekre kifejtett nyomó- és szívóhatása, illetve
- a vihar által sodort, a vihar következtében kidőlt tárgyak utóhatása által

a biztosított vagyontárgyakban közvetlenül vagy közvetetten okozott fizikai károsodás, törés, repedés, alakváltozás, kényszerhelyzet-változás vagy a vihar alatti csapadékhatás, beázás által.

Villámcsapás kár

A villámcsapás olyan elektromos töltéskiegyenlítődés vagy nagyfeszültségű villamos kisülés a légkör és a föld vagy földi tárgy között, amely romboló és gyújtóhatással károsít. Villámcsapáskár a villámcsapás gyújtó, égető hőhatásának – szenesedés, üszkösödés, kormozódás, alak-, szín- és halmazállapot-változás, – továbbá dinamikus erőhatásának – törés, repedés, kihajlás, csavarodás, szálkásodás, stb. – károsító hatásaként a biztosított vagyontárgyakban bekövetkező károsodás.

1. A biztosítás tárgya és a biztosítási esemény

1.1. A biztosítási fedezet a biztosítási szerződésben meghatározott kockázatviselési helyeken lévő, és biztosítási összeggel megjelölt vagyontárgyakban / vagyonszoportokban bekövetkező biztosítási eseményekre és költségekre terjed ki.

1.2. A jelen különös biztosítási feltételek alapján biztosítási esemény **a biztosított vagyontárgyaknak balesetszerűen – előre nem látható okból, véletlenül, váratlanul, külső behatás miatt – bekövetkező olyan közvetlen fizikai károsodása**, amely a vagyontárgy rendeltetésszerű használata érdekében szükségessé teszi a károsodott vagyontárgy javítását, helyreállítását, illetőleg melynek kapcsán szükségessé válik a vagyontárgy pótlása, és amellyel kapcsolatban a biztosító kártérítési kötelezettségét nem zárta ki.

A kizárásokat az általános biztosítási feltételek, a jelen különös biztosítási feltételek, a záradékok, továbbá a biztosító és a szerződő fél közötti létrejött írásbeli megállapodások együttesen tartalmazzák.

1.3. Egyetlen biztosítási eseménynek minősül

- a huszonnégy (24) órán belül ismételt bekövetkező jégverés, zivatar vagy tornádó; vagy ha a felsorolt események közül bármely kettő huszonnégy (24) órán belül következik be;
- a hetvenkettő (72) órán belül ismételt bekövetkező hurrikán, orkán, tájfun, trópusi

ciklon, forgószél, vihar, felhőszakadás, tűz és tűzvész, valamint újabb sztrájk, zendülés, polgári zavargás, erőszakos tüntetés;

- a százhatvannyolc (168) órán belül ismételt bekövetkező földrengés, földmozgás, szökőár, vulkánkitörés, tengerrengés, továbbá e biztosítási esemény/ek valamelyikéből kialakuló, vagy e biztosítási esemény/ek miatt bekövetkező, valamint a fentiekben nem említett, egyéb elemi kárnak minősülő esemény/ek;
- az ötszáznegy (504) órán belül ismételt bekövetkező olyan árvíz, amelyet ugyanaz az egyszer vagy többször tetőző, egy vagy több víztömegként jelentkező magas vízállás okoz

amennyiben a bekövetkező biztosítási eseményre biztosítási fedezet kiterjed.

Az 1.3. a)-d) pontokban megnevezett egyes kockázatokra külön kártérítési limit/szublimit és önrészesedés vonatkozhat, melyet a biztosítási szerződés tartalmaz.

2. A biztosítható vagyontárgyak és költségek

2.1. Biztosítható vagyontárgyak

A jelen különös biztosítási feltételek alapján biztosított vagyontárgyak a biztosított nyilvántartásában kimutatott és a szerződő fél által meghatározott, a biztosítási szerződésben egyedileg, vagy vagyonszoportonként biztosítási összeggel megjelölt, rendeltetésüknek megfelelően használt elektronikus eszközök, berendezések, amennyiben üzemszerű működésre alkalmasak és a vállalati szektorban alkalmazzák, ideértve az ellátó rendszereket is.

Vagyonszoport egészére biztosítási összeg akkor határozható meg, ha a biztosítási szerződésben a teljes vagyonszoport biztosítva van.

2.2. Nem biztosított vagyontárgyak

2.2.1. Ellenkező megállapodás hiányában nem biztosítottak:

- a rendeltetészerűen cserélhető - nem a biztosított elektronikus eszköz szerves részét képező - külső adathordozók,
- az adatok, szoftverek,

2.2.2. Nem biztosított vagyontárgyak: járművek;

- műholdak,
- pénzbedobással működő és pénzkidó automaták, játékgepek a tartalmukkal együtt,
- ipari mérlegek,
- geofizikai mérőeszközök,
- árak, készletek,
- szórakoztató ipar elektronikus eszközei (pl. hangszerek, erősítők, diszkók felszerelése),
- műszaki elhasználódás vagy avultság miatt a termelésből (üzemeltetésből)

- h) kivont gépek, csövek (pl. képcső, nagyfrekvenciás adócső, röntgencső, lézercső), illetve közbenső képhordozók (pl. szelén dob).

2.3. Biztosítható költségek

Az általános biztosítási feltételek 5. pontja szerint a szerződő fél a biztosítási összeg megjelölésével a biztosítási események folytán a biztosított vagyontárgyakban keletkezett károkkal összefüggésben indokoltan felmerülő alábbi költségeket biztosíthatja:

- mentési, oltási költségek,
- bontási, maradványeltávolítási költségek, a veszélyes hulladékok szállítási, elhelyezési és megsemmisítési költségeinek kivételével,
- szakértői költségek amennyiben a szakértő megbízásához a biztosító előzetesen, írásban hozzájárult,
- a károk súlyosbodásának megakadályozását vagy hatásaik enyhítését szolgáló intézkedések következtében felmerült költségek, amelyek a károsodott vagyontárgy elszállításával, ideiglenes fedéssel, dúcolással, állványozással, ideiglenes közműlétesítéssel, továbbá a szükséges kényszer-kitelepítéssel vagy a megmentett vagyon biztonságát szolgáló intézkedésekkel összefüggésben merülnek fel,
- a mentés, bontás, maradványeltávolítás során a közművekben, közüzemi berendezésekben, közutakban keletkező károk helyreállítási költségei, ha ezek a jogszabálynál fogva a biztosítottat terhelik.

Fenti költségek kizárólag akkor biztosítottak, ha a biztosítási szerződésben a költségekre biztosítási összeg került meghatározásra.

3. Biztosítással nem fedezett károk (kizárások)

3.1. A kár okára vonatkozó kizárások

3.1.1. **Az általános biztosítási feltételek 7. pontja szerinti kizárásokban foglaltakon túl - ellenkező megállapodás hiányában - nem minősül biztosítási eseménynak, ha a kár oka túlfeszültség.** Jelen kizárás nem vonatkozik a túlfeszültség következtében más biztosított vagyontárgyakban keletkezett tűz- és robbanáskárokra.

3.1.2. **Az általános biztosítási feltételek 7. pontja szerinti kizárásokban foglaltakon túl nem minősül biztosítási eseménynak, ha a kár oka**

- vízkőlerakódás, szennyeződés, üveg-, festett vagy csiszolt felületek karcolódása, rozsdásodás, korrózió, oxidáció, lerakódás, használaton kívüli állás;
- az anyag természetéből eredő zsugorodás, elpárolgás, súlyvesztés, erjedés, természetes hőképződés, öngyulladás (a kizárás magában az öngyulladt anyagban keletkezett kárra

vonatkozik), az anyagok ízének, textúrájának vagy felületének változásai;

- fokozatosan kialakuló deformálódás, állagromlás, hasadás, törés, repedés, réteges elválás, felhólyagosodás; korrózió, illetve hibás csőcsatlakozás, hibás tömítés, öntési hiba. Nem minősül kizárásnak, ha a jelen pontban felsoroltak a biztosított vagyontárgy más, jelen biztosítás alá vont részeit, vagy más biztosított vagyontárgyat károsítják;
- szennyeződés, mikroorganizmus, fertőzés, korhadás, toxikus hatású penészedések, gombásodások és hatásaik;
- olyan légmozgás, amelynél a legerősebb szellőkés nem érte el a 75 km / h sebességet. Jelen kizárás nem vonatkozik az ezen okból bekövetkező tűz- és robbanás kárakra;
- fagyhatás, napsütés, légköri szárazság vagy nedvesség, szmog, gáz, köd, továbbá a normális légköri viszonyok.

3.2. Vagyontárgyra vonatkozó kizárások

3.2.1. **Az általános biztosítási feltételek 7. pontja szerinti kizárásokon túl - ellenkező megállapodás hiányában - a biztosító nem téríti meg azokat a károkat, amelyek számítógépes vagy egyéb nyilvántartásokban tárolt adatállományban, információkban keletkeztek.**

3.2.2. **Az általános biztosítási feltételek 7. pontjába foglalt kizárásokon túl, a biztosító nem téríti meg azokat a károkat, amelyek**

- nem biztosított (2.2. pont), biztosítási fedezet alá nem vonható vagyontárgyakban keletkeztek;
- szabadban lévő vagyontárgyakban eső, havas/ónos eső, hódara, hó, hónyomás, jégeső, jégverés hatására keletkeztek;
- rendeltetésüknél fogva tűznek kitett vagyontárgyakban – beleértve a felhasznált tüzelő- és egyéb technológiai anyagokat – a rendeltetészerű használatlal összefüggésben tűzkárként keletkeztek;
- rendeltetészerűen cserélhető megmunkáló részegységekben (pl. vágó-, fúró-, maró-, csiszoló- és fényezőszerszámokban, adapterekben), öntőformákban, öntőmintákban és öntőüstökben, továbbá az alapgépre fel nem szerelt alkatrészekben és tartozékokban törés által keletkeztek;
- munkaközegekben (pl. kenőolaj, üzemanyag, vegyszerek, toner, hűtő és tűzoltó közeg) keletkeztek,

- f) a sűrűn cserélendő alkatrészekben, porlasztófűvókákban, sajtolóformákban (formázófelületekben), védőrácsokban, hő- és tűzálló falazatokban, burkolatokban, fogaskerekben, meghajtó szíjakban, meghajtóláncokban, szállítószalag hevederében és gördülő elemeiben, gumiabroncsokban, összekötő kábeleken és a nem fémből készült alkatrészekben, tömlőkben, tömitésekben, szűrőkben, szitákban és csomagolóanyagokban keletkeztek, amennyiben a kár kizárólag ezekre a vagyontárgyakra korlátozódik. Nem vonatkozik a kizárás arra az esetre, ha ugyanazon biztosítási esemény kapcsán a biztosított eszköz vagy berendezés egyéb részei is károsodnak;
- g) a biztosított vagyontárgy károsodása nélkül, kizárólag a biztosított vagyontárgy védelmi rendszerelemeiben, biztonsági berendezésében, a rendszerelem vagy biztonsági berendezés műszaki feladatainak rendeltetésszerű teljesítésével összefüggésben keletkeztek);
- h) a biztosított vagyontárgy részét képező elektronikai alkatrészekben bármilyen belső hatásra következtek be. Belső hatásnak minősül, ha nem bizonyítható, hogy a kárt valamely biztosított kockázatból származó külső behatás okozta. Ha belső hatás miatt valamely cserélhető rész vagy modul károsodása következett be, a kizárás nem terjed ki más cserélhető részekben, modulokban bekövetkező, jelen feltételek szerint biztosítási eseménynek minősülő károkra.

3.3. Meghatározott körülményre vonatkozó kizárások

3.3.1. Az általános biztosítási feltételek 7. pontjában foglalt kizárásokon túl – ellenkező megállapodás hiányában – nem minősül biztosítási eseménynek, ha a kár

- a) a biztosított vagyontárgy kockázatviselési helyen kívüli szállítása (ideértve a fel-, le- és átrakodást is), átrakása alatt vagy által következik be;
- b) a fűtés vagy hűtés kimaradása (a szolgáltató szándékos energia-visszatartásának esetét is ideértve) következtében keletkezik, kivéve, ha az ilyen kimaradást a biztosítási szerződésben meghatározott kockázatviselési helyen található, biztosított fűtő-, hűtőberendezéseknek, vagy ezek energiaellátó berendezéseinek (ellátó rendszer) biztosítási eseményből eredő sérülése okozta. A kártérítés feltétele a következő előírások teljesülése:

- riasztó rendszer automatikusan figyelési és dokumentálja a páratartalmat és a hőmérsékletet az eszközök üzemelési területén, és
- a figyelt paramétereknek a gyártói előírásokban meghatározott tűrési szintet meghaladó eltérése esetén a rendszert leállítja, és riasztási jelet ad a kezelő személyzet felé. Ez esetben a biztosító kockázatviselése kizárólag a biztosítási esemény következtében elszenvedett, és a biztosítási szerződésben fedezett károokra terjed ki;

- c) a biztosított elektronikus eszközök, berendezések belső vagy külső erőhatás miatt bekövetkező töréseként, repedéseként jelentkeznek;
- d) lopás, betöréses lopás, rablás, elveszés, eltűnés, hiány, leltárihiány, veszteség (együttesen hiány) következtében keletkezik.

3.3.2. Az általános biztosítási feltételek 7. pontjába foglalt kizárásokon túl, nem minősül biztosítási eseménynek, ha a kár

- a) nem dologi jellegű következményi kár;
- b) üvegtörés;
- c) a biztosított vagyontárgyban, hullámtérben vagy nem mentett árterületen elázás, elsodródás, törés, rombolás, továbbá szennyeződés által keletkezett. Hullámtér a természetes és mesterséges vizek árvízvédelmi töltései közötti, vagy – ahol töltések nincsenek – a magas partok közötti terület. Nem mentett árterületnek minősül a vízügyi hatóság által megállapított árterületnek az a része, amely a folyómeder és az azzal közel párhuzamosan vezetett (legfeljebb két számjeggyel jelölt) közúti, vasúti töltés vagy magaspart, illetve a települések belterületének határa között fekszik;
- d) a biztosított vagyontárgy össze- és szétszerelése alatt vagy által következik be, kivéve amennyiben a szerelés a biztosított kockázatviselési helyen belüli tisztítással, karbantartással, javítással, áthelyezéssel összefüggésben történik;
- e) a biztosított vagyontárgyak fizikai károsodás nélküli meghibásodásából, működési zavarából vagy működésképtelenségéből ered, kivéve az ilyen okokból bekövetkezett tűz- és robbanáskárokat;
- f) a motor által beszívott víz miatt keletkezik;
- g) a gép próbaüzeme, szándékos túlterhelése, biztonsági határt meghaladó próbanyomása, próbaterhelése során keletkeztek;

- h) a biztosított vagyontárgyakból (azok tárolóedényeiből, tartályaiból, csővezeték-hálózataiból, szerelvényeiből, a konténerekből, kohókból, kemencékből, üstökből) kiömlő, elfolyt anyagok, áruk, termékek (készletek) veszteségeként keletkezik;
- i) az energiaellátás kimaradása (a szolgáltató szándékos energia-visszatartásának esetét is ideértve) következtében keletkezik, kivéve, ha az ilyen kimaradást a biztosított kockázatviselési helyen található, biztosított energiaellátó berendezéseknek (ellátó rendszer) biztosítási eseményből eredő sérülése okozta. Ez esetben a biztosító kockázatviselése kizárólag a biztosítási esemény következtében elszenvedett és a biztosítási szerződésben fedezett károokra terjed ki;

A jövőben módosított kiegészítő feltétellel biztosítható a túlfeszültség kockázat.

Allianz Hungária Zrt.

3.4 A biztosítási fedezet nem terjed ki a gyártási folyamat (mint pl. feldolgozás, gyártás, vizsgálat, próba) során a munkavégzés tárgyában keletkezett károokra, amennyiben a kár közvetlen kiváltó oka a gyártási folyamatra vezethető vissza.

4. A biztosítási összeg meghatározásának különös szabályai

A biztosítási összeg meghatározására az általános biztosítási feltételek 6. pontjaiban foglaltak az irányadók az alábbi kiegészítésekkel. A biztosítási összeg meghatározása az új érték alapján a következő szempontok alapján történik:

- a) amennyiben a biztosított vagyontárgy szerepel valamely érvényes árlistán, akkor az érvényes listaár;
- b) ha a biztosított vagyontárgy már nem szerepel valamely érvényes árlistán, akkor a legutóbbi rendelkezésre álló, árlista szerinti listaára, az időközbeni ármódosítások figyelembe vételével;
- c) amennyiben nem áll rendelkezésre árlista, akkor a biztosított vagyontárgy újkori vételára az időközbeni ármódosítások figyelembe vételével;
- d) ha sem listaár, sem vételár nem áll rendelkezésre, akkor a biztosított vagyontárgy legyártásához szükséges összes költség.

A biztosítási összeg meghatározásakor az esetleges kedvezmények, árengedmények nem vehetők figyelembe.

5. A biztosítási díj alapja

A biztosítás díjalapja a biztosított vagyontárgyak és a költségek folyó biztosítási évre vonatkozó biztosítási összege.

6. Eltérés a korábbi szerződési gyakorlattól

A kizárások között a villámcsapás indukciós hatása helyébe a túlfeszültségi kizárás jelent meg azzal, hogy az elektronikus berendezés túlfeszültsége miatt más biztosított vagyontárgyat ért tűz- és robbanás kár fedezett kockázat maradt.