

Gócfertőzések

Dr. Zalatnai Attila

Gócfertőzés:

Szervezet egy körülírt területén zajló gyulladásos elváltozásból („góc”) folyamatosan vagy időközönként baktériumok vagy azok toxinjai jutnak a keringésbe.



Gócok: letokolt, rejtett helyzetűek, egyensúlyi állapot alakult ki a kórokozók és a szervezet között

Gócként szerepelhet:

- Prostata, epehólyag, vese körülírt gennyes gyulladásai
- Apicalis periodontitis, alveolaris tályogok, elhalt pulpájú fogak, elhúzódó gennyes sinusitisek, chr. tonsillitisek,....

Leggyakoribb következmények:

Infectiv endocarditis, agytályog, orthopédiai protézisek környezetében kialakult gennyedések



Periapicalis tályogokból izolált baktériumtörzsek:

Nagyszámú, anaerob és aerob törzs

Streptococcus viridans csoport tagjai

(nem kizárólagosak!)

Streptococcus mutans serotípusai: c, e, f, **k**

k-típus:

- nagy kötődési affinitás a szívbelhártyához
- fagocitózissal szembeni nagyobb ellenállás
(tovább tartózkodik a véráramban)

Dentális beavatkozások során észlelt random bacteraemia:

Foghúzás: 40 - 80%

Periodontalis sebészi beavatkozások: 30 – 80 %

Gyökérkezelés: 10 – 60%

Intraligamentális injectiok: 90%

De:

Fogmosás: 10 – 20%

Fogselyem alkalmazása: 20 – 50 %

Fogpiszkálók, szájuhany: 20 – 40%

Erőteljes rágások: 10 – 50 %

Antibiotikumos védelmet indokol:

Ismert vitiumos betegek

Orthopédiai protézis-beültetésen frissen átesett betegek