

ABSCESSUS	Az acut purulens gyulladás lokalizált formája, melynek során gennyel telt üreg képződik
ADENOCARCINOMA	Mirigyhám eredetű rosszindulatú daganat
ADENOMA	Mirigyhám eredetű jóindulatú daganat
ADHESIO	Kórosan képződött kötőszövetes szalagok, melyek savóshártyai felszíneket rögzítenek egymáshoz
AGENESIS	Szervképződés hiánya az embryogenesis során
AMYLOIDOSIS	Specifikus fehérjék extracellularis felhalmozódása, mely az érintett szervek megkeményedését, megnagyobbodását és működészavarát okozza
ANAPLASIA	A differenciáció teljes hiánya malignus tumorokban
ANEURYSMA	Érszakasz vagy szívkamra körülírt tágulata
APLASIA	Adott szövet növekedésének a hiánya
APOPTOSIS	Normál vagy patológiás sejtekben kialakuló szabályozott sejthalál
ARTERIOSCLEROSIS	Az artériák falának bármilyen okból történő elkeményedése
ARTERITIS	Primer arteria gyulladás
ASCITES	Transudatum a hasüregben
ATELECTASIA	Alveolusok kitágulásának hiánya, légtelen, tömött állományt eredményezve
ATHEROSCLEROSIS	Az artériák falának elkeményedése, amit lipidfelhalmozódás okoz az intimában
ATRESIA	Lumenképződés embrionális hiánya üreges szervekben vagy struktúrákban
ATROPHIA	Sejtek/szövetek/szervek patológiás vagy fiziológiás zsugorodása
ATYPIA	A normál sejtjellemzők megváltozása reaktív vagy gyakrabban daganatos folyamatokban
AUTOLYSIS	A szövetek önmérsztődése saját enzimentartalmuk által
BALANITIS	A glans gyulladása
BIOPSZIA	Betegekből történő, diagnosztikus célú szövet vagy sejtvétele (bármilyen, ami nem testfolyadék)
BLASTOMA	Differenciálatlan embrionális daganat, mely kis kék kerek sejtekből áll
CARCINOGENESIS	Rosindulatú daganatok kialakulásának mechanizmusa
CARCINOID	GI és légúti neuroendokrin daganatok hagyományos elnevezése (jelenleg csak a tüdőtumor-klasszifikáció alkalmazza)
CARCINOMA	Malignus hámeredetű daganat
CARCINOMA, in situ	Intraepithelialis neoplasia súlyos formája
CARCINOMA, microinvasiv	Az invazivitás korai, mikroszkópos fázisa, alacsony metasztatizálási potenciállal
COARCTATIO	Az aorta congenitalis szűkülete
CONDYLOMA	A genitális laphám jóindulatú, szemölcsös jellegű, HPV asszociált tumora
CONGESTIO	A keringés meglassulása és a vér felszaporodása a vénás rendszerben
CYSTA	Hámbélésű üreg
DEGENERATIO	Nem specifikus reverzibilis strukturális és funkcionális károsodás szövetekben vagy szervekben
DERMATITIS	A bőr gyulladása
DESMOPLASIA	Tumor indukált stromális reakció, mely kollagéndús kötőszövetet eredményez
DIFFUS	Szervet vagy szövetet érintő folytonos/kiterjedt eloszlás (focalis ellentéte)
DIVERTICULUM	Üreges zsigerik falának tasakszerű nyálkahártya kitüremkedése
DYSPLASIA	A hámszöveten belüli sejtek kóros növekedése és differenciációja a daganatos folyamat korai jelenségeként (genetikai károsodásuk következtében)
DYSTROPHIA	Nem specifikus károsodás, mely egyes szövetek degenerációjában jelentkezik
ECTASIA	Üreges struktúrák kóros tágulata
ECTOPIA	Normál szövet nem megfelelő lokalizációban
EMBOLUS	Különböző halmazállapotú, erekben mozgó anyag, mely a lumen elzáródását okozhatja
EMPHYSEMA	Alveolusok kóros tágulata az alveolusfal átszakadása miatt
EMPYEMA	Üreges képleten belüli gennyképződés
ENDOCARDITIS	A szívbillentyűk gyulladása
ENDOPHYTICUS	A kiindulási felszínhez képest befelé történő tumor növekedés
EPITHELOID SEJT	Makrofág eredetű, hám karakterű sejt, a granulomákat alkotói
EROSIO	Felszínes hámihiány
EXOPHYTICUS	A kiindulási felszínhez képest kifelé történő tumor növekedés
EXSUDADUM	Fehérjedús extracellularis folyadékfelhalmozódás, melyet a kapillárisok fokozott permeabilitása okoz akut gyulladásban
FIBROSIS	Kollagéndús kötőszövet felszaporodás
FISTULA	Kóros járatképződés üreges szervek és/vagy a bőr között (=sipoly)
FOCALIS	Körülírt elváltozás (a diffúz ellentéte)
FOCALIS, multiplex	Körülírt, többszörös (egynél több) elváltozás
FOCALIS, solitaer	Körülírt, egyszeres elváltozás
GRADE	Malignus daganatok differenciációjának szövettani jellemzők alapján megállapított mértékegysége

GRANULATIÓS SZÖVET	Regeneratio/reparatio során képződött érdús kötőszövet (=sarjszövet)
GRANULOMA	Epitheloid és óriássejtekből kialakuló gömbölyded sejtcsoportok
HAEMATOMA	Szolid szöveten belül kialakult véralvadék-gyűlem
HAEMOPERICARDIUM	Vér a pericardialis üregben (=tamponád)
HAEMOTHORAX	Vér a mellkasban
HAMARTOMA	Veleszületett tumorszerű térfoglalás, mely több érett szövetből épül fel, melyek az adott szervben normálisan is előfordulnak
HERNIATIO	Egy szerv vagy szervrészlet kóros kitüremkedése a fiziológiás térségéből
HETEROTOPIA	Normál szövet a fiziológiástól eltérő lokalizációban
HYALINE	Amorf szerkezetű, tömött szövet, degeneratív eredetű fehérje felhalmozódásból
HYDROTHORAX	Transsudatum a mellkasban
HYPERCHROMASIA	Fokozott magfestés
HYPERPLASIA	Szerv vagy szövet megnagyobbodás, mely a sejtszám emelkedéséből ered
HYPERTROPHIA	Szerv vagy szövet megnagyobbodás, mely a sejtméret növekedéséből ered
INFARCTUS, anaemias	Elégtelen vérellátás (ischaemia) következtében kialakult szövetelhalás
INFARCTUS, haemorrhagias	Elégtelen vérellátás (ischaemia) következtében kialakult szövetelhalás, következményes vérzéssel (dualis vagy kollaterális artériarendszer, illetve véna elzáródás esetén)
INFLAMMATIO, chronicus activ	Krónikus nyálkahártya gyulladásforma, amelyben a mirigyhám akut gyulladást mutat (pl. crypta abscessus)
INFLAMMATIO, chronicus granulomatosus	Specifikus formája a krónikus gyulladásnak, melyben epitheloid és óriássejtekből álló sejtcsoportok alakulnak ki
INFLAMMATIO, chronicus nem-specifikus	Hosszan tartó gyulladásos reakció limfocitákkal és plazmasejtekkel
INFLAMMATION, acute fibrinosus	Heveny gyulladás, fibrines csapadékot eredményező exsudatum képződéssel
INFLAMMATION, acute haemorrhagias	Heveny gyulladás, kapilláris endothel károsodással és következményes vérzéssel
INFLAMMATION, acute purulens	Heveny gyulladás, neutrophil granulocytákban gazdag exsudatum képződéssel
INFLAMMATION, acute serous	Heveny gyulladás, sejtmentes exsudatum képződéssel
INVASIO	Malignus tumorsejtek normál szövetekben és erekben való terjedésének képessége
INVOLUTIO	Egy szerv vagy szövet állományának csökkenése (mint atrophia) fiziológiás okokból (pl. thymus)
KARYOLYSIS	Sejtmag destrukció típusa: feloldódás
KARYORRHEXIS	Sejtmag destrukció típusa: fragmentáció
KOILOCYTA	HPV fertőzött laphámsejt, melyre hyperchrom, szabálytalan sejtmag és perinuclearis halo (világos udvar) jellemző
LITHIASIS	Kőképződés
LYMPHOMA	A nyirokszövet primer rosszindulatú daganata
MASTITIS	Az emlő gyulladása
MELANOMA	A melanocyták primer rosszindulatú daganata
METAPLASIA	A szövetek adaptív folyamata, melynek során egy másik típusú érett szövet jelenik meg
METASTASIS	Tumor formálás a primer lokalizáción túli szövetekben a tumorsejtek nyirok vagy vérerekben illetve üreges képleteken keresztüli terjedésének következtében
NECROSIS	Irreverzibilis sejt- vagy szövetelhalás patológiás körülmények között, élő szervezetben
NEOPLASMA	Kóros és kontrollálatlan sejtprolifерáció következtében kialakult szövetszaporulat
OEDEMA	Szöveten belüli folyadékfelhalmozódás (transsudatum)
ONCOGEN	Tumorokban kórosan expresszáldódó gén, amely transzformáló képességgel rendelkezik
ORCHITIS	A here gyulladása
ÓRIÁSSEJT	Makrofág eredetű többmagvú, nagyméretű sejt
ÓRIÁSSEJT, idegentest típus	Idegentest reakcióban jellemző
ÓRIÁSSEJT, Langhans típus	Granulomatosus gyulladásban jellemző
PAPILLOMA	Fedőhám eredetű jóindulatú daganat
PETECHIAE	Kisméretű pontszerű bevérzés
PHLEBITIS	Vénák gyulladása
PHLEBOTHROMBOSIS	Vénás thrombosis
PHLEGMONE	Az akut purulens gyulladás diffúzan terjedő formája
PLEOMORPHISMUS (POLYMORHISMUS)	A sejtek nagyságának és alakjának változatossága, általában a malignus tumorok jellemzője
PNEUMONIA	A tüdő gyulladása
PNEUMOTHORAX	Levegő a mellkasban
POLYPUS	Felszínről kiemelkedő képlet, peduncularis (nyeles) vagy sessile (széles alapú, nyél nélkül)
PROCTITIS	A végbél gyulladása
PSEUDOCYSTA	Újonnan létrejött üreg, hámbélés nélkül
PSEUDOMEMBRAN	Nyálkahártyát borító gyulladásos (fibrines) izzadmány
PUSTULA	Kisméretű bőrtályog
PYKNOSIS	Sejtmag destrukció típusa: zsugorodás

PYOTHORAX	Genny a mellkasban
RECIDIVA	Korábban kezelt primer tumor lokális kiújulása
REGENERATIO	Szövetkárosodást követő gyógyulás, az eredetivel azonos szövet kialakulásával
RELAPSUS	Betegség visszatérése tünetmentes időszakot követően
REMISSIO	Tünetmentes időszak krónikus betegség esetleges kiújulását megelőzően
REPARATIO	Szövetkárosodást követő gyógyulás, az eredetivel nem azonos szövet kialakulásával
RESOLUTIO	A normál állapot visszarendeződése
SALPINGO-OOPHORITIS	A méhfüggelék gyulladása (ovarium és tuba)
SARCOMA	Mesenchymalis eredetű malignus daganat
SHOCK	A vérkeringés zavara, melyre hipotenzió és a mikrocirkuláció elégtelensége jellemző
STASIS	Folyadékáramlás lassulása, megállása obstrukció vagy pangás miatt
STEATOSIS	A máj zsíros degenerációja
STENOSIS	Lumenszűkület
SUPPURATIO	Gennyképződés
TERATOMA	Csírasejtes daganat, mely ecto- endo és mesodermalis eredetű érett és éretlen szöveteket is tartalmaz.
THROMBUS	A keringési rendszerben keletkezett vérrög
TRANSUDATUM	Fehérjeszegény extracellularis folyadékfelhalmozódás, melyet a kapillárisok megváltozott hydrostaticus vagy oncostaticus nyomása okoz
TUMOR SUPPRESSOR GÉN	Olyan gén, mely véd a kóros sejtosztódástól. Inaktivációja serkenti a tmalignus transzformációt
TUMOR, benignus	Lokalizált térfoglalást okozó kóros sejtprolifерáció
TUMOR, malignus	Infiltratív térfoglalást és metasztatizálást okozó kóros sejtprolifерáció
ULCUS	Nyálkahártya vagy bőrfelszín teljes vastagságára kiterjedő szövetpusztulás