

Magisztrális példareceptek

1. Fejfájást csillapító por (*Pulvis analgeticus*)

Rp. Metamizoli natrici
gma semis (0,5)
Coffeini
cgta quinque (0,05)
M.f. pulvis
Dent. tal. dos. No decem (X)
D. S. Fájdalom esetén egy por,
naponta max. 3x.

2. C-vitamin pótlásra por

Rp. Acidi ascorbici
gta centum (100,0)
D.S. 1 kávéskanállal 2 dl vízben elkeverve
meginni.

3. Simaizomfájdalomban nem kábító fájdalomcsillapító és görcsoldó kúp felnőtteknek

Rp. Papaverini hydrochloridi
cgta quinque (0,05)
Metamizoli natrici
gma semis (0,5)
Vehiculi
qu.s.
M.f. suppositorium
Dent. tal. dos. No decem (X)
D.S. Görcsös fájdalom esetén egy kúpot
végbélbe helyezni. Naponta max. 3x.

4. Aranyér elleni kúp

Rp. Benzocaini
gta duodecim (12,0)
Balsami peruviani
gta quattuor (4,0)
Inj. Tonogen
amp. orig. unam (I)
Vehiculi
qu.s.
M.f. suppositorium
Div. in dos. aequal. No triginta (XXX)
D.S. Esténként egy kúpot a végbélbe helyezni.

5. Antibiotikus hüvelykúp (*Ovulum metronidazoli*)

Rp. Metronidazoli
gma semis (0,5)
Acidi lactici
cgta quinque (0,05)
Vehiculi
qu.s.
M.f. ovulum
Dentur tal. dos. No decem (X)
S. Külsőleg, esténként egy kúpot a hüvelybe
helyezni.

6. Keratolitikus kenőcs (*Ung. salicylatum 10%*)

Rp. Acidi salicylici
gta quinque (3,0)
Unguenti oleosi
ad gta triginta (30,0)
M.f. unguentum
D.S. Kenőcs, külsőleg.

7. Keratoplasztikus kenőcs (*Ung. salicylatum 1%*)

Rp. Acidi salicylici
cgta triginta (0,3)
Unguenti simplicis
ad gta triginta (30,0)
M.f. unguentum
D.S. Kenőcs, külsőleg.

8. Alkoholos, szalicilsavas fertőtlenítő oldat (*Spiritus salicylatus*)

Rp. Acidi salicylici
gta duo (2,0)
Alcoholi diluti 70%
ad gta centum (100,0)
M.f. solutio
D.S. Külsőleg. Gombás bőrfelületek
ecsetelésére.

9. Hűsítő, viszketés elleni szuszpenzió (Susp. zinci aquosa) Csak FoNo példának, részleteit nem kérjük számon. Bárányhímlőben nem adható.

Rp. Zinci oxydati
Talci
aa gta viginti (20,0)
Glyceroli 85 per centi
Alcoholi diluti 70%
aa gta decem (10,0)
Solutionis acidi borici 2%
gta quadraginta (40,0)
Menthae piperitae aetherolei
guttas decem (X)
M.f. suspensio
D.S. Külsőleg. Használat előtt felrázandó.

9. Hűsítő, viszketés elleni szuszpenzió (Susp. zinci aquosa)

Rp. Suspensionis zinci aquosae
FoNo dosim N° unum (I)
D.S. kenőcs, külsőleg. Használat előtt felrázandó

10. Náthás kisgyermek kezelésére alkalmas orrcsepp

Rp. Ephedrini hydrochloridi
cgta quinque (0,05)
Solv. viscosae
ad gta decem (10,0)
M.f. solutio
D.S. Külsőleg. Orrcsepp, naponta 3–4x 1–2 cseppet az orrba cseppenteni.

11. Láz- és köhögéscsillapító kanalas orvosság

Rp. Codeini hydrochloridi dihydrici
cgta viginti (0,2)
Metamizoli natrici
gta quinque (5,0)
Acidi ascorbici
gma unum (1,0)
Sirupi simplicis
gta quindecim (15,0)
Aquae purificatae
ad gta centum et quinquaginta (150,0)
M.f. solutio
D.S. Naponta 3x15 ml-t bevenni.

12. Helyi érzéstelenítő szuszpenzió

Rp. Benzocaini
gta tria (3,0)
Sirupi simplicis
Mucilaginis hydroxyaethylcellulosi
ana ad gta centum (100,0)
M.f. suspensio
D.S. 2-3 óránként 5 ml-t szopogatva lenyelni.

13. Ópiát fájdalomcsillapítót tartalmazó cseppek

Rp. Ethylmorphini hydrochloridi
cgta viginti (0,2)
Aquae purificatae
ad gta decem (10,0)
M.f. solutio
D.S. 4 óránként 10 csepp naponta

14. Köhögéscsillapító cseppek

Rp. Codeini hydrochloridi dihydrici
cgta quadraginta (0,4)
Aquae purificatae
ad gta viginti (20,0)
M.f. solutio
D.S. 3x20 csepp naponta.

15. Glaucomás betegnek szemcsepp (Oculogutta pilocarpini 2%)

Rp. Pilocarpini hydrochloridi
cgta viginti (0,2)
Sol. ophthalmicae cum benzalkonio
ad gta decem (10,0)
M.f. oculogutta
Da sub signo veneni
D.S. Szemcsepp, külsőleg. Naponta 3x1–2 cseppet a beteg szembe cseppenteni.

16. Antibiotikus szemcsepp (Oculogutta neomycini)

Rp. Neomycini sulfatis
cgta quinque (0,05)
Natrii chloridi
cgta octo (0,08)
Aquae ad injectabilia
ad gta decem (10,0)
M.f. oculogutta
D.S. Szemcsepp, külsőleg.

**17. Fülfolyás esetén a külső hallójárat kezelésére
szolgáló fülcsepp**

Rp.

Acidi borici

cgta triginta (0,30)

Alcoholi diluti 70%

ad gta decem (10,0)

M.f. solutio

D.S.: Külsőleg. Fülcsepp, naponta 2 x 5 cseppet
a beteg fülbe cseppenteni.