

PÉLDARECEPTEK

A FOK HALLGATÓI SZÁMÁRA FARMAKOLÓGIÁBÓL

Tőszámnevek

- 1 = unus, una, unum
- 2 = duo, duae, duo
- 3 = tres, tres, tria
- 4 = quattuor
- 5 = quinque
- 6 = sex
- 7 = septem
- 8 = octo
- 9 = novem
- 10 = decem
- 11 = undecim
- 12 = duodecim
- 13 = tredecim
- 14 = quattuordecim
- 15 = quindecim
- 16 = sedecim
- 17 = septemdecim
- 18 = duodeviginti
- 19 = undeviginti
- 20 = viginti
- 21 = viginti unus, una, unum
- 22 = viginti duo, duae, duo
- 30 = triginta
- 40 = quadraginta
- 50 = quinquaginta
- 60 = sexaginta
- 70 = septuaginta
- 80 = octoginta
- 90 = nonaginta
- 100 = centum
- 200 = ducenti, ducentae, ducenta
- 300 = trecenti, trecentae, trecenta
- 400 = quadringenti, quadringentae, quadringenta
- 500 = quingenti, quingentae, quingenta
- 600 = sescenti, sescentae, sescenta
- 700 = septingenti, septingentae, septingenta
- 800 = octingenti, octingentae, octingenta
- 900 = nongenti, nongentae, nongenta
- 1000 = mille
- 2000 = duo milia
- 10000 = decem milia
- 1969 = mille nongenta sexaginta novem

MAGISTRALIS RECEPTEK

Írjon fel fejfájást csillapító port!

Rp.

Metamizoli natrici
gma semis (0,50)
Coffeini
cgta quinque (0,05)
M.f. pulv.
Dent.tal. dos.No decem (X)
S. Fájdalom estén egy por
Naponta max. 3x

Írjon fel simaizomfájdalomban nem kábítófájdalomcsillapító és görcsoldó kúpot!

Rp.

Papaverini hydrochloridi
cgta quinque (0,05)
Metamizoli natrici
gma semis (0,50)
Vehiculi
qu.s.
M.f. supp.
Dent.tal. dos. No decem (X)
S. Görcsös fájdalom esetén egy kúpot végbélbe helyezni. Naponta max. 3x

Írjon fel köhögéscsillapítót cseppek formájában!

Rp.

Codeini hydrochloridi dihydrici
cgta quadraginta (0,40)
Aquae purificatae
ad gta viginti (20,0)
M.f. sol.
D.S. 3x20 csepp naponta

Írjon fel kábító fájdalomcsillapító opium alkaloidot cseppek formájában!

Rp.

Morphini hydrochloridi
cgta viginti (0,20)
Aquae purificatae
ad gta decem (10,0)
M.f. sol.
D.S. 4 óránként 10 csepp naponta
Kábítószer 2 példányban

Írjon fel helyi érzéstelenítő kenőcsöt!

Rp.

Lidocaini
gta duo et semis (2,5)
Unguenti macrogoli
ad gta quinquaginta (50,0)
M.f. unguentum.
D.S. Kenőcs, külsőleg

Írjon fel helyi érzéstelenítő szuszpenziót!

Rp.

Benzocaini
gta tria (3,0)
Sirupi simplicis
Mucilaginis hydroxyaethylcellulosi
ana ad gta centum (100,0)
M.f. susp.
D.S. 2-3 óránként 1 kávéskanálnyit szopogatva lenyelni

Írjon fel aphtha ecsetelésére oldatot!

Rp.

Acidi trichloracetici
gta tria (3,0)
Aquae purificatae
ad gta triginta (30,0)
M.f.sol.
D.S. Az orvos kezéhez!

Írjon fel gyulladássos íny ecsetelésére akridin festéket!

Rp.

Acriflavini hydrochloridi
cgta viginti (0,20)
Aquae purificatae
ad gta decem (10,0)
M.f.sol.
D.S. Ecsetelő oldat külsőleg.

Írjon fel vérzéscsillapító oldatot

Rp.

Hydrogeni peroxidi 3%
gta quinquaginta (50,0)
M.f.sol.
D.S. külsőleg oldat

Írjon fel gingivitisben, stomatitisben, antisepticus hatású oldatot íny ecsetelésére!

Rp.

Solutio iodi alcoholicae
Tinctura ratanhiaie
Tinctura chamomillae
aa gta quinque (5,0)
M.f.sol.
D.S. Ecsetelő oldat külsőleg.

Írjon fel antiphlogisticum és anaestheticum hatású íny ecsetelő oldatot!

Rp.

Levomentholi
cgt quinque (0,05)
Lidocaini
cgt decem (0,10)
Tinctura chamomillae
gta quinque (5,0)
Glycerini
gta viginti quinque (25,0)
M.f.sol.
D.S. Külsőleg ecsetelő oldat.

Írjon antiflogisztikus , antiszeptikus oldatot (Chlumsky oldat)

Rp.

Camphorae racemicae
gta sexaginta (60,0)
Phenoli liquefacti
gta triginta (30,0)
Ethanoli (96 per centum)
gta decem (10,0)
M.f.sol.
D.S. külsőleg

Írjon fel candidiasisban borax oldatot!

Rp.

Boracis
gta quattuor (4,0)
Glyceroli 85 per centi
ad gta viginti (20,0)
M.f.sol.
D.S. 1 kávéskanállal lassan elszopogatni

Írjon fel antibiotikum szemcseppet!

Rp.

Neomycini sulfatis
cgta quinque (0,05)
Natrii chloridi
cgta octo (0,08)
Aquae ad injectabilia
ad gta decem (10,0)
M.f. oculogutta
Da in vitro guttatorio
D.S. Szemcsepp, külsőleg

Írjon fel Ca pótló osztatlan port!

Rp. Calcii lactatis
 Calcii hydrogenphosphatis
 ana gta quinquaginta (50,0)
 Misce fiat pulvis
 D.S. 3 x1 csapott kávéskanállal naponta

Írjon fel hörgőtágítót köhögéscsillapítót és köptetőt tartalmazó kanalas orvosságot!

Rp. Codeini hydrochloridi dihydrici
 Ephedrini racemici hydrochloridi
 ana cgta viginti (0,20)
 Elyxiri thymi compositae
 ad gta centum et quinquaginta (150,0)
 M.f.sol.
 D.S. 3x1 evőkanállal naponta.

Írjon fel sós hashajtót!

Rp. Magnesii sulfatis heptahydrici
 gta centum (100,0)
 D.S. 2 kávéskanállal 2 dl vízbe tenni és meginni.

Írjon fel osztatlan port fogínyműtét utáni használatra!

Rp. Zinci oxidi
 gta septaginta (70,0)
 Colophonii
 gta viginti (20,0)
 Zinci stearinici
 gta octo (8,0)
 Acidi benzoici
 gta duo (2,0)
 Misce fiat pulvis
 D.S. Külsőleg

Írjon fel pasztát érzékeny fognyakra!

Rp. Natrii fluoridi
 Kaolini ponderosi
 Glyceroli 85%
 aa gta decem (10,0)
 Misce fiat past

GYÁRI KÉSZÍTMÉNYEK

Írjon fel hasmenésgátló obstipáló tablettát!
(pl. diphenoxylat + atropin)

Rp. Tabl. Reasec
scat. orig. No unam (I)
D.S. 2x1 tabl. naponta.

Írjon fel Sjögren-syndromában használható tablettát!
(pl. pilocarpin)

Rp. Tabl. Salagen 5mg
scat. orig. No unam (I)
D.S. 4x1 tabl. naponta.

Írjon fel száj, orr és garatnyálkaharthyára fájdalomcsillapító, fungicid és bacteriosztatikus hatású kenőcsöt! (Cholinium salicylicum)

Rp. Ung. Mundisal
scat. orig. No unam (I)
D.S. Külsőleg kenőcs.

Írjon fel gyors hatású alvadésgátló injekciót!

Rp. Inj. Heparin (25000 NE)
scat. orig. No unam (I)
D.S. Suo nomine. Az orvos kezéhez.

Írjon fel thrombocytaaggregációt-gátló tablettát!
(pl. acetilszalicilsav)

Rp. Tabl. Aspirin Protect 100 mg
scat. orig. No unam (I)
D.S. Másnaponta egy tabl.

Írjon fel nem opioid köhögéscsillapító tablettát!
(pl. butamirat)

Rp. Tabl. Sinecod
scat. orig. No unam (I)
D.S. 3x1 tabl. naponta.

Írjon fel nyálkahártya candidiásiban kapszulát!
(pl. fluconazol)

Rp. Caps. Diflucan
scat. orig. No unam (I)
D.S. Naponta 1 kapsz.

Írjon fel orális candidiasis esetén tablettát!

Rp. Tabl. Nystatin
scat. orig. No unam (I)

D.S. Naponta 3x1 tablettát elszopogatni

Írjon fel anaerob fertőzésben adható lincosamid antibiotikumot!

Rp.

Caps. Dalacin C 300mg
Scat. orig. No unam (I)
D.S. 4 x 1 kapszula naponta

Írjon fel anaerob fertőzésben és trichomoniasisban adható tablettát! (pl. metronidazol)

Rp.

Tabl. Klion 500 mg
scat. orig. No unam (I)
D.S. 2x1 tabl. naponta.

Írjon fel szulfonamidot tartalmazó tablettát!

(pl. sulfamethoxazol 400 mg + trimethoprim 80 mg)

Rp.

Tabl. Sumetrolim
scat. orig. No unam (I)
D.S. 2x2 tabl.

Írjon fel tartós hatású penicillin-G injekciót!

(pl. procain–penicillin)

Rp.

Inj. Retardillin 1.000.000 NE
Amp. No quinque (V)
D.S. Suo nomine, Az orvos kezéhez

Írjon fel laktamázgátlót tartalmazó félszintatikus penicillin tablettát!

(pl. amoxicillin 500 mg + clavulansav 125 mg)

Rp.

Tabl. Augmentin 625 mg
scat. orig. No unam (I)
D.S. 3x1 tabl. naponta.

Írjon fel oralis tetraciklin készítményt!

Rp.

Caps. Doxycyclin AL 100 mg
scat. orig. No unam (I)
D.S. Első nap 2, utána 1 kapszula naponta.

Írjon fel makrolid antibiotikum tablettát!

(pl. roxithromycin)

Rp.

Tabl. Rulid 150 mg
scat. orig. No unam (I)
D.S. 2x1 tabl. naponta.

Írjon fel tonsillitisben penicillin-G spektrumú oralis készítményt! (pl. penamecillin)

Rp.

Tabl. Maripen (500.000 NE)

scat. orig. No unam (I)
D.S. 3x2 tabl. naponta.

Írjon fel Gram negatív pálcák ellen félszintetikus penicillin kapszulát!
(pl. amoxicillin)

Rp.
Tabl. Amoxicillin 1000 mg
scat. orig. No unam (I)
D.S. 3x1 tableta naponta.

Írjon fel második generációs cephalosporin tablettát!
(pl. cefuroxim axetil)

Rp.
Tabl. Zinnat 500 mg
scat. orig. No unam (I)
D.S. 2x1 tabl. naponta.

Írjon fel súlyos húgyúti fertőzésben fluorokinolon tablettát!
(pl. ciprofloxacín)

Rp.
Tabl. Ciprobay 250 mg
scat. orig. No unam (I)
D.S. 2x1 tabl. naponta.

Írjon fel első generációs orális cephalosporin készítményt enyhe húgyúti fertőzésben!
(pl. cephalexin)

Rp.
Caps. Pyassan
scat. orig. No unam (I)
D.S. 3x1 kapszula naponta

Írjon fel második generációs cephalosporin injekciót!
(pl. cefuroxim)

Rp.
Inj. Zinacef 750 mg
scat. orig. No unam (I)
D.S. Suo nomine. Az orvos kezéhez.

Írjon fel harmadik generációs cephalosporin injekciót!
(pl. ceftriaxon)

Rp.
Inj. Rocephin 1g
scat. orig. No unam (I)
D.S. Suo nomine. Az orvos kezéhez.

D.S. 3x1 tabl. naponta.

Írjon fel Aminoglikozid injekciót!

Rp.
Inj. Gentamicin 80 mg
scat. orig. No unam (I)
D.S. Suo nomine. Az orvos kezéhez

Írjon fel NSAID készítményt!

(pl. Diclofenacum Kalicum)

Rp.

Drag. Cataflam
scat. orig. No unam (I)
D.S. 2x1 drázsé naponta.

Írjon fel fájdalom- és lázcsillapító anilinszármazékot!

(pl. paracetamol)

Rp.

Tabl. Rubophen 500 mg
scat. orig. No unam (I)
D.S. 3x1 tabl. naponta.

Írjon fel nem kábító fájdalomcsillapítót injekcióban!

(pl. noraminophenazon)

Rp

Inj. Algopyrin
scat. orig. No unam (I)
D.S. Suo nomine. Az orvos kezéhez.

Írjon fel injekciót tetániában!

Rp.

Inj. Calcimusc
scat. orig. No unam (I)
D.S. Suo nomine. Az orvos kezéhez.

Írjon fel helyi érzéstelenítőt és lokális érszűkítőt tartalmazó injekciót!

Rp.

Inj. Lidocain 2%-Adrenalin 0,001%
Amp. No decem (X)
D.S. Suo nomine. Az orvos kezéhez.

**Írjon fel antihisztamin hatású orális készítményt
allergiás kórképből! (pl. dimethinden)**

Rp.

Tabl. Fenistil retard
scat. orig. No unam (I)
D.S. 2x1 tabl. naponta.

**Írjon fel a központi idegrendszert nem
deprimáló antihisztamin készítményt!**

(pl. cetirizin)

Rp.

Tabl. Zyrtec 10 mg
scat. orig. No unam (I)
D.S. naponta 1 tabl.

Írjon fel kalcium pótló tablettát!

Rp. Tabl. Calcium 500 mg Pharmavit
scat. orig. No unam (I)
D.S. 3x1 tabl. naponta (1 pohár vízben).

Írjon fel D-vitaminhiány megelőzésére tablettát!

(pl. kolekalciferol)

Rp. Tabl. Vitamin D3 1000 NE
scat. orig. No unam (I)
D.S. 1x1 tabl. naponta (közvetlenül étkezés előtt bevenni, 1 kávéskanál vízbe tenni).

Írjon fel fogszuvasodás megelőzésére tablettát!

(pl. nátrium-fluorid)

Rp. Tabl. Zymafluor ¼ mg
scat. orig. No unam (I)
D.S. 1x1 tabl. naponta (lassan szopogatva).