



Oktatás, kutatás, gyógyítás: 250 éve
az egészség szolgálatában

SEMMELWEIS EGYETEM

I.sz. Sebészeti és Intervenciós Gasztroenterológiai Klinika

Igazgató: Prof. Dr. Szijártó Attila, egyetemi tanár

Invazív Endoszkópos Centrum

Vezető: Dr. Hritz István, egyetemi docens

GYOMOR TÜKRÖZÉSES VIZSGÁLAT - GASTROSCOPIA BETEGTÁJÉKOZTATÓ ÉS BELEEGYZŐ NYILATKOZAT

Név:

Születési idő:

TAJ:

Tisztelt Betegünk!

Az Ön esetében a következő betegség/ek/ gyanúja merült fel:

A felső tápcsatorna, beleértve a nyelőcső, gyomor és nyombél megbetegedései (pl. gyulladás, fekély, jóindulatú- vagy rosszindulatú daganat/szűkület, idegentest, vérzés).

A betegség tisztázása céljából az alábbiakban részletezett vizsgálatot indokolt elvégezni:

A nyelőcső-gyomor-nyombél tükrözéses vizsgálat (oesophago-gastro-duodenoscopy) lehetővé teszi a nyelőcső, a gyomor és a nyombél nyálkahártyáján kialakult eltérések felismerését. Gyulladás, fekély, jóindulatú vagy rosszindulatúság gyanúját keltő daganat esetén a diagnózis pontos felállítása, a megtekintés mellett az elváltozásból szövettani mintavételt tehet szükségessé (biopsia). A gastroscopia a felső tápcsatornai vérzések elsődleges vizsgáló módszere. Endoscopos terápiás intervenció (pl. vérzéscsillapítás, varix ligatio, polypectomia, idegentest eltávolítás, tágitás, öntáguló fémstent beültetés, PEG/PEJ implantáció) is szükségessé teheti ezt a beavatkozást. A vizsgálat célja lehet még továbbá a fekélyek, gyulladások gyógyulásának ellenőrzése is.

A vizsgálat leírása:

Legalább 4-6 órás éhgyomorral, legtöbbször a garat érzéstelenítése (Lidocain spray) után, bal oldalfekvő testhelyzetben, hajlékony, nagy felbontású optikai műszert (endoscopot) vezetünk szemünk ellenőrzése mellett a szájon át a nyelőcsőbe, majd a gyomorba és a patkóbélbe. Az elváltozások szerkezetének jobb felismerése céljából a vizsgálat során esetenként nyálkahártya festést vagy jelölést alkalmazunk. A megtekintés mellett az elváltozásokból szöveti mintavételre is lehetőség van. Akut vérzés esetén az eszköz munkacsatornáján keresztül bevezetett tartozékok (pl. injektor, klipp, koagulációs fogó, gumigyűrű) segítségével vérzéscsillapítást tudunk végezni. A vizsgálat során lehetőség van jóindulatú daganatok (polypok) eltávolítására is (polypectomia, mucossectomia). Nyeles polyp esetén a polypra hurkot helyezünk és alapjánál elektromos vágóeszközzel eltávolítjuk. Lapos (sessilis) polypot előbb a nyálkahártya alá injektált oldattal kiemeljük, majd hurokkal a fentebb leírtak alapján távolítjuk el. A kinyert anyagot szövettani feldolgozás céljából kórszövettani vizsgálatra küldjük.

A vizsgálat és a beavatkozások fájdalmat nem okoznak, kellemetlen érzettel (garat ingerlés, öklendezés, puffadás, dyscomfort) járhatnak. Szükség esetén, orvosi javallattal, a vizsgálat előtt fájdalomcsillapító és/vagy bódító injekciót adunk. A vizsgálat időtartama beavatkozástól függően kb. 5-20 perc.

A vizsgálatot követően a garat érzéstelenítése miatt, a félrenyelés elkerülését megelőzendően kb. fél óráig nem fogyaszthat folyadékot/ételt. Egyes speciális beavatkozásokat követően, illetve bódítás, altatás után hosszabb étkezésmentes időszakra és osztályos megfigyelésre lehet szükség, melyet a vizsgáló orvos minden esetben jelez.

A vizsgálat kockázata:

Teljes kockázatmentesség a legnagyobb gondossággal végzett vizsgálat esetén sem garantált. Szövődmény forrása lehet:

- érzéstelenítő, vagy nyugtató iránti túlérzékenység
- beavatkozással kapcsolatos vérzés (pl. polypectomia, idegentest eltávolítás)
- perforáció (tápcsatorna kilyukadása)
- hegesedés vagy stenosis (szűkület) kialakulása (pl. mucossectomiát, tágitást, vérzéscsillapítást követően)
- aspiráció (félrenyelés) – vizsgálat alatt a váladék vagy gyomortartalom légutakba történő bejutása, amely másodlagosan légzésbénulást, szívmegállást, ill. azonnali halált is okozhat; késői szövődmény lehetőség az aspiráció következtében kialakuló tüdőgyulladás.

Semmelweis Egyetem, I.sz. Sebészeti és Intervenciós Gasztroenterológiai Klinika

Invazív Endoszkópos Centrum

Cím: 1085 Budapest, Üllői út 78.

Tel.: (06-1) 313-5216/2120, (06-1) 459-1500/52120

E-mail: ther.endosc.center.semmelweis@gmail.com

Web: <http://semmelweis.hu/sebeszet1/>



