



EGYSÉGSZINTŰ MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT
Általános Ambulancia
5. sz. melléklet

Szemcseppek és szemészeti készítmények alkalmazási és tárolási protokollja

Semmelweis Egyetem, Szemészeti Klinika, Általános Ambulancia

Írta: Dr. Schneider Miklós

Verzió: 1.1; Érvényes: 2015.január 19-től.

Egység szintű működési szabályzatban bevezetett azonosító: SE-SZEM-ALTA-MU-05

A szemcsepp felbontása előtt ellenőrizni kell annak szavatosságát. Szavatossági időn túl szemcseppet felhasználni nem szabad.

A szemcsepp felbontásakor a cseppentő flakonra alkoholos filctollal rögzíteni kell a felbontás dátumát.

A szemcseppeket az alkalmazási előiratban rögzített felbontás utáni eltarthatósági idő lejártá után felhasználni nem szabad. Az eltarthatósági idők ezen protokoll mellékletben is megtalálhatóak.

A szemcseppeket az alkalmazási előiratban rögzített hőmérsékleten kell tárolni.

A szemcsepp használata előtt alapos kézmosás szükséges.

Szuszpenziós szemcsepp használata esetén a cseppentő flakont fel kell rázni, oldatos szemcseppek esetén felrázás nem szükséges.

A szemcseppentést a szakma szabályai, ill. az alkalmazási előirat szerint szakszerűen kell elvégezni.

A cseppentő nyílás ne érintkezzen sem a szemmel, sem a tárgyakkal.

Használat után a kupakot gondosan vissza kell csavarni a flakonra.

Használat után a flakon vissza kell helyezni a vizsgáló helyiségben erre kijelölt helyre.

Az Ambulanciavezető minden hét elején kijelöl egy asszisztensnőt, aki minden reggel ellenőrzi a szemcseppek rendelkezésre állását és szavatosságát.