

VAGYONBIZTOSÍTÁS

A biztosítási védelem kiterjed a biztosított vagyontárgyak minden olyan balesetszerűen – előre nem látható okból, véletlenül, váratlanul, külső behatás miatt – bekövetkező fizikai károsodására, mely nem esik a biztosítási feltételekben vagy a kötvényben meghatározott kizárások alá, és amely a vagyontárgy rendeltetésszerű használata érdekében szükségessé teszi a károsodott vagyontárgy javítását, helyreállítását vagy pótlását.

Kárrendezés

Bejelentés, szemle, kárszámítás

Káresemény bejelentésének elvárható és nem jogvesztő időkorlátja:

Direkt károk esetében: a Szerződő/Biztosított az adott káresemény tudomására jutását követő 5 munkanapon belül. Felelősségi károk esetében a Szerződő/Biztosított az adott káresemény tudomására jutását követő 30 naptári napon belül. A fentiekhez képesti késedelmes bejelentés kapcsán a Biztosító annyiban mentesül a kár megtérítése alól, amilyen mértékben az adott kárügy kapcsán lényeges dolgok, körülmények kideríthetetlené válnak. Következésképp a szerződő Felek megállapodnak, hogy önmagában a késedelmes bejelentés jogvesztő hatályt nem keletkeztet.

Kárszemle kiszervezése (direkt károk esetében):

Abban az esetben, ha a sérült, biztosított vagyontárgy kárkori állapotának rögzítése, illetve a javítás megkezdése a Szerződő/Biztosított részére halaszthatatlan, akkor erre az esetre a szerződő Felek jelen megállapodással rögzítik, hogy a **Szerződő/Biztosított vagy annak alvállalkozója, meghatalmazottja jogosult a kárkori állapot SZAKSZERŰ rögzíttetésére.** Ebben az esetben a szemlét követően a Szerződő/Biztosított a javítást, helyreállítást azonnal megkezdheti, a Biztosító a fotódokumentáció és a benyújtott számlák alapján nyújt kártérítést. A Szerződő/Biztosított részéről valamennyi, sérült elem, alkatrész megőrzése szükséges az adott kárügy lezárultáig. Az ilyen esetekben a bejelentéssel együtt a Biztosító felé jelezni szükséges, hogy a kárszemle saját szervezésben valósul meg. A Biztosító jogosult a károsodott vagyontárgy utólagos szemléjére, a kárszemle lefolytatására vonatkozó paraméterek betartása mellett.

Rezióradíj megkötése saját alkalmazottal történő javítás esetén (direkt károk esetében):

Szerződő/Biztosított jelen megállapodással rögzíti, hogy amennyiben a javítást saját alkalmazottjaival végezteti el, akkor az igazolt ráfordított óradíj tekintetében a Biztosítóval minimum 3.500 Ft/óra + ÁFA/ fő rezióradíjjal számol el. A szerződő Felek megállapodnak, hogy

lehetséges olyan megosztás is, ahol egy adott vagyontárgy egy adott káreseménye részben külsős Szervízben/Szervízpartnernél és a Szerződő/Biztosított alkalmazottjainál kerül javításra.

Kárszámítás elkészítésére vonatkozó megállapodás (direkt károk esetében):

A Biztosító a Szerződő/Biztosított részére valamennyi biztosítási esemény kapcsán, a Biztosító által bekért és a Szerződő/Biztosított által benyújtott iratok, dokumentumok, javítási számlák, árajánlatok alapján részletes kárszámítást készít, amelyet jelen szerződésben foglalt kommunikációs út betartásával minden káreseményhez mellékleteként továbbít. A Szerződő/Biztosított a készített kárszámítást jogosult vitatni, valamint jogosult annak felülvizsgálatát kérni. A Biztosító ezen esetekben köteles a Szerződő/Biztosítottal együttműködni a szerződő Feleknek megfelelő állapot eléréséig. A Biztosító – amennyiben a Szerződő/Biztosított más jellegű dokumentumot becsatolni nem tud és amennyiben az adott, károsodott vagyontárgy a Szerződő/Biztosított könyveiben szerepel, akkor – elfogadja a leltári íveken szereplő adatokkal történő bizonylatolást is.

Kártípusok ismertetése és azok biztosítási lefedettsége

Elektromos áram okozta tűz elektromos gépekben:

A fedezet magába foglalja a következőket is: Telephelyen belül bekövetkező: cső- és vezetéktörés; technológiai csövek törése; tűzoltó berendezések, sprinklerok törése és/vagy szabálytalan működése; villám indukciós hatása, elektromos áram okozta tűz elektromos gépekben, áttérjedés és/vagy áttérjedés nélküli tűz és/vagy füst és/vagy korom és/vagy hő okozta kár, ismeretlen jármű beleütközése.

Szennyezési károk:

Kiterjed a fedezet a gőz, pára, nedvesség, füst, korom és egyéb szennyezés formájában jelentkező – a biztosított vagyontárgyat, annak használatát, állagát veszélyeztető, ill. újrapiótlását, javítását, tisztítását szükségessé tevő – dologi kárra, függetlenül attól, hogy a szennyezés, nedvesség stb. térítésköteles káresemény következtében, illetve attól, hogy a közvetlen dologi kár (pl. tűz) a jelen szerződés keretében biztosított vagyontárgyban keletkezett-e vagy sem.

Közvetlen villámcsapás okozta kár:

A térítésnek nem feltétele a villámvédelmi rendszer(ek) káridőpontban való megléte, illetve annak ugyanezen időpontban való működőképes állapota. Amennyiben a káridőpontjában nem volt, vagy nem működött a károsodott vagyontárgy tekintetében, annak gyártási időpontja szerinti, az adott kornak megfelelő és/vagy azzal egyenértékű villámvédelmi rendszer, akkor az önrészesedés forintális része elé a „minimum 10%” előtag bekerül s a Biztosító ennek megfelelően nyújt térítést.

Túlfeszültség okozta kár:

Kiterjed a biztosítási fedezet azon károkra is – beleértve villámcsapás másodlagos hatását is-, amely áram- és/vagy feszültség-ingadozás (földzárlat, rövidzárlat, átívelés, túlfeszültség, elektromos áram paramétereinek megváltozása, kimaradása stb.) miatt következett be. A biztosítás azon károkra is kiterjed, amelyek kizárólag a biztosított vagyónvédelmi elemekben, biztonsági berendezésben keletkeztek. Ezen károkra vonatkozó kártérítési limit a villámcsapás másodlagos hatása miatti károkra meghatározott kártérítési limitösszeggel kombináltan (összevontan) került meghatározásra. Fenti kártérítési limit nem vonatkozik a túlfeszültség következtében más biztosított vagyontárgyakban keletkezett, egyébként biztosított károkra.

Közvetett villámcsapás okozta kár (villámcsapás másodlagos hatása):

A térítésnek nem feltétele a villámvédelmi rendszer(ek) káridőpontban való megléte, illetve annak ugyanezen időpontban való működőképes állapota. Amennyiben a káridőpontjában nem volt, vagy nem működött a károsodott vagyontárgy tekintetében, annak gyártási időpontja szerinti, az adott kornak megfelelő és/vagy azzal egyenértékű villámvédelmi rendszer, akkor az önrészesedés forintális része elé a minimum 10% előtag bekerül s a Biztosító ennek megfelelően nyújt térítést.

Viharkárok:

Viharnak minősül az olyan légmozgás, amelynél a legerősebb széllelés eléri vagy meghaladja a 15 m/s (54 km/h) sebességet. Viharkárnak kell tekinteni azokat a károkat, amelyeket a vihar nyomó-, és szívóhatása, illetve az általa sodort tárgyak a biztosított vagyontárgyakban okoznak. Viharkárnak minősül a megbontott tetőn történő egyidejű beázás is.

Belvíz okozta kár:

A biztosítási szerződés nem fedezi.

Talajvíz okozta kár:

A biztosítási szerződés nem fedezi.

Vezetéktörés okozta kár (definíció):

A Szerződő / Biztosított és a Biztosító megállapodnak, hogy a vezetékek, szenny- és csapadékvíz, melegvízszolgáltató, gőz és központi fűtés rendszerek, klíma berendezések, valamint tűzoltó- és tűzivízellátó rendszerek nyomó és elvezető csöveiből, valamint az ezekhez csatlakozó készülékekből, berendezésekből, szerelvényekből rendellenesen (pl az elektromos szelepek meghibásodása miatt), valamint az elzáró szelepek nyitvahagyása miatt kilépő folyadék vagy gáz vagy gőz által a biztosított vagyontárgyakban okozott károkra is kiterjed a vagyónbiztosítási fedezet, függetlenül attól, hogy a vezetékek, szerelvények, berendezések a Szerződő / Biztosított tulajdonát képezik-e vagy sem, hogy az épületen kívül vagy belül kerültek

kiépítésre. A fedezet a Biztosító feltételein túl, azt bővítve (és nem szűkítve) kiterjed a **vezeték elfagyása** miatt bekövetkező vezetéktörés káresemények térítésére is.

Vezetéktörés okozta kár (helyreállítás):

Szerződő/Biztosított és a Biztosító megállapodnak, hogy valamennyi víz- és csatorna hálózati, csapadékvíz, melegvíz-szolgáltató, gőz és központi fűtőrendszer, klíma berendezés, valamint tűzoltó- és tűzivízellátó rendszer vezetékeiben bekövetkezett töréskárok tekintetében a Biztosító megtéríti magának a sérült elemnek (csőszakasznak), az ezen pontban meghatározott hossza eső feltárási és helyreállítása, javítási, illetve csere költségét is. Abban az esetben, ha a kiáramló víz, anyag, elszivárgó gáz a biztosított vagyontárgyban kárt nem okoz, ott maga a vezetékes rendszer sérült csőszakasza, annak és környezetének a bontása, azaz a hibajavításhoz kapcsolódó bontási, feltárási és helyreállítási költség képezi a kártérítés alapját. A fedezet érvényben marad a fent nevesített rendszerek véletlen, váratlan, baleseti jelleggel előforduló lefolyástalanságának (dugulásának), továbbá a vezetéktörés miatti, előtéssel nem járó károk feltárási és helyreállítási költségeire is.

Nyomás alatti tartályok kára:

A nyomás alá helyezett tartályok, edények, gyűjtők, tárolók, kazánok, melegítő egységek, hűtő és/vagy fűtő egységek azon kárai (is) a fedezet részét képezik, ahol a kár magában az eszközben és/vagy tároló, gyűjtő stb. edényben, akár annak falazatában, a külső és a belső nyomáskülönbség hatására következik be. Nyomás alatti tartály lehet alul vagy túlnyomás alatti tartály is. Véletlen, váratlan, balesetszerű eseménynek minősül a fenti biztosított vagyontárgyak fenti okokból bekövetkezett törése, repedése is.

Vezetéktörés okozta kár (vagyontárgy):

Szerződő/Biztosított és a Biztosító megállapodnak, hogy a vezetéktörések tekintetében a térítés részét képezi magában a csaptelepekben, vízmérőkben bekövetkezett kár javítási, helyreállítási költsége is.

Elfolyt anyag, elszivárgott gáz:

A fedezet érvényben marad a biztosított vezetékek vezetéktörése során, a Szerződő/Biztosítottnál jelentkező azon többletköltségekre is, ahol annak oka, maga az elfolyt és/vagy elszivárgott anyag értékére vezethető vissza.

Talajszint alatti tárolás a (padozaton és/vagy a padozat felett) 1:

A talajszint alatti tárolás során a biztosított vagyontárgyat (kivétel készlet) ért víz és/vagy anyag kiáramlással és előtéssel okozta kára (is) a fedezet részét képezi függetlenül a károsodott, biztosított vagyontárgy padozattól mért távolságától.

Talajszint alatti tárolás a (padozaton és/vagy a padozat felett) 2:

A talajszint alatti tárolás során a biztosított készleteket ért víz és/vagy anyag kiáramlással és előntéssel okozott kár (is) a fedezet részét képezi a károsodott készlet biztosítási összegének erejéig, amennyiben azt 1 EUR raklap vagy ezt meghaladó magasságban tárolták a biztosítási esemény bekövetkezésének pillanatában. Amennyiben a tárolás ezen szint alatt volt, akkor a nevesített kockázat esetében a térítés felső határa az itt meghatározott limit. A fent nevesített kockázatokon kívüli biztosítási események kapcsán az itt felsorolt biztosított vagyontárgyak térítése a szerződésben meghatározott dokumentumhierarchia szerint az adott kockázatra igaz limit, de maximum a biztosított vagyontárgy biztosítási összegéig terjed.

Technológiai csővezetékek töréskára:

A fedezet magába foglalja a következőket is: Telephelyen belül bekövetkező: cső- és vezetéktörés; technológiai csövek törése; tűzoltó berendezések, sprinklerok törése és/vagy szabálytalan működése; villám indukciós hatása, elektromos áram okozta tűz elektromos gépekben, átterjedés és/vagy átterjedés nélküli tűz és/vagy füst és/vagy korom és/vagy hő okozta kár, ismeretlen jármű beleütközése.

Üvegtörés (definíció):

A biztosítás kiterjed az épület, építmény szerkezetileg beépített, bármilyen típusú (például: üvegtégla, üvegpadló, copolit üveg stb.), méretű, szerkezetű üveg és speciális vagy egyedi üvegfelületeire is, továbbá a pultokban, vitrinekben, szekrényekben, üvegfalakban, tükrökben, cégtáblákban, üvegtetőknél, előtetőkben, melegágakban és üvegházakban, valamint gépekben, azok kiegészítő és/vagy tartozékelemeiben, mérőedényekben, orvosi eszközökben, stb. bekövetkező üvegtörésekre, beleértve az üvegfelületen lévő hő- és/vagy belátást megakadályozó fólia, valamint az elektronikai jelzőrendszer érzékelő egységeinek csere költségeit is. A fedezet érvényben marad üvegházak és fóliaházak esetében is.

Üveg (mérete definíció):

A biztosított vagyontárgy üvegtörés kockázata alatt a térben bármilyen irányú és méretű kiterjedéssel bíró üvegtörés értendő.

Betöréses lopás, rablás:

Szerződő/Biztosított és a Biztosító megállapodnak, hogy a fedezet része a betöréses lopás, rablás biztosítási esemény (is).

Betöréses lopás, rabláshoz kapcsolt rongálás:

Betöréses lopáshoz, rabláshoz kapcsolt, azzal együttjáró, egyidőben történő, vagy azt megelőző, vagy az utáni, a biztosított vagyontárgyban okozott rongálás kár (is) a fedezet része. Rongáláskárként kerül megtérítésre a betöréses lopás, rablás kísérlete (akár megghiúsult is), valamint a részlopás kár. A részlopás kiterjed a biztosított épületek/építmények, illetve ezek

funkciójában történő üzemeltetéséhez szükséges vagyontárgy(ak) teljes terjedelmére függetlenül azok térbeli elhelyezkedésétől.

Vandalizmus definíció:

Betöréses lopás, rabláshoz nem kapcsolt, attól külön álló, a biztosított vagyontárgyban okozott önálló vandalizmus kár (is) a fedezet része. Vandalizmuskárként kerül megtérítésre a dolog ellen irányuló erőszakkal vagy annak kísérletével a biztosított vagyontárgyakban bekövetkező kár.

Betöréses lopás, rablás minimális mechanikai védelem társítása 1:

A betöréses lopás, rablás biztosítási esemény tekintetében a Biztosító elfogadja a minimális mechanikai védelmet vagyonvédelmi szintként az itt megadott kártérítési szublimit összegéig, kivétel a készpénz, értékőrző vagyontárgy és képzőművészeti alkotás. Amennyiben a számított kár a limitet meghaladja, akkor a limit feletti részre a Biztosító saját feltételei szerint, a káridőpontban a tényleges behatolási helyen megvalósult vagyonvédelmi szint szerint rendezi a kárt. A Biztosító által elfogadható minimális mechanikai védelem: kisméretű téglafal, vagy azzal azonos szilárdságú más elem, zárt nyílászárók, ajtókon egy darab biztonsági zár vagy biztonsági lakat. A telephelyen belül, vagy azzal egyenértékű kockázati besorolású, idegen helyen felállított zárt konténer esetében, amennyiben annak zártságát MABISZ minősítéssel ellátott zár és/vagy biztonsági lakat nyújtja.

Betöréses lopás, rablás minimális mechanikai védelem társítása 2:

Amennyiben a vagyonvédelmi szint nem felel meg a fentebb meghatározott minimális mechanikai védelem előírásainak, de a biztosítási esemény során érintett épület/építmény legalább le volt zárva a károkozás időpillanatában, vagyis az elkövető erőszakkal jutott be.

Lopás kockázat:

A betöréses lopás, rablás biztosítási esemény tekintetében meghatározásra kerül, hogy azokban az esetekben, ahol a minimális mechanikai védelem előírásai sem teljesülnek, és/vagy nem állapítható meg a károkori védelmi szint, és/vagy nem valósul meg dolog elleni erőszak, valamint a cselekmény a biztosított vagyontárgy eltulajdonítását, jogtalan használatát célozza meg, ott lopás esemény történik. A lopás, mint esemény jelen záradékkal biztosítási esemény és a fedezet része. A lopás biztosítási esemény kapcsán a Biztosító kéri a rendőrségi feljelentés megtételét, de eltekint a nyomozati lezáró határozat bemutatásától.

SRCC:

Sztrájk, felkelés, polgári zavargás a Biztosító feltételei szerint.

CAR záradék:

Kisebbsébb javítások és/vagy karbantartások fedezete, ahol a Szerződő/Biztosított és a Biztosító megállapodnak, hogy a fedezet része a biztosított vagyontárgy(ak)on végzett vagy azokat érintő kisebb építés-szerelési, karbantartási, javítási, felújítás, átalakítás, próbaüzemi munkákkal,

időszakokkal okozati összefüggésben a biztosított vagyontárgyakon keletkezett kár helyreállításának költsége, beleértve azt a vagyontárgy helyreállítási költségét is, amelyen esetlegesen a munkálatokat végezték. A jelen záradéki kiterjesztés az alábbi tevékenységekre vonatkozik: • a biztosított saját tevékenysége, • biztosított szerződéses partnerének és annak alvállalkozóinak általány megállapodás alapján végzett tevékenysége, • biztosított szerződéses partnerének és annak alvállalkozóinak olyan vállalalkozási szerződés (vagy keretszerződés) alapján végzett tevékenysége, amelyben az egyes munkák időtartama nem haladja meg a 30 munkanapot. A kisebb építési-szerelési munkák nem érinthetik az épületek tartószerkezetét.

Alkalmazottak vagyontárgyai:

Kiterjed a biztosítás a biztosított alkalmazottainak, megbízottjainak, saját tulajdonú ingóságaiiban (ruházat, gépjármű és egyéb használati tárgy stb.) a kockázatviselési helyeken keletkezett, a vonatkozó szabályzatok és biztosítási eseménynek minősülő károk fedezetére. Nem minősülnek biztosított vagyontárgynak a készpénz, ékszer, értékpapír, kézműipari és képzőművészeti alkotás, szellemi alkotás, nemes szőrme. Az alkalmazottak saját tulajdonú vagyontárgyai esetében a káridőponti valóságos (technikai avult) értékét téríti meg a biztosító. Önrészesedés nem kerül alkalmazásra.

Energia ellátás - Hűtési és/vagy fűtési rendszerek kimaradása:

Kiterjed a biztosítás az energiaellátás (áram, földgáz, távhő), vízellátás, ill. hűtés vagy fűtés kimaradása, illetve a szolgáltatási szerződésben előírt paramétereitől való eltérés következtében keletkezett közvetlen dologi károkra, beleértve azon eseteket is, ha a kimaradást nem a biztosított telephelyen található energiaellátó, fűtő- vagy hűtőberendezés stb. - egyébként biztosítási eseménynek minősülő - sérülése okozta. A biztosítási fedezet nem terjed ki: - azokra az esetekre, ha a szolgáltató a szolgáltatás megváltoztatását, leállítását előre jelezte a biztosított felé; - azokra az esetekre, ha a szolgáltatás változtatását, leállítását hatóságilag rendelték el. A károk rendezéséhez a biztosított a szükséges igazolásokat a szolgáltatás kimaradásáról beszerezni köteles, mely bizonylat a jogalap elbírálásának és a kártérítésnek a feltétele. A biztosítottnak igazolni kell, hogy a szolgáltatás kimaradás tényét a szolgáltatónak haladéktalanul bejelentette. A biztosító nem mond le a szolgáltató felé érvényesíthető visszkereseti jogáról.

Hűtőben tárolt gyógyszerkészletek kárai

Kiterjed a biztosítás a hűtőben tárolt gyógyszerkészletek azon káira, melyek a tárolási hőmérséklettartomány megváltozása miatt következtek be. A kártérítés feltétele, annak igazolása, hogy a biztosított a kár időpontjában hatályban lévő, a hűtők hőmérsékletének távfelügyeleti rendszeréről, valamint a gyógyszerek, vizsgálati készítmények, infúziók, magisztrális készítmények, kötszerek, fertőtlenítő szerek, vegyszerek és egyéb készítmények tárolására és szállítására vonatkozó utasításokban leírtak szerint járt el.

Összetartozó vagyontárgyak fedezete:

A Szerződő/Biztosított és a Biztosító megállapodnak, hogy a fedezet kiterjed a biztosítási esemény következtében megsemmisült, megrongálódott biztosított vagyontárgyak nem károsodott és/vagy tartalék alkatrészeinek beszerzési költségeinek a térítésére is, ha az alapfelhasználást megtestesítő vagyontárgy nem javítható, gazdaságosan nem javítható, totálkáros. A nem károsodott és/vagy tartalék alkatrészekre vonatkozó kárszámítás összege a vagyontárgy ésszerű határokig terjedő újrahasznosításából vagy értékesítéséből származó bevételi összegével, vagy ennek meghiúsulása esetén hulladékként történő értékesítés értékével csökkenthető.

Mellékköltség:

Szerződő/Biztosított és a Biztosító megállapodnak, hogy a Biztosító általános feltételein túl azt bővítve és nem szűkítve a fedezet kiterjed a biztosítási esemény miatt indokoltan szükségessé váló biztonsági intézkedések költségeire (így például: ideiglenes záruk, ideiglenes fedés, mentési, rom- és törmelékeltakarítási, deponálási, a képződött nem veszélyes és veszélyes anyagok rakodási, szállítási, lerakási, tárolási, befogadási, mentesítési, megsemmisítési költségeire, érvényes továbbá aládúcolás, állványozási költségekre, valamint szárítási, tisztítási, közmű, közüzem, közút helyreállítására, kárenyhítési költségeire is, akkor is, ha azok nem vezettek eredményre), az ezen időszakra indokolt őrzési, őriztetési költségekre. Kiterjed továbbá a fedezet a káresemény miatti, a károsult vagyontárgy javítása vagy annak pótlása következtében felmerülő, a károsodott vagyontárggyal azonos rendeltetésű vagyontárgy bérleti költségére a javítás vagy pótlás időtartamára, továbbá a biztosítási esemény miatt indokoltan szükségessé váló szakértői, szaktanácsadói, mérnöki, jogi és egyéb ilyen jellegű költségek fedezetére, valamint a kárenyhítési és/vagy kárhelyreállítási költségek esetében a kármentesítő szolgáltató költségére (pl tűzkár-, vízkár utáni helyreállítás, klorid és korom eltávolítás, épületszárítás, szag semlegesítés, szivárgás behatárolás, ipari tisztítás, takarítás, penész mentesítés, stb.), a túlóra, felvonulási díj, többletfelvonulási díj, éjszakai pótlék, éjszakai szállítás, expressz szállítás, szakaszos kivitelezés, ideiglenes tető és zárszerkezeti költségekre, az indokolt ideig igénybe vett bérlemény, albérlet költségeire, többletköltségeire is. A fedezet kiterjed a biztosítási esemény miatt indokoltan szükségessé váló azon költségek limiten belüli megtérítésére, amelyek a biztosítási esemény helyszínét és/vagy az érintett vagyontárgyakat célfelhasználás szerinti állapotba hozza. Pl.: festés, fertőtlenítés, csírátlanítás, sterilizálás stb. A szerződő Felek jelen záradékot kiterjesztik a dekontaminációs költségek térítésére is.

Adatmentés költségtérítés:

Kiterjed a fedezet a biztosított vagyontárgyak külső vagy belső adathordozóin tárolt adatok, programok ismételt beszerzési és rögzítési, valamint adatmentési, adathelyreállítási, stb. költségeire, továbbá a káresemény előtti állapot mielőbbi helyreállításához szükséges áthidaló intézkedések – pl.: fizetett szolgáltatások igénybevételének, más berendezések használatának – többletköltségeire, amennyiben azok megsemmisülését, sérülését a vonatkozó szabályzatok

és megállapodások értelmében egyébként ki nem zárt kár okozta. Kiterjed a biztosítási védelem a nem elzárva tárolt adathordozók káaira is.

Elektronikus Berendezések Kárai ELBER

Kockázati megkötöttség, kiírás:

ELBER esetében alapvetően, de nem kizárólagosan biztosítási esemény a kívülről (is) érkező, véletlen, váratlan behatás miatt a biztosított vagyontárgyban bekövetkező dologi kár (all-risks típusú fedezet). Példáló felsorolás: rövidzárlat, áramerősség túlzott megnövekedése, átütés, átívelés, kezelői hiba, ügyetlenség stb.

A Biztosítás az ELBER eszközök esetében az alábbi káresemények kapcsán nyújt fedezetet:

- rövidzárlat,
- áramerősség túlzott megnövekedése,
- átütés,
- átívelés,
- kezelői hiba,
- ügyetlenség,
- informatikai eszköz szállítása közbeni káresemény,
- informatikai eszköz tárolása közbeni káresemény,
- informatikai eszköz ki és bepakolása közbeni káresemény,
- informatikai eszköz karbantartás közbeni káresemény,
- informatikai eszköz műsorkészítés/használat közbeni káresemény.

Az ELBER káresemények részleteit a Műszaki Specifikáció tartalmazza.

A kombinált felelősségbiztosításra vonatkozó megkötések

Anyagmozgatás, rakodás fedezete:

A Biztosító ÁSZF és KSZF dokumentumaiban foglaltakon túl, azt bővítve a fedezet kiterjed a munkagépek által munkavégzés közben vagy közlekedés közben okozott káreseményekre is, ide nem értve a kötelező gépjármű, vasúti- vízi- légi jármű felelősségbiztosítás fedezet alá tartozó károkat, továbbá kiterjed az idegen gépjárműre, illetve gépjárműről történő fel- és lerakodás során az idegen gépjárműben okozott dologi károkra.

Nukleáris sugárzás, ionizáló és lézersugárzás:

A biztosítási fedezet kiterjed a Biztosított által üzemeltetett orvostechnikai gépek, berendezések, valamint az alkalmazott gyógyászati technológia használatából eredő nukleáris sugárzás, ionizáló és lézersugárzás okozta károkkal kapcsolatos felelősségre.

Üzemeltetéssel okozott károk fedezete:

Az általános vagy a szolgáltatói felelősségbiztosítás fedezete kiterjed a Biztosított által, mint ingatlan, gépek, berendezések és egyéb eszközök fenntartójaként, üzemeltetőjeként okozott károkra, ide nem értve a kötelező gépjármű, vasúti- vízi- légi jármű felelősségbiztosítás fedezet alá tartozó károkat.

Alkalmazottak és a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretén belül foglalkoztatottak – önmagában dologi kárként jelentkező - kockázatainak a kezelése:

A Szerződő / Biztosított és a Biztosító megállapodnak, hogy az alkalmazottaknak és a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretén belül foglalkoztatottaknak, a Szerződő/Biztosított által okozott azon – önmagában - dologi kárai kapcsán, ahol azok tekintetében a Szerződő/Biztosítottnak magyar jog szabályai szerint kártérítési kötelezettsége van az általános felelősségbiztosítás marad érvényben és nyújt térítést. Jelen záradék hatálya alá tartozik különösen, de nem kizárólagosan az alkalmazottak gépjárműveiben bekövetkezett azon károk, ahol a Szerződő/Biztosítottnak magyar jog szabályai szerint kártérítési kötelezettsége van.

Szerződéses partnerek, betegek, látogatók, hallgatók gépjárműveivel kapcsolatos kockázatok kezelése:

A Szerződő / Biztosított és a Biztosító megállapodnak, hogy a szerződéses partnereknek, betegeknek, látogatóknak, hallgatóknak, a Szerződő/Biztosított által azok gépjárműveiben okozott dologi kárai kapcsán, ahol azok tekintetében a Szerződő/Biztosítottnak magyar jog szabályai szerint kártérítési kötelezettsége van az általános felelősségbiztosítás marad érvényben és nyújt térítést.

Út- és közút kezelői minőség:

A Szerződő / Biztosított tulajdonában és/vagy üzemeltetésében / felügyelete alatt álló út, közút és ezek minden része / eleme; járda, járdasziget és ezek minden része / eleme; buszmegálló, megálló, ideiglenes megálló és ezek minden része / eleme; terek, parkok, várók, sétányok, pályaudvarok, ideiglenes pályaudvarok és ezek minden eleme / része stb stb. vagyontárgyakhoz kapcsoltn okozott felelősségi károk fedezete. Különösen, de nem kizárólagosan: általános üzemeltetés, síkosságmentesítés, takarítás, tisztítás, karbantartás, átalakítás miatti károkozás stb.

Sorfa, park és zöldnövényzet kezelői minőség:

A Szerződő / Biztosított tulajdonában és/vagy üzemeltetésében / felügyelete alatt álló zöldterületek, utak, járdák, terek, parkok, sétányok, játszóterek, pályaudvarok, buszmegállók stb stb. vagyontárgyakhoz kapcsolatos okozott felelősségi károk fedezete. Különösen, de nem kizárólagosan: fűkaszálás géppel, fűnyírás géppel, fűgyűjtés géppel, gallyazás, metszés, gyérités géppel, fakivágás, faültetés géppel, komposztálás, aprítás géppel stb. miatti károkozó magatartás.

Bérlői felelősségbiztosítás:

A bérlői felelősségbiztosítás alatt okozott kár a Szerződő / Biztosított magyar jogszabályokon alapuló, ezen tevékenységre visszavezethető, jogellenes, károkozó magatartásának eredménye. A bérlői felelősségbiztosítás az ingatlan (épület/építmény) bérbevételére vonatkozó tevékenység során okozott kárra kiterjed, a Biztosító helytállási kötelezettsége a Ptk.-n alapszik, azzal a megkötéssel, hogy a károsító hatás véletlen, váratlan, baleseti jelleggel előforduló esemény kell legyen. A bérlői felelősségbiztosítás akkor is fedezetet nyújt, ha a bérleti szerződés díjmentes.

Bérbeadói felelősségbiztosítás:

A bérbeadói felelősségbiztosítás alatt okozott kár a Szerződő / Biztosított magyar jogszabályokon alapuló, ezen tevékenységre visszavezethető, jogellenes, károkozó magatartásának eredménye. A bérbeadói felelősségbiztosítás az ingatlan (épület/építmény) bérbeadására vonatkozó tevékenység során okozott kárra kiterjed, a Biztosító helytállási kötelezettsége a Ptk.-n alapszik. A bérbeadói felelősségbiztosítás akkor is fedezetet nyújt, ha a bérleti szerződés díjmentes.

Gépjárműparkolók üzemeltetői minősége:

Az általános és szolgáltatás felelősségbiztosítás fedezete kiterjed a gépjárműparkoló üzemeltetéssel kapcsolatban okozott káreseményekre, amennyiben azért a Szerződő/Biztosított a magyar jog szerint kártérítési felelősséggel tartozik. Az alábbi, gépjárműben keletkezett károk fedezetére a következő esetekben az arra meghatározott szublimiteteket és önrészesedéseket kell alkalmazni:

- a Szerződő/Biztosított által út- és közút kezelői minőségben, gépjárműben okozott károk fedezetére;
 - Szerződő/Biztosított által sorfa, park és zöldnövényzet kezelői minőségben okozott, gépjárműben keletkezett károk fedezetére.
-